

NAKAYAMA[®]

PRO





NAKAYAMA[®] PRO

Con 40 años de experiencia, **NAKAYAMA PRO** es una marca europea impulsada por la **tecnología japonesa** e inspirada por un compromiso con la precisión, durabilidad y rendimiento. Nuestra misión es ofrecer herramientas y accesorios de jardinería confiables, diseñados para profesionales y usuarios exigentes.

Nuestra gama incluye **1.500** productos, cada uno certificado por **TÜV NORD ALEMANIA** para garantizar la máxima seguridad y un rendimiento excepcional. Hoy en día, los productos **NAKAYAMA PRO** son de confianza en **60 países** en 4 continentes, respaldados por **30.000 m²** de instalaciones de almacén.

Como tienda integral, ofrecemos una gama completa de soluciones de jardinería, un servicio posventa confiable y una selección integral de repuestos. Con una sólida filosofía centrada en el cliente y desarrollo continuo, **NAKAYAMA PRO** sigue siendo un socio de confianza para las necesidades profesionales de jardinería.

Join our global network and experience the power of European quality.



1.500
PRODUCTOS




30.000m²
TOTAL ALMACÉN



22.000
PIEZAS DE RECAMBIO



60
PAÍSES DE LAS
EXPORTACIONES





B2B

- Garantiza ventas estables mediante asociaciones a largo plazo.
- Disponibilidad de catálogos de productos detallados.
- Presentación de la nueva línea de herramientas manuales.
- Apoyo a los socios con material informativo completo (impreso y digital).
- Actualizaciones continuas de contenido con nuevas presentaciones.



ESCANEA AQUÍ
Y REALIZA UN RECORRIDO
POR NUESTRAS
INSTALACIONES

CONTENIDO



- ▶ Herramientas de jardín

p. 5-16



- ▶ Motosierras
- ▶ Sierras de pértiga

p. 17-20



- ▶ Desbrozadoras

p. 21-22



- ▶ Cortacéspedes

p. 23-25



- ▶ Motoazadas/cultivadores

p. 26



- ▶ Vibrador de aceitunas
- ▶ Vehículos de transporte
- ▶ Trituradoras

p. 27-31



- ▶ Bombas
- ▶ Riego

p. 32-33



- ▶ Pulverizadores
- ▶ Sopladores
- ▶ Recortadoras

p. 34-39



- ▶ HERRAMIENTAS MANUALES - ACCESORIOS

p. 40-59





BRUSHLESS
MOTOR



PRUNING
COMBO

SK5 STEEL

EC1221X44T3C | 085492

Juego de motosierra inalámbrica y tijera de podar

Motosierra

Espada guía	20cm
Cadena/guía	1/4"x1,1mm/46
Velocidad de la cadena	8m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1.4kg

INCLUYE: Cadena extra, cargador, herramientas, gafas de protección

Tijera de podar

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-22/28mm
Pantalla	HD Digital
Peso	0.75kg

Extensión

Longitud	1.2-1.9m
Peso	1.0kg

INCLUYE: 2x2.0Ah, cargador de 1.5A, interruptor de seguridad, botella de aceite de 10ml (sin aceite), Llave HEX, vaso



+REGALO
la Extensión



BRUSHLESS
MOTOR



EC1040 | 082453

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	10cm
Cadena/guía	1/4" 1,1mm/28
Velocidad de la cadena	10m/s
Peso	0.815kg

INCLUYE: Cadena extra, cargador, herramientas, gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



VIDEO



EC1050

EC1050 | 075028

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	15cm
Cadena/guía	1/4"x1,1mm/37
Velocidad de la cadena	10m/s
Peso	0.825kg

INCLUYE: Cadena extra, cargador, herramientas, gafas de protección





BRUSHLESS
MOTOR



VIDEO



EC1100

EC1100 | 074991

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	15cm
Cadena/guía	1/4"x1,1mm/37
Velocidad de la cadena	10m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	1,1Kg

INCLUYE: Cadena extra, cargador, herramientas, gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



VIDEO



EC1200

EC1200 | 075004

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	20cm
Cadena/guía	1/4"x1,1mm/46
Velocidad de la cadena	10m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1.4Kg

INCLUYE: Cadena extra, cargador, herramientas, gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

VIDEO



EC1520

EC1520 | 082927

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	20cm
Cadena/guía	1/4x1,1mm/47
Velocidad de la cadena	11m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

VIDEO



EC1230

EC1230 | 082996

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	30cm
Cadena/guía	1/4" 1,1mm/62
Velocidad de la cadena	14m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1.55 kg

INCLUYE: Cadena extra, cargador, herramientas, gafas de protección





NEW

EC1740X22T3 | 086185

Combo de jardín inalámbrico,
soplador, cortasetos, desbrozadora

Soplador de hojas

Volumen máximo de aire	245 m³/min
Velocidad máxima del aire	241 Km/h
Velocidad de carga	11000/13500rpm
Peso	1.1kg

Cortasetos

Velocidad de carga	1550spm
Espada guía	46cm
Longitud de corte	44cm
Capacidad de corte	16mm
Mango giratorio	0/±45/±90°
Protector de seguridad	
Peso	2.2kg

Desbrozadora

Ancho de corte	300mm
Velocidad de carga	8000rpm
Eje telescópico	487 - 890mm
Con protector ajustable, cabezal giratorio de 0° a 90°	
Peso	1.7Kg



Impugnatura girevole



NEW

EC1660X4CA | 086307

Hidrolimpiadora inalámbrica

Presión máxima	30bar
Caudal de agua	300lt/h
Tiempo de funcionamiento	16'
Boquilla de 6 posiciones	
Peso	1,1Kg

INCLUYE: manguera de agua 1x5m
cabezal de boquilla de conexión rápida con
6 posiciones de rociado, filtro de entrada de
agua, conector rápido de 1/2", extensión de
lanza, depósito de detergente
Batería de 4.0 Ah, cargador de 2A



NIKOLA
FORCE
21V

1x 2.0Ah

1x 4.0Ah

PRUNING
COMBO

SK5 STEEL



NEW

Impugnatura girevole



EC1750X24T4 | 086277

Combo de jardín inalámbrico, soplador, desbrozadora, tijera de podar, cortasetos

Soplador de hojas

Volumen de aire	570 m³/n
Velocidad del aire	144Km/h
Velocidad de carga	13000/16000rpm
Interruptor con bloqueo de seguridad	
Peso	2.1kg

Desbrozadora

Diámetro del disco	300mm
Velocidad de carga	8000rpm
Eje dividido / telescópico	487 - 890mm
Con protector ajustable, cabezal giratorio de 0° a 90°	
Peso	1.7Kg

Tijera de podar

Capacidad de corte	0-28mm
Pantalla	HD Digital
Peso	0.75Kg

Cortasetos

Velocidad de carga	1550spm
Espada guía	46cm
Longitud de corte	44cm
Capacidad de corte	16mm
Mango giratorio	0/±45/±90°
Protector de seguridad	
Peso	2.2kg



PRO

BRUSHLESS

MOTOR



EC1615 | 083092

Sierra de pértiga telescópica

Longitud de la hoja	20cm
Guías de cadena/ Enlaces	1/4x1,1mm /47
Velocidad de la cadena	10m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Sierra de vaivén	180,0-300,0cm
Peso	2.7kg



PRO

BRUSHLESS

MOTOR

SOLO



EC1620 | 078043

Sierra de pértiga telescópica

Longitud de la hoja	20cm
Guías de cadena/ Enlaces	1/4x1,1mm/48
Velocidad de la cadena	8m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Sierra de vaivén	150,0-300,0cm
Peso	2.4Kg



PRO

BRUSHLESS

MOTOR

SK5 STEEL

SOLO

THE
LIGHTEST
IN THEIR
CLASS



EC1630 | 079026

Pértiga de poda

Diámetro de corte (2 PASOS)	0-22/0-35mm
Altura	2,2m
Peso	1.9Kg

PRO

EC1605 | 071723

Cable de conexión para
baterías
para EC1600



PRO

EC1505 | 071525

Riñonera de trabajo





BRUSHLESS
MOTOR



PRO

VIDEO



EC1600



EC1600 | 061694

Motosierra inalámbrica

Espada guía	20cm
Cadena/guía	1/4x1,1mm/47
Velocidad de la cadena	15m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,5Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



BRUSHLESS
MOTOR

42V(21+21)



PRO

NEW

EC1711X44 | 085294

Motosierra inalámbrica

Espada guía	40cm(16")
Cadena/guía	3/8LP", 1.1mm/57
Velocidad de la cadena	15/25 m/s
Teclado de selección	2 velocidades
Sistema de lubricación	Bomba automática
Tensador de cadena	
Peso	3.8Kg

INCLUYE:

Cargador rápido dual de 4A, herramientas



NIKOLA FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

PRO

42V(21+21)



NEW

EC4611x44 | 086406

Desbrozadora

Diámetro del hilo de corte	300mm
Eje dividido	
Velocidad	5500-7500rpm
Diámetro del eje	26mm
Peso	6.2Kg

INCLUYE: Disco 3T,
hilo de nailon, cinturón



NIKOLA FORCE
21V



**Barra de extensión
telescópica**

MODELO	EC1020	EC1525
CÓDIGO	075011	085256
Longitud	1,2-1,9m	1,3-2,5m
Peso	1Kg	1.4Kg

NIKOLA FORCE
21V

1x 4.0Ah

PRO

NEW



EC1651x4 | 086390

Cortasetos

Velocidad de carga	1550spm
Longitud de la barra	46cm
Capacidad de corte	16mm
Girar el mango	0/±45/±90°
Peso	2.2kg



BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

VIDEO



EC1250



EC1250 | 075035

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-22/28mm
Pantalla	HD Digital
Peso	0.75Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



PRO

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

VIDEO



EC1435



EC1435 | 082903

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-15/35mm
Corte progresivo	
Pantalla	HD Digital
Peso	0.85Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



PRO

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

VIDEO



EC1440



EC1440 | 082910

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-15/40mm
Corte progresivo	
Pantalla	HD Digital
Peso	0.9Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



NI-Li-ion
21V

1x 4.0Ah

PRO



EC1641X4 | 086383

Soplador inalámbrico

Volumen de aire	570m³/h
Velocidad del aire	144km/h
Velocidad de carga	13000-16000rpm
Peso	2.1kg

INCLUYE: Cargador

NEW

NI-Li-ion
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1719X44 | 085331

Mini motosierra inalámbrica

Volumen de aire	1020 m³/h
Velocidad del aire	240Km/h
Opciones de velocidad	4+1 Turbo
Velocidad de carga	9000-23000rpm
Peso	3.1kg

INCLUYE: Cargador rápido dual de 4A, correa de doble gancho

NEW

NI-Li-ion
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



2 to 1

EC1715X44 | 085317

Aspiradora sopladora inalámbrica

Volumen de aire	650 m³/h
Velocidad del aire	240Km/h
Opciones de velocidad	4+1 Turbo
Velocidad de carga	17000rpm
Capacidad de la bolsa de recolección	45Lt
Peso	3.4kg

INCLUYE: Cargador rápido dual de 4A, arnés simple, bolsa de recolección

NEW

NI-Li-ion
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1723X44 | 085379

Soplador inalámbrico

Volumen de aire	1100m³/h
Velocidad del aire	252 Km/h
Opciones de velocidad	4+1 Turbo
Velocidad de carga	9000-23000rpm
Peso	5.6Kg

INCLUYE: Cargador rápido dual de 4A

NEW



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

NEW



EC1726X44 | 085393

Cortacésped inalámbrico

Ancho de corte	43cm
Altura de corte	2.5-7.5cm
Velocidad de carga	3300rpm
Volumen de la cesta	50Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera(Φ)	180/250mm
Plataforma	Plástico
Mulching, bolsa trasera y descarga lateral	
Peso	13.8Kg

INCLUYE: Cargador rápido dual de 4A



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

NEW



EC1730X44 | 085416

Cortacésped inalámbrico

Ancho de corte	47cm
Altura de corte	3.0-7.5cm
Velocidad de carga	3300rpm
Volumen de la cesta	65Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera(Φ)	200/280mm
Plataforma	Acero
Mulching, bolsa trasera y descarga lateral	
Peso	26.3Kg

INCLUYE: Cargador rápido dual de 4A



TODAS LAS HERRAMIENTAS DE 21V TIENEN UN CONECTOR DE BATERÍA COMÚN



EC1631 | 079033

Cargador 1,5A

Para EC1600, EC1620, EC1630



EC1201 | 075776

Batería 2Ah

Para EC1050, EC1100, EC1200, EC1250



EC1101 | 075042

Batería 4Ah

Para EC1600, EC1620, EC1630



EC1102 | 075783

Cargador 1A

Para EC1050, EC1100, EC1200, EC1250

CARGANDO
INDICADOR
LUZ

EC1608 | 078074

Batería (mochila) 20Ah

Para EC1600, EC1620, EC1630



EC1609 | 078081

Cargador 3A

Para EC1608



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

EC1500 | 053101

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	13cm
Cadena/guía	1/4" 1,1mm/32
Velocidad de la cadena	11m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	0,74Kg
Indicador de batería LED	

INCLUYE: Cargador, herramientas



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1350 | 055648

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-25/0-32mm
Corte progresivo	
Peso	0,74Kg
Indicador de batería LED	

INCLUYE: Cargador, herramientas



VIDEO



EC1350

PRO

EC1501 | 053118

Batería 16,8V

Para EC1500/EC1350



PRO

EC1500EXT | 065227

Barra de extensión telescópica 1,5-2,1m

Para EC1500 y EC1350



PRO

EC1503 | 073994

Conexión cable

Para EC1350 y EC1500



BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

EC1550 | 055655

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	20cm
Cadena/guía	1/4" 1,1mm/48
Velocidad de la cadena	11m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	1,5Kg
Indicador de batería LED	

INCLUYE: Cargador, herramientas



BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1400 | 053088

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-30/40mm
Corte progresivo	
Pantalla	HD Digital
Peso	0,97Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



PRO

EC1405 | 073987

Cable de conexión

Para EC1400



PRO

EC1401 | 053095

Batería 21V

Para EC1400/EC1550



PRO

EC1402 | 055662

Batería 21V

Para EC1550/EC1400



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



2x **2.0Ah**

PRO

EC1510 | 077411

Mini motosierra inalámbrica

Espada guía	15cm
Cadena/guía	1/4", 1,1/36mm
Velocidad de la cadena	8m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	0,96Kg
Indicador de batería LED	

INCLUYE: Cargador, herramientas



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



1x **2.0Ah**

SK5 STEEL

PRO

EC1300 | 053064

Mini motosierra inalámbrica

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-22/0-28mm
Peso	0.69Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas

VIDEO



EC1300



PRO

EC1510EXT | 077459

Barra de extensión telescópica 1,5-2,1m
Para EC1510

EC1301 | 053071

Batería 16.8V, 2.0Ah
Para EC1300, EC1510



PRO

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



2x **2.0Ah**

SK5 STEEL

PRO

NEW

EC1428 | 084969

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-22/28mm
Corte progresivo	
Peso	0.69Kg

INCLUYE: Cargador, herramientas



20V

BRUSHLESS
MOTOR

SOLO

PRO

VIDEO



EC3000



EC3000 | 042099

Motosierra inalámbrica

Espada guía	25cm con engranaje
Cadena/guía	1/4x1,1mm/58
Velocidad de la cadena	11m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1.9 Kg

EC3005 | 042105

Batería 20V
por EC3000



PRO

EC3010 | 042112

Cargador 20V
por EC3000



PRO



2STROKE

EASY
START

PB4320 | 066606

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	43cc
Potencia máxima	1.8Hp
Velocidad de carga	6500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	26mm
Peso	7.4kg

INCLUYE: Arnés, cabezal de corte semiautomático, disco metálico 3T, herramientas de servicio, tanque de combustible

VIDEO



PB4320



2STROKE

EASY
START

PB5221 | 033783

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	52cc
Potencia máxima	2.0Hp
Velocidad de carga	6500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Peso	7.6kg

INCLUYE: Arnés doble, Cabezal de corte semiautomático, disco metálico 3T, herramientas de servicio, tanque de combustible



2STROKE

EASY
START

PB5228 | 078906

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	52cc
Potencia máxima	2.0Hp
Velocidad de carga	6500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Eje dividido	
Peso	7.6kg

INCLUYE: Arnés doble, cabezal de corte semiautomático, disco metálico 3T, herramientas de servicio, tanque de combustible carburante



2STROKE

EASY
START

PB6210 | 024255

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	62cc
Potencia máxima	3.0Hp
Velocidad de carga	7500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Peso	7.9kg

INCLUYE: Arnés doble, disco metálico 3T, cabezal de aluminio con 4 salidas, Herramientas de servicio, tanque de combustible



VIDEO



PB6210

2STROKE

EASY
START

PB6310 | 024248

Desbrozadora

Cilindrada del motor	63cc
Potencia máxima	3.0Hp
Velocidad de carga	7500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Con sistema antivibración	
Peso	9.0Kg

INCLUYE: Arnés doble reforzado, disco metálico 40T, cabezal de aluminio con 4 salidas, herramientas de servicio, tanque de combustible



2STROKE

EASY
START

PB7230 | 066484

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	72cc
Potencia máxima	3.8Hp
Velocidad de carga	10000rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Con sistema de dirección antivibración	
Peso	8.6kg

INCLUYE: Arnés doble reforzado, disco metálico 40C, cabezal de aluminio con 4 salidas, herramientas de servicio, tanque de combustible



PRO 2STROKE

EASY
START

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PB5450 | 033967

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	52cc
Potencia máxima	2.0Hp
Velocidad de carga	10000rpm
Tanque de combustible	900ml
Diámetro del eje	28mm
Peso	7.6kg

INCLUYE: Arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de servicio, tanque de combustible



PB1000 | 015611

Motocultor para desbrozadora

25cm para eje de 28mm



FT2000 | 014300

Tanque de combustible

Construcción metálica 20lt



2STROKE

**EASY
START**

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PB5600 | 033790

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	52cc
Potencia máxima	2.3Hp
Velocidad de carga	10000rpm
Depósito de combustible	900ml
Diámetro del eje	28mm
Con sistema antivibración	
Peso	9.2Kg

INCLUYE: Arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de servicio, tanque de combustible

VIDEO



PB5600



2STROKE

**EASY
START**

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PB7500 | 033813

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	63.3cc
Potencia máxima	3.0Hp
Velocidad de carga	7500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Peso	8.8kg

INCLUYE: Arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de servicio, depósito de combustible



2STROKE

**EASY
START**

PRO

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PB7700 | 033806

Desbrozadora de gasolina

Motor	63.3cc
Cilindrada	
Potencia máxima	3.0Hp
Velocidad de carga	7500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	28mm
Con sistema antivibración	
Peso	10.8kg

INCLUYE: Arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de servicio, tanque de combustible

VIDEO



PB7700



2STROKE

**EASY
START**

PRO

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PS5105 | 036500

Herramienta multifuncional 4 en 1

Cilindrada del motor	25.4cc
Potencia máxima	1Hp
Velocidad de carga	10000rpm
Tanque de combustible	700ml
Albero divisible	
Diámetro del eje	26mm
Longitud de las tijeras	395mm
Barra guía	25cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	1/4", 1.1mm /56
Longitud total	2.2m
Peso	11.3Kg

INCLUYE: Arnés doble, cabezal de corte, disco metálico 3T, herramientas de servicio, depósito de combustible



PS5105EXT | 036524

Tubo de extensión

Para PS2500, PS2600
26mmx76cm



PRO

ET6100 | 034278

Recortadora de césped eléctrica

Potencia	550W
Velocidad de carga	8800rpm
Longitud total	98-120cm
Diámetro del hilo de corte	320mm
Peso	3.85Kg

INCLUYE: Cabezal de corte automático, herramientas de servicio



PRO

EB1010 | 053033

Cortabordes eléctrico

Potencia	1000W
Velocidad de carga	7500rpm
Ancho máximo de corte	350mm
Eje dividido	
Diámetro del eje	26mm
Peso	5.6Kg

INCLUYE: Arnés, disco metálico 3T, cabezal de corte, herramientas de servicio



NEW

PRO

EB1012 | 084587

Cortabordes eléctrico

Potencia	1400W
Velocidad de carga	7500rpm
Ancho máximo de corte	380mm
Eje dividido	
Diámetro del eje	26mm
Protección contra el sobrecalentamiento	
Peso	4.6Kg

INCLUYE: Manillar tipo bicicleta, Cuchilla 3T, carrete, tubo de aluminio



2STROKE

PS5170 | 054115

Multiherramienta de gasolina 4 en 1

Cilindrada del motor	51.7cc
Potencia máxima	2.1Hp
Velocidad de carga	8500rpm
Tanque de combustible	1200ml
Diámetro del eje	26mm
Longitud de corte del cortasetos	39,5cm
Cuchilla	25cm
Cadena/guía	3/8"LP 1.3mm/39
Eje de extensión	1m
Longitud sin extensión	2,2m
Peso	13Kg

INCLUYE: Cabezal de nailon, Cuchilla 3T, doble correa 14,5kg



PS2600 | 029113

Sierra de pértiga a gasolina

Cilindrada del motor	25.4cc
Potencia máxima	1.1Hp
Cuchilla con engranaje	
Velocidad de carga	10000rpm
Cadena/guía	1/4" 1.1mm/58
Espada guía	25cm
Tanque de combustible	700ml
Longitud motosierra	2m
Peso	5.3Kg

INCLUYE: Espada, cadena, correa, herramientas de servicio, depósito de combustible



PRO

ES7250 | 034339

Sierra de pértiga eléctrica

Potencia	750W
Velocidad de carga	6000rpm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8"LP, 1.3mm /33
Espada guía	20cm
Longitud de corte del cortasetos	2.0-2.8m
Posición de ángulo ajustable	0, 15, 30°
Peso	3.0Kg

INCLUYE: Correa, espada, cadena, aceite de lubricación



PS2500EXT | 012801

Extensión de pértiga

Por PS2600 100cm, Peso 0,35Kg



2STROKE



VIDEO



PC3100

PC3100 | 029052

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	25cc
Potencia máxima	1.3Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3200rpm
Tanque de combustible	230ml
Espada guía	25cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8"LP, 1.3mm/40
Depósito de aceite de cadena	160ml
Peso	2.9Kg



INCLUYE: Espada, cadena, arnés,
Herramientas de servicio, tanque de combustible

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

EASY
START

PRO



PC2525 | 068228

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	25cc
Potencia máxima	1.4Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3400rpm
Tanque de combustible	190ml
Espada guía	25cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	1/4", 1.1mm/56
Depósito de aceite de cadena	140ml
Peso	2.5Kg



INCLUYE: Espada, cadena, arnés,
Herramientas de servicio, tanque de combustible

2STROKE

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

EASY
START



PRO

VIDEO



PC3530

PC3530 | 030652

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	25.4cc
Potencia máxima	1.35Hp
Cuchilla de tallado	25cm
Velocidad de carga	3000rpm
Tanque de combustible	230ml
Espada guía	25cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	1/4" 1.1mm/60
Depósito de aceite de cadena	160ml
Peso	2.9Kg

2STROKE



PC4600 | 029069

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	45cc
Potencia máxima	2.45Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3200rpm
Tanque de combustible	550ml
Espada guía	45cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0.325" 1.3mm/72
Depósito de aceite de cadena	260ml
Peso	4.5Kg



2STROKE



PC5600 | 029076

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	50cc
Potencia máxima	2.6Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3200rpm
Tanque de combustible	550ml
Espada guía	50cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0.325" 1.5mm/76
Depósito de aceite de cadena	260ml
Peso	5.0Kg



INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de
servicio, Tanque de combustible

2STROKE



VIDEO



PC6700

PC6700 | 029083

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	56.3cc
Potencia máxima	3.8Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3200rpm
Tanque de combustible	550ml
Espada guía	55cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0.325" 1.5mm/84
Depósito de aceite de cadena	260ml
Peso	5.4Kg



INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de
servicio, Tanque de combustible

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

EASY
START

PRO

PC4100 | 036456

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	39.6cc
Potencia máxima	2.0Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3700rpm
Tanque de combustible	410ml
Espada guía	40cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0.325", 1.3mm/56
Depósito de aceite de cadena	140ml
Peso	4.3Kg

INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de servicio, Tanque de combustible



ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

PRO

PC4610 | 036463

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	39.6cc
Potencia máxima	2.0Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3700rpm
Tanque de combustible	520ml
Espada guía	45cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0.325", 1.3mm/56
Depósito de aceite de cadena	260ml
Peso	4.9Kg

INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de servicio, Tanque de combustible



ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

PRO

PC5610 | 036470

Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	54.6cc
Potencia máxima	3.5Hp
Sistema de lubricación bomba automática	
Velocidad de carga	3700rpm
Tanque de combustible	450ml
Espada guía	50cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0.325", 1.5mm/78
Depósito de aceite de cadena	260ml
Peso	5.2Kg

INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de servicio, Tanque de combustible



EC2035 | 042600

Motosierra de gasolina

Potencia	1800W
Espada guía	35cm
Velocidad de carga	7500rpm
Velocidad de la cadena	14m/s
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8LP", 1.3mm/52
Depósito de aceite de cadena	120ml
Peso	3.8Kg

INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de servicio, Tanque de combustible

EC2350 | 034322

Cadena eléctrica

Potencia	2400W
Espada guía	45cm
Velocidad de carga	7600rpm
Velocidad de la cadena	14m/s
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8LP", 1.3mm/62
Depósito de aceite de cadena	250ml
Peso	4.5Kg

INCLUYE: Barra, Cadena, Herramientas de servicio



ES2310 | 036289

Afilador de cadena eléctrica

Potencia	230W
Disco Ø	145mm
Luz de trabajo	



ES3010 | 049241

Afilador de cadena eléctrica

Potencia	220W
Disco Ø	100mm

CS1500 | 014423

Sierra de corte standdel legno

Peso máximo 150Kg



IRON MESH

PB970 | 031833

Visera de protector facial





EM3221 | 084365

Cortacésped eléctrico

Potencia	1200W
Ancho de corte	32cm
Altura de corte	25-65mm (3 posiciones)
Capacidad del depósito	25Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 140/140mm
Marco	Plástico
Peso	7kg



EM3220 | 066361

Cortacésped eléctrico

Potencia	1200W
Ancho de corte	32cm
Altura de corte	25-65mm (3 posiciones)
Capacidad del depósito	25Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 140/140mm
Marco	Plástico
Peso	7kg



PRO

EM3410 | 032342

Cortacésped eléctrico

Potencia	1400W
Ancho de corte	34cm
Altura de corte	25-65mm (5 posiciones)
Capacidad del depósito	35Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 140/140mm
Marco	Plástico
Peso	9.3kg



PRO

VIDEO



EM4010

EM4010 | 032359

Cortacésped eléctrico

Potencia	1600W
Ancho de corte	38cm
Altura de corte	20-70mm (5 posiciones)
Capacidad del depósito	40Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 160/200mm
Marco	Plástico
Peso	9.8kg



PRO

MOTOR DE INDUCCIÓN

EM4016 | 084389

Cortacésped eléctrico

Potencia	1600W
Ancho de corte	38cm
Altura de corte	25-75mm (5 posiciones)
Capacidad del depósito	40Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 150/200mm
Marco	Plástico
Peso	17.6kg



PRO

EM4021 | 084372

Cortacésped eléctrico

Potencia	1800W
Ancho de corte	43cm
Altura de corte	25-75mm (5 posiciones)
Capacidad del depósito	45Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 178/255mm
Marco	Plástico
Peso	12.6kg

PRO



EM4020 | 032366

Cortacésped eléctrico

Potencia	1800W
Ancho de corte	42cm
Altura de corte	25-75mm (11 posiciones)
Capacidad del depósito	50Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 170/210mm
Marco	Plástico
Peso	13.0Kg

PRO

4STROKE

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION



PM5460 | 084075

Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	149cc
Potencia máxima	3Hp
Velocidad de carga	3000rpm
Ancho de corte	460mm
Altura de corte	25-75mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 3 en 1 (Recolección, triturado, descarga trasera)	
Marco	Metal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	0.9Lt
Tipo/capacidad de aceite	10W-30/0.5Lt
Capacidad del depósito	60Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 175/250mm
Peso	26Kg

PRO

4STROKE

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION



PM5465 | 084082

Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	147cc
Potencia máxima	3Hp
Velocidad de carga	3000rpm
Ancho de corte	460mm
Altura de corte	25-75mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 3 en 1 (Recolección, triturado, descarga trasera)	
Marco	Metal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	0.9Lt
Tipo/capacidad de aceite	10W-30/0.5Lt
Capacidad del depósito	60Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 180/250mm
Peso	26Kg

PRO
4STROKE

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION



PM4830 | 032397

Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	145cc
Potencia máxima	3.5Hp
Velocidad de carga	3600rpm
Ancho de corte	460mm
Altura de corte	25-75mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (Recolección, Triturado, Descarga lateral, Descarga trasera)	
Marco	Metal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	1L
Tipo/capacidad de aceite	10W30/0.5L
Volumen de la cesta	65Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 180/230mm
Peso	26Kg

PRO
4STROKE

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION



PM5510 | 084099

Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	169cc
Potencia máxima	5Hp
Velocidad de carga	3000rpm
Ancho de corte	510mm
Altura de corte	25-75mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (Recolección, Triturado, Descarga lateral, Descarga trasera)	
Bastidor	Metal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	0.9Lt
Tipo/capacidad de aceite	10W-30/0.5Lt
Volumen de la cesta	60Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 180/250mm
Peso	30Kg

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO
4STROKE



PM5810



PM5810 | 032410

Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	199cc
Potencia máxima	6.5Hp
Velocidad de carga	3600rpm
Ancho de corte	530mm
Altura de corte	25-75mm (6 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (Recolección, Triturado, Descarga lateral, Descarga trasera)	
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	1L
Tipo/capacidad de aceite	10W30/0.6L
Volumen de la cesta	65Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 200/280mm
Peso	39Kg

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

4STROKE

PRO

NEW



PM5530 | 084105

Cortacésped de gasolina autopropulsado

Cilindrada del motor	196cc
Potencia máxima	6,5Hp
Velocidad de carga	3000rpm
Ancho de corte	530mm
Altura de corte	30-80 (8 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (Recolección, Triturado, Descarga lateral, Descarga trasera)	
Marco	Metal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	0,9Lt
Tipo/capacidad de aceite	10W-30/0,5L
Capacidad del depósito	60Lt
Tamaño de rueda delantera/trasera	Ø 180/230mm
Peso	26Kg

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

4STROKE

PRO

NEW



PM5560 | 084112

Cortacésped de gasolina autopropulsado

Cilindrada del motor	196cc
Potencia máxima	6,5Hp
Velocidad de carga	3000rpm
Ancho de corte	560mm
Altura de corte	30-80 (8 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (Recolección, Triturado, Descarga lateral, Descarga trasera)	
Marco	Metal
Sistema de arranque	Manual
Capacidad de combustible	1L
Tipo/capacidad de aceite	10W-30/0,5Lt
Volumen de la cesta	60Lt
Capacidad del depósito	Ø 200/250mm
Peso	35,5Kg

4STROKE



PRO



PB8600 | 074779

Astilladora de césped de gasolina autopropulsada

Cilindrada del motor	6,5Hp
Sistema de arranque	Manual
Correa de transmisión para cuchillas/Engranajes para movimiento	
Velocidad	2 hacia adelante + 1 hacia atrás
Ancho de trabajo	60cm
Velocidad del tambor de corte	3200rpm
Número de cuchillas	48 uds (16x3)
Tipo de cuchilla	Cuchilla de martillo
Tanque de combustible	3,6L
Depósito de aceite	0,5L
Velocidad máxima de trabajo	4,4km/h
Rueda trasera	Ø 300mm
Distancia ajustable del mango desde el suelo: (Máximo 80cm)	
Peso	94Kg

4STROKE



PRO

NEW



PB8900 | 085744

Astilladora de césped de gasolina autopropulsada

Cilindrada del motor	6,5Hp
Sistema de arranque	Manual
Correa de transmisión para cuchillas/Engranajes para movimiento	
Velocidad	2 hacia adelante + 1 hacia atrás
Ancho de trabajo	90cm
Velocidad del tambor de corte	2600rpm
Número de cuchillas	46 uds (23x2)
Tipo de cuchilla	Cuchilla de martillo
Tanque de combustible	6,8L
Depósito de aceite	1,1L
Velocidad máxima de trabajo	2,4km/h
Rueda trasera	Ø 355mm
Distancia ajustable del mango desde el suelo: (Máximo 80cm)	
Peso	175Kg

4STROKE

PRO

GS8600 | 029168

Astilladora trituradora de gasolina

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	6,5Hp
Sistema de arranque	Manual
Diámetro de astillado	76mm
Velocidad de la cuchilla	2800rpm
Cuchilla	2 uds
Peso	85Kg



4STROKE

PRO

GS8700 | 069478

Astilladora trituradora de gasolina

Cilindrada del motor	212cc
Potencia	7Hp
Sistema de arranque	Manual
Diámetro de astillado	60mm
Longitud de corte	50-100mm
Velocidad de la cuchilla	400rpm
Cuchilla	6 uds
Peso	110Kg



4STROKE

PRO

GS9600 | 029175

Astilladora trituradora de gasolina

Cilindrada del motor	420cc
Potencia	15Hp
Sistema de arranque	Arranque/manual
Diámetro de astillado	120mm
Velocidad de la cuchilla	2800rpm
Cuchilla	2 uds
Con kit de remolque	
Peso	170Kg



PRO

ES2510 | 053057

Trituradora de cuchillas

Potencia	2500W
Capacidad de corte	40mm
Velocidad de carga	5000rpm
Peso	10,25Kg



SM9800 | 043034

Segadora de gasolina

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	6,5Hp
Velocidad	1 hacia adelante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Correa
Ancho de trabajo	100cm
Altura ajustada	1-8cm
Peso	158Kg



PRO

NEW

2STROKE



MB2120 | 084594

Motocultor eléctrico

Potencia	1500W
Velocidad	1 hacia adelante
Transmisión	Marchas
Ancho de trabajo	45cm
Profundidad de trabajo	18cm
Cuchillas	12+12
Manillar/Dirección	a mano
Peso	12.9Kg



MB2510 | 033080

Motocultor eléctrico

Cilindrada del motor	52cc
Potencia	2,2Hp
Velocidad	1 hacia adelante
Transmisión	Marchas
Ancho de trabajo	30cm
Profundidad de trabajo	10cm
Sistema de arranque	Manual
Cuchillas	8+8
Tanque de combustible	1,2L
Manillar/Dirección	Plegable
Peso	14Kg

2STROKE



MB2620 | 066507

Motocultor eléctrico

Cilindrada del motor	62cc
Potencia	2,8Hp
Velocidad	1 hacia adelante
Transmisión	Marchas
Ancho de trabajo	40cm
Profundidad de trabajo	20cm
Sistema de arranque	Manual
Cuchillas	12+12
Tanque de combustible	1,2L
Manillar/Dirección	Plegable
Peso	16.5Kg

4STROKE

MB5005 | 053736

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	139cc
Potencia	4Hp
Velocidad	1 hacia adelante
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	36/60cm
Profundidad máxima de trabajo	26cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	12+12
Manillar/Dirección	Plegable
Peso	32Kg



12+12
CUCHILLAS

4STROKE

MB5800 | 078548

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	208cc
Potencia	7Hp
Velocidad	1 hacia adelante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	36/60cm
Profundidad máxima de trabajo	26cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	12+12
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 260mm
Peso	72Kg



12+12
CUCHILLAS
INCLUIDAS

4STROKE

MB6000 | 000495

Motocultor

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	6,5Hp
Velocidad	2 hacia adelante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	85cm
Profundidad máxima de trabajo	25cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	12+12
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 260mm
Peso	72Kg



12+12
CUCHILLAS

INCLUIDAS

4STROKE

MB7000Classic | 011736

Motocultor

Cilindrada del motor	212cc
Potencia	7Hp
Velocidad	2 hacia adelante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Marchas
Ancho de trabajo	90/100cm
Profundidad máxima de trabajo	25cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	12+12
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø400mm
Peso	86Kg



4STROKE

MB7100 | 036302

Motocultor

Cilindrada del motor	212cc
Potencia	7,5Hp
Velocidad	3 hacia adelante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	90/100cm
Profundidad máxima de trabajo	30cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	12+12
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 400mm
Peso	90Kg

Con un filtro de aire de alta calidad para una máxima vida útil del motor



PRO



MB6510 | 053743

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	212cc
Potencia	7Hp
Velocidad	3 hacia adelante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	marchas
Ancho de trabajo	58cm (con cuchillas)
Profundidad máxima de trabajo	30cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchilla	12+12
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 400mm
Peso	73Kg



4STROKE

PRO

CULTIVADOR 3+1

- Azada (movimiento de la cuchilla hacia adelante)
- Cultivador (movimiento de la cuchilla hacia atrás)
- Surcador (Requiere el uso de MB6512 y, opcionalmente, MB6511)



MB6512 | 070771

Cuchillas para zanjas para MB6510



MB6511 | 070764

Juego de 2 piezas metálicas ruedas Ø 320mm Para MB6510



4STROKE

MB9000Classic | 011729

Motocultor diésel

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	10Hp
Velocidades	2 hacia adelante 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	marchas
Ancho de trabajo	90/110cm
Profundidad máxima de trabajo	30cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	16+16
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 550mm
Peso	144Kg



4STROKE

MB9005 | 033288

Motocultor diésel

Cilindrada del motor	418cc
Potencia	10Hp
Velocidades	2 hacia adelante 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	marchas
Ancho de trabajo	90/110cm
Profundidad máxima de trabajo	30cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	16+16
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 550mm
Peso	158Kg



INCLUIDAS

PRO



MB211 | 012719

Remolque 500Kg

Para MB9000, MB9005

Tamaño total del remolque	270x105x100cm
Espacio de carga útil	120x80x30cm
Capacidad máxima de carga	500Kg
Ruedas	Ø 500mm
Peso	112Kg



MB138 | 012702


Cosechadora de patatas para motocultores



MB137 | 012696

Arado ajustable para motocultores

PRO



MB9300 | 070740

Mini cultivador / tractor

Cilindrada del motor	389cc
Potencia	11Hp
Impulsar	Tracción 4WD/2WD
Velocidades	3 hacia adelante 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual/arranque por cuerda
Transmisión	marchas
Ancho de trabajo	90/105cm
Profundidad de trabajo	15cm
Ajuste de profundidad	3 posiciones
Cuchillas	16+16
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Profundidad máxima de trabajo	Ø 400/Ø550mm
Peso	267Kg
Con espejo retrovisor	
Con sistema de protección antivuelco ROPS	
Con 1 juego de ruedas de goma 4x8 y 5x12	
Con 1 juego de ruedas de hierro de 19"	



PRO



MB9305 | 070801

Remolque para MB9300

Dimensiones	120x80x25cm
Carga máxima	300Kg
Ruedas	Ø 500mm
Peso	75Kg

PRO



MB9303 | 070788

Surcador simple ajustable

(para MB9300)
30-50cm
12Kg

PRO



MB9304 | 070795

Surcador doble ajustable

(para MB9300)
100cm
20Kg

2STROKE



PD5230 | 043256

Sinfin

Cilindrada del motor	52cc
Potencia	2Hp
Tanque de combustible	1000ml
Velocidad	6500rpm
Accesorios no incluidos	
Peso	8.8Kg

2STROKE



PD6330 | 078203

Sinfin

Cilindrada del motor	62cc
Potencia	2.8Hp
Tanque de combustible	1200ml
Velocidad	9000rpm
Accesorios no incluidos	
Peso	9.1Kg

Broca de barrena para PD6330/PD5230

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PD1150	043263	ø15x80cm
PD1200	043270	ø20x80cm
PD1250	043287	ø25x80cm
PD1300	043294	ø30x80cm



Broca de barrena para pd6330

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PD1590	038092	ø15x80cm
PD2090	038108	ø20x80cm
PD2590	038115	ø25x80cm



3 Funciones:
Soplador
Aspiradora
Triturador



EB3500 | 020356

Soplador eléctrico

Potencia	3000W
Velocidad del aire	792 m³/h
Volumen de aire	270Km/h
Velocidad de carga	15000rpm
Bolsa de recolección	35Lt
Peso	3.1kg

EB3600 | 034285

Soplador eléctrico

Potencia	2600W
Velocidad del aire	720m³/h
Volumen de aire	288Km/h
Velocidad de carga	15000rpm
Bolsa de recolección	45Lt
Peso	4.1kg



2STROKE



BL2510 | 053378

Soplador a gasolina

Cilindrada del motor	25,4cc
Potencia	1Hp
Tanque de combustible	450ml
Velocidad	148Km/h
Caudal de aire	720m³/h
Peso	5.5Kg

2STROKE



BL6005 | 078197

Soplador de gasolina para llevar al hombro

Cilindrada del motor	63cc
Potencia	3,5Hp
Tanque de combustible	450ml
Velocidad	280Km/h
Caudal de aire	864m³/h
Peso	10.7Kg

SSF050 | 055679
Herramienta de atado
para plantas
Apertura 0-50mm



SSF101 | 073970
Herramienta de
injerto



PRO

EH4510 | 053040

Recortasetos eléctrico

Potencia	450W
Velocidad	3800spm
Espacio entre dientes	28mm
Espada guía	500mm
Peso	2.15Kg



PRO

EH7750 | 043089

Cortasetos

Potencia	710W
Velocidad	3300spm
Espacio entre dientes	24mm
Espada guía	710mm
Mango giratorio	-90°+90°
Peso	3.8Kg



Mango giratorio

CORTE LÁSER

PH2570 | 054108

Cortasetos

Cilindrada del motor	25,4cc
Potencia	1,2Hp
Velocidad	3000spm
Espacio entre dientes	28mm
Espada guía	700mm
Mango giratorio	-90° +90°
Peso	5.8Kg



Mango giratorio

Hacha para partir
Cabeza de acero al carbono

MODELO	CÓDIGO	MANGO	PESO
BSA1050	028338	35cm	650gr
BSA1100	028345	45cm	950gr
BSA1150	028352	71cm	1.7kg



SSF560 | 056485

Hacha para partir
con mango de madera

Peso	2Kg
Duración	90cm
Cabeza de acero	carbono



BSA1000 | 028321

Hacha para partir

Peso	2.5Kg
Duración	90cm
Mango de fibra de vidrio	
Cabeza de acero al carbono	



SSF558 | 056478

Hacha para partir
con mango de madera

Peso	3Kg
Duración	90cm
Mango de madera	
Cabeza de acero al carbono	



SSF277 | 054641

Bypass de engranaje para podar

Duración	675-925mm
Cuchilla	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45mm



PRO



SSF519 | 036166

Tijera de podar telescópica
con engranaje bypass

Duración	540-755mm
Cuchilla	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45mm



PRO



SSF521 | 036173

Tijera para setos
con mango telescópico

Duración	530-745mm
Cuchilla	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45mm



PRO



SSF523 | 036180

Tijera para setos con mango
telescópico

Duración	665-885mm
Cuchilla	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45mm

PRO

NP2105 | 034674

Bomba de presión automática

Potencia	800W
Caudal máximo	3500Lt/h
Manómetro máx	38m
Salida (diámetro de tubo)	1"
Capacidad del tanque	19Lt
Presión máxima	3Bar
Longitud del cable	1m
Peso	10.7Kg



PRO

NP2108 | 036043

Bomba de presión automática

Potencia	750W
Caudal máximo	3000Lt/h
Manómetro máx	45m
Salida (diámetro de tubo)	1"
Capacidad del tanque	24Lt
Presión máxima	5Bar
Longitud del cable	1.5m
Peso	17Kg



PRO

NP2115 | 034681

Bomba de presión automática

Potencia	1100W
Caudal máximo	4100Lt/h
Manómetro máx	45m
Salida (diámetro de tubo)	1"
Capacidad del tanque	24Lt
Presión máxima	5Bar
Longitud del cable	1.5m
Peso	16.5Kg



PRO

NP2150 | 081203

Bomba de presión de agua

Potencia	1300W
Caudal máximo	6000 Lt/h
Manómetro máx	53m
Salida (diámetro de tubo)	1"
Presión máxima	5Bar
Pantalla	LCD
Longitud del cable	1.5m
Peso	11.0Kg



PRO

NP2120 | 035152

Bomba de presión automática

Potencia	1100W
Caudal máximo	4200Lt/h
Manómetro máx	45m
Salida (diámetro de tubo)	1"
Presión máxima	4.5Bar
Longitud del cable	1m
Peso	9.2Kg



4 STROKE PRO

SP9800 | 042815

Bomba de gasolina

Cilindrada del motor	97cc
Potencia	2.5Hp
Caudal máximo	170 lt/min
Manómetro máx	15m
Salida (diámetro de tubo)	1.5"
Tanque de combustible	1L
Tipo de bomba	Aluminio
Peso	9.8Kg



INCLUYE: 3 conectores de manguera

PRO

NP2085 | 049807

Interruptor de presión electrónico

Presión de arranque	1,5-6Bar
Grado de protección	IP65
Vertedor	1"x1"
Peso	1.2Kg



Adecuado para uso con bombas de hasta 1500W y presión de hasta 6 bar

PRO

Bomba de agua

MODELO	NP2015	NP2025
CÓDIGO	036029	036036
Potencia	370W	750W
Caudal máximo	2100Lt/h	2700Lt/h
Manómetro máx	40m	70m
Salida (diámetro de tubo)	1"	
Temperatura del agua	90°C	
Impulsor	Latón	
Cuerpo de bomba de hierro fundido		
Peso	4.5Kg	9.0Kg



PRO

NP2035 | 034636

Bomba centrífuga

Potencia	800W
Caudal máximo	3500 lt/h
Manómetro máx	38m
Salida (diámetro de tubo)	1"
Temperatura del agua	40°C
Peso	5.9Kg



PRO

NP2095 | 036067

Bomba multietapa

Potencia	950W
Caudal máximo	6600Lt/h
Manómetro máx	52m
Diámetro de la tubería de salida	1"
Temperatura del agua	90°C
Impulsor	Latón
Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Peso	19.2Kg



PRO

NP2075 | 036050

Bomba centrífuga de alto caudal

Potencia	1100W
Caudal máximo	24000lt/min
Manómetro máx	20m
Diámetro de la tubería de salida	2"
Temperatura del agua	90 °C
Impulsor	Latón
Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Peso	19.0Kg



PRO

NP2065 | 069461

Bomba centrífuga de 2 etapas

Potencia	1500W
Caudal máximo	8400lt/min
Manómetro máx	50m
Temperatura del agua	90°C
Impulsor	Latón
Cuerpo de bomba de hierro fundido	
Peso	23.5Kg



PRO

SP1210 | 038207

Bomba de agua

Potencia	80W
Manómetro máx	5m
Caudal máximo	4000L/h
Eje	1"
Dimensiones de la bomba	13x10x23cm
Peso	0.8Kg



PRO



NP1160 | 024729

Bomba de agua

Voltaje	12DCV
Caudal máximo	4.180Lt/h
Manómetro máx	4m
Eje	29mm
Dimensiones de la bomba	16x6.5cm
Peso	0,25Kg

SP1500 | 011927

Bomba de aceite metálica para barril

Cuerpo de bomba	110mm
Manómetro máx	4m
Caudal máximo	22Lt/min
Peso	2.7Kg



PRO

NP1150 | 020004

Sumergible de acero inoxidable

Potencia	75W
Máximo Caudal	2.600Lt/h
Manómetro máx	2.6m
Eje	1"
Peso	2.8Kg



PRO



NP1010 | 019862

Bomba sumergible para agua limpia

Potencia	400W
Caudal máximo	7000Lt/h
Manómetro máx	8m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	5mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24x22x28cm
Peso	4.0Kg

PRO



NP1020 | 019879

Bomba sumergible para agua limpia

Potencia	750W
Caudal máximo	12500Lt/h
Manómetro máx	8.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	5mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24x22x28cm
Peso	4.3Kg

PRO



NP1050 | 019909

Agua limpia de acero inoxidable bomba sumergible inox

Potencia	550W
Caudal máximo	8500Lt/h
Manómetro máx	7.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	5mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	15x15x32cm
Peso	5Kg

PRO



NP1070 | 019923

Agua limpia bomba sumergible con flotador

Potencia	750W
Caudal máximo	13000 L/h
Manómetro máx	8.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	5mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24x16x38cm
Peso	5.0Kg



NP1115 | 070542

Bomba sumergible con flotador

Potencia	550W
Caudal máximo	17000 L/h
Manómetro máx	8.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	5mm
Longitud del cable	1mm
Dimensiones de la bomba	10m
Peso	32x21x18cm
Peso	6.0Kg

PRO



NP1030 | 019886

Agua sucia bomba sumergible

Potencia	550W
Caudal máximo	10000Lt/h
Manómetro máx	7m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	35mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	23x17.5x33.5cm
Peso	5.0Kg

PRO



NP1040 | 019893

Agua sucia bomba sumergible

Potencia	900W
Caudal máximo	14000Lt/h
Manómetro máx	8.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	35mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	23x24x36cm
Peso	5.5Kg

PRO



NP1100 | 019954

Agua sucia bomba sumergible

Potencia	1100W
Caudal máximo	15500L/h
Manómetro máx	8.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	35mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24x17x43
Peso	6.0Kg

PRO



NP1130 | 019985

Bomba de agua sucia inox

Potencia	1300W
Caudal máximo	25000L/h
Manómetro máx	11m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"-1/2"/2"
Tamaño máximo de partícula	40mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	22x23x40
Peso	7.6Kg

PRO



NP1060 | 019916

Agua sucia inoxidable
bomba sumergible

Potencia	1100W
Caudal máximo	16500Lt/h
Manométrico máx	10.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	35mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	22x18x42cm
Peso	7.5Kg

PRO



NP1080 | 019930

Agua sucia
bomba sumergible

Potencia	900W
Caudal máximo	15500Lt/h
Manométrico máx	8.5m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	35mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24x17x43cm
Peso	5.5Kg



PRO



SP1115 | 078425

Agua sucia
bomba sumergible

Potencia	1100W
Caudal máximo	15000Lt/h
Manométrico máx	10m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	2"
Longitud del cable	8m
Dimensiones de la bomba	35x18x40cm
Peso	17.8Kg

PRO



SP1315 | 051848

Agua sucia
bomba sumergible

Potencia	1300W
Caudal máximo	18000Lt/h
Manométrico máx	12m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	2"
Longitud del cable	8m
Dimensiones de la bomba	42x37x20cm
Peso	18.0Kg

PRO



NP1180 | 030362

Bomba sumergible

Potencia	1000W
Caudal máximo.	6000Lt/h
Manométrico máx	45m
Sumersión máxima de la bomba	12m
Salida	1"
Tamaño máximo de partícula	1mm
Longitud del cable	15m
Dimensiones de la bomba	15x15x53cm
Funcionamiento automático de 4 etapas	
Sensor de flujo para arranque y parada automáticos	
Protección contra funcionamiento en seco (sensor de escasez de agua)	
Peso	15.5Kg

PRO



NP1120 | 019978

Sumergible
bomba inox

Potencia	1000W
Caudal máximo	6500Lt/h
Manométrico máx	40m
Sumersión máxima de la bomba	7
Salida	1"
Tamaño máximo de partícula	1mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	15x15x45cm
Peso	8.5Kg

PRO



NP1185 | 030614

Bomba de pozo inox

Potencia	1200W
Caudal máximo.	5500Lt/h
Manométrico máx	54m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	1.5mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	18x18x50cm
Peso	12Kg

PRO



NP1190 | 030621

Bomba de pozo inox

Potencia	900W
Caudal máximo.	4500Lt/h
Manométrico máx	60m
Sumersión máxima de la bomba	7m
Salida	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de partícula	1.0mm
Longitud del cable	20m
Dimensiones de la bomba	18x18x50cm
Peso	11Kg


PRO



SP6200 | 015925

Bomba sumergible de 4 inox

Potencia	1.5Hp
Caudal máximo máx	5400L/h
Manométrico máx	96m
Sumersión máxima de la bomba	80m
Salida	4"
Longitud del cable	20m
Cuadro de control	
Dimensiones de la bomba	112x13x10cm
Peso	16.5Kg



NP2200 | 080039

Bomba periférica fotovoltaica

Potencia	210W
Voltaje	24V
Manómetro máx	25m
Caudal máximo	2000Lt/h
Sumersión máxima de la bomba	3m
Salida	1"
Potencia total del panel	450W
Dimensiones del panel	191x113x3cm
Peso del panel	24Kg

INCLUYE: Panel, juego de cables negro/rojo 10m, accesorios de conexión



NP2220 | 080053

Bomba de pozo fotovoltaica

Potencia	400W
Voltaje	48V
Manómetro máx	55m
Caudal máximo	3800Lt/h
Sumersión máxima de la bomba	18m
Salida	1.25"
Potencia total del panel	700W
Dimensiones del panel	153x113x3cm
Peso del panel	20Kg

INCLUYE: Panel, juego de cables negro/rojo 10m, accesorios de conexión



NP2230 | 080107

Bomba de pozo fotovoltaica

Potencia	700W
Voltaje	96V
Manómetro máx	95m
Caudal máximo	3800Lt/h
Sumersión máxima de la bomba	18m
Salida	1.25"
Potencia total del panel	1650W
Dimensiones del panel	228x113x3cm
Peso del panel	3x28Kg

INCLUYE: Panel, juego de cables negro/rojo 40m, cable de bomba 20m, piezas de conexión, juego de soporte



**ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION**

PRO

NS2640 | 038153

Pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	26cc
Potencia	1Hp
Presión de funcionamiento	25Bar
Caudal	5-8Lt/min
Capacidad del tanque de combustible	0.65Lt
Capacidad del tanque	15Lt
Peso	9Kg



2STROKE

NS2635 | 032854

Mochila de 2 tiempos pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	26cc
Potencia	1Hp
Presión de operación	25Bar
Caudal	5-8Lt/min
Capacidad del tanque de combustible	0.65Lt
Capacidad del tanque	15Lt
Peso	9Kg

3 boquillas diferentes



NS2631 | 035992

Pulverizador a batería

Voltaje	6V
Capacidad del tanque	5+1L
Autonomía máxima	hasta 40h
Peso	11,5Kg

PRO



PRO

NS2520 | 053569

Pulverizador de potencia

Presión	21-45Bar
Caudal	15-22lt/min
Velocidad de carga	1200rpm
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Émbolos	3x22mm
Peso	7.1Kg



PRO

NS3610 | 042501

Pulverizador de potencia

Presión	21-45B
Caudal	30-45lt/min
Velocidad de carga	1200rpm
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Émbolos	3x30mm
Peso	9Kg

2STROKE



NS2610 | 032892

Pulverizador de 2 tiempos

Cilindrada del motor	26cc
Potencia	1Hp
Presión máxima	15-25Bar
Caudal	3-8lt/min
Capacidad del tanque de combustible	0.65Lt
Peso	9Kg

INCLUYE: manguera de 20 m y pistola pulverizadora de 60 cm



2STROKE



NS5210 | 032908

Pulverizador de gasolina de 2 tiempos

Cilindrada del motor	26cc
Potencia	1Hp
Presión máxima	15-25Bar
Caudal	3-8lt/min
Longitud de la manguera	30m
Capacidad del tanque	50Lt
Capacidad de combustible	0.65Lt
Peso	32.9Kg

INCLUYE: Lanza pulverizadora ajustable de 85 cm con cabezal de latón, lanza desmontable con 3 boquillas fijas no ajustables (135 cm de largo, 75 cm sin extensión), ruedas



Manguera de pulverización de alta presión

MODELO	NS1050	NS1100
CÓDIGO	043041	043058
Diámetro	8,5mm	
Presión máxima	120Bar	
Duración	50m	100m

4STROKE



NS4010 | 032861

Pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	6,5Hp
Presión máxima	25-40Bar
Caudal	14-22lt/min
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Capacidad de combustible	3.6Lt
Peso	24Kg

INCLUYE: tubos de succión y retorno, filtro de succión, soportes antivibración, sensor de aceite

VIDEO



NS4010



4STROKE



NS4510 | 032885

Pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	6,5Hp
Presión de operación	25-35Bar
Caudal	30-45lt/min
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Capacidad de combustible	3.6Lt
Banda de goma y lumen	30m
Peso	44Kg

INCLUYE: carrete de manguera, manguera de 30 m, y pistola pulverizadora de 60 cm



NS1619 | 077992

Pulverizador de mochila a batería

Batería	12V 8Ah
Capacidad	16Lt
Presión	6.8Bar
Suministro de líquido	4lt/min
Peso	4.95Kg

INCLUYE: 4 boquillas de repuesto, Mango de la bomba

4STROKE




NS6200 | 025276

Gasolina de 4 tiempos pulverizador 196cc

Cilindrada del motor	196cc
Potencia	6,5Hp
Presión máxima	40Bar
Caudal	36lt/min
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Longitud de la manguera	30m
Capacidad del tanque	160Lt
Peso	45Kg

INCLUYE: ruedas, carrete de manguera, manguera, bomba de latón de 3 pistones



NS100 |

010319

Carrete de manguera

Hasta 100 m de manguera



NS5000 | 010203

Pulverizador a presión

Capacidad del tanque	5Lt
----------------------	-----





NAKAYAMA[®]

PRO

HERRAMIENTAS MANUALES - ACCESORIOS



Shaping outdoor life.

• 1:50

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS TECNOLOGÍA ANTIFUMO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PACKING
034988	LB1000	100ml	48



• 1:50

ACEITE PREMEZCLADO SIN HUMO PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS CON MEDIDOR

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PACKING
034995	LB1050	1Lt	12



• 1:50

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS TECNOLOGÍA ANTIFUMO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PACKING
036821	LB1060	5Lt	4



• 10W-30

ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PACKING
078111	LB1120	1Lt	12



• 20W-50

ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PACKING
078135	LB1250	1Lt	12
078159	LB1255	5Lt	4



BIODEGRADABLE ACEITE PARA CADENAS

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PACKING
035015	LB1150	1Lt	12
035022	LB1200	5Lt	4



• Estructura metálica

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD
014300	FT2000	20Lt



HILO DE NYLON REDONDO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
065630	NC1030	1.60mm-15m
065647	NC1031	2.00mm-15m
065654	NC1032	2.40mm-15m
065661	NC1033	2.40mm-87m
065678	NC1034	3.00mm-56m
065685	NC1035	3.50mm-41m
065692	NC1036	2.4mm-262m
065708	NC1037	3.00mm-168m
065715	NC1038	3.50mm-124m



HILO DE NYLON DE TORCIDO REDONDO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
065562	NC1040	3.50mm-41m
066064	NC1041	4.00mm-32m
066071	NC1042	4.30mm-27m
066088	NC1043	4.70mm-23m



HILO DE NYLON CARBONO DE 3 TORCIDOS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
033585	NC1000	3,00mm-50m
033592	NC1001	3,50mm-36m
033608	NC1002	4,00mm-28m
033615	NC1003	4,30mm-23m
033622	NC1004	4,70mm-19m
033639	NC1005	4,00mm-80m
033646	NC1006	4,30mm-70m
033653	NC1007	4,30mm-113m



MESINERA CUADRADO DE ALUMINIO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
033714	NC1013	3.00mm x 48m
033721	NC1014	3.50mm x 35m
033738	NC1015	4.00mm x 24m
033745	NC1016	3.00mm x 140m
033769	NC1018	4.00mm x 80m




HILO DE NYLON TORCIDO CUADRADO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
043225	NC1019	1.6mm-15m
043232	NC1020	2.0mm-15m
043249	NC1021	2.4mm-15m
062851	NC1022	2.4mm-87m
065579	NC1023	3.00mm-56m
065586	NC1024	3.50mm-41m
065593	NC1025	4.00mm-32m
065609	NC1026	3.00mm-168m
065616	NC1027	3.50mm-124m
065623	NC1028	4.00mm-95m



- Aluminio
- 4 salidas



CABEZAL DE RECORTE

CÓDIGO	MODELO
011774	PB300

- Semiautomático
- 2 salidas



CABEZAL DE RECORTE

CÓDIGO	MODELO
014782	PB310

- Universal
- Aluminio
- 4 / 8 salidas



CABEZAL DE RECORTE

CÓDIGO	MODELO
023937	PB340

- 4 salidas-Universal
- Material: Aluminio, plástico



CABEZAL DE RECORTE

CÓDIGO	MODELO
071655	PB440

- Fácil de instalar
- Universal
- 2 salidas



CABEZAL DE RECORTE

CÓDIGO	MODELO
014799	PB320

- Espesor: 3 mm
- Dientes: 2T



HOJA DE DESBROZADORA

CÓDIGO	MODELO	DIAMETER
011781	PB400	30cm

- Espesor: 3 mm
- Dientes: 40T



CEPILLO CUCHILLA DE CORTE

CÓDIGO	MODELO	DIAMETER
013037	PB700	25.5m

- Espesor: 3 mm
- Dientes: 2T



HOJA PARA DESBROZADORA

CÓDIGO	MODELO	DIAMETER
011798	PB500	30cm

- Espesor: 3 mm
- Dientes 3T



CEPILLO CUCHILLA DE CORTE

CÓDIGO	MODELO	DIAMETER
011804	PB600	30cm

- 25cm
- Por axis 28mm



MOTOCULTIVADOR PARA DESBROZADORA

CÓDIGO	MODELO
015611	PB1000

- ABS



OREGUILLAS

CÓDIGO	MODELO	NNR
051695	PB920	25dB

- With ratchet adjustment and black mesh



CASCO HEADGEAR

CÓDIGO	MODELO
018155	PB900

- Face shield visor
- ABS + Metal Screen



VISERA DE PROTECCIÓN FACIAL

CÓDIGO	MODELO
031833	PB970

ARNÉS DE HOMBRO

CÓDIGO	MODELO
011767	PB200



- Cuenta con almohadillas protectoras y un sistema de seguridad de liberación rápida

ARNÉS DE HOMBRO

CÓDIGO	MODELO
011750	PB100



Cuchillas y cadenas compatibles con los modelos Nakayama

MODELO	HOJA	HOJA CÓDIGO	CADENA	CÓDIGO DE CADENA
Motosierras de gasolina				
PC2000	PO - 8" (20cm)	010975	1/4" 1.3mm - 48 ESLABONES	EK13-S-048
PC2525 PC3600	AT RIVET - 10" (25cm)	XSW10-43GE	1/4" 1.1mm - 56 ESLABONES	EK11-M-056
PC2700 PC3000 PC3100	PO - 10" (25cm)	P010-50SR 50160098R P010-50SR0R	3/8"LP 1.3mm - 40 ESLABONES	0290521002 BG13-S-040 CA13-040
PC3500 (3/8"LP)	PO CARVING - 10" (25cm)	P010-50CA 9999950903 AT10-50	3/8"LP 1.3mm - 42 ESLABONES	BG13-S-042
PC3500 (1/4")	PO CARVING - 10" (25cm)	P010-50CA 0306520151 9999950903 AT10-50	1/4" 1.3mm - 60 ESLABONES	EK13-S-060 PC3521
PC4100	POH - 16" (40cm)	0364560163	3/8"LP 1.3mm - 56 ESLABONES	BG13-S-060
PC4600 PC4610	POH - 18" (45cm)	POH18-50TH 0364630207	.325" 1.3mm - 72 ESLABONES	KB13-S-072 CA325-072
PC5500 PC5600 PC6600	POH - 20" (50cm)	POH20-58WHNA POH20-58WH	.325" 1.5mm - 76 ESLABONES	AB316 KB15-S-076
PC5610	POH - 20" (50cm)	0364700206	.325" 1.5mm - 78 ESLABONES	KB15-S-078
PC6600 PC6700	POH - 22" (55cm)	AB314 0265907002	.325" 1.5mm - 86 ESLABONES	KB15-S-086 0265907004
motosierras eléctricas				
EC2040	PO - 16" (40cm)	P016-50SR	3/8"LP 1.3mm - 56 ESLABONES	BG13-S-056
EC2345	QUICK FIT - 18" (45cm)	0107150305	3/8"LP 1.3mm - 62 ESLABONES	BG13-S-062
EC2350	QUICK FIT - 18" (45cm)	0343220008	3/8"LP 1.3mm - 62 ESLABONES	
Sierras de pértiga a gasolina				
PS2300, PS2500, PS2700 PS2800, PS3500	M10 - 10" (25cm)	AK044	3/8"LP 1.3mm - 39 ESLABONES	BG13-S-039
PS2600	M10 - 10" (25cm)	0291033004	1/4" 1.3mm - 58 ESLABONES	0291033003 EK13-S-058
PS2605	M10 - 10" (25cm) 1.1mm	0364870034	1/4"LP 1.1mm - 58 ESLABONES	BG11-S-040
PS3100 PS5000 PS5100	M10 - 10" (25cm)	0291063004	3/8"LP 1.3mm - 40 ESLABONES	0290521002 0291063003 EPS005 BG13-S-040 CA13-040
PS3000 PS4001	M10 - 12" (30cm)		3/8"LP 1.3mm - 45 ESLABONES	BG13-S-045
sierras de pértiga eléctricas				
ES1200 ES7200	PO - 8" (20cm)	0173940008	3/8"LP 1.1mm - 33 ESLABONES	BG11-S-033
ES9021	M10 - 10" (25cm)	0291063004	3/8"LP 1.3mm - 40 ESLABONES	0290521002 BG13-S-040 CA13-040

CADENAS PARA MOTOSIERRA DE 1/4" / SPEED CUT

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO	ESLABONES
082170	EK11-M-028	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	28
072812	EK11-M-032	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	32
072829	EK11-M-047	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	47
072836	EK11-M-048	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	48
031413	EK11-M-056	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	56
038252	EK11-M-058	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	58
049562	EK11-M-060	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	60
EK11-M-064	EK11-M-064	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	54
038269	EK11-M-072	1/4" MINI	(.043") 1,1mm	72
013525	EK13-S-052	1/4"	(.050") 1,3mm	52
030959	EK13-S-058	1/4"	(.050") 1,3mm	58
025344	PC3521	1/4"	(.050") 1,3mm	60
038214	EK13-S-060	1/4"	(.050") 1,3mm	60

3/8"LP CADENAS PARA MOTOSIERRA / ANTI-VIBRACIÓN FAN

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO	ESLABONES
038276	BG11-S-033	3/8"LP	(.043") 1,1mm	33
038283	BG11-S-034	3/8"LP	(.043") 1,1mm	34
9999951777	BG11-S-039	3/8"LP	(.043") 1,1mm	39
038290	BG11-S-040	3/8"LP	(.043") 1,1mm	40
038306	BG11-S-044	3/8"LP	(.043") 1,1mm	44
031499	BG11-S-050	3/8"LP	(.043") 1,1mm	50
038320	BG11-S-055	3/8"LP	(.043") 1,1mm	55
9999951786	BG11-S-057	3/8"LP	(.043") 1,1mm	57
038337	BG13-S-034	3/8"LP	(.050") 1,3mm	34
031512	BG13-S-039	3/8"LP	(.050") 1,3mm	39
013594	BG13-S-040	3/8"LP	(.050") 1,3mm	40
031529	BG13-S-042	3/8"LP	(.050") 1,3mm	42
BG13-S-044	BG13-S-044	3/8"LP	(.050") 1,3mm	44
BG13-S-045	BG13-S-045	3/8"LP	(.050") 1,3mm	45
038344	BG13-S-047	3/8"LP	(.050") 1,3mm	47
031550	BG13-S-050	3/8"LP	(.050") 1,3mm	50
031567	BG13-S-052	3/8"LP	(.050") 1,3mm	52
BG13-S-053	BG13-S-053	3/8"LP	(.050") 1,3mm	53
031581	BG13-S-055	3/8"LP	(.050") 1,3mm	55
031598	BG13-S-056	3/8"LP	(.050") 1,3mm	56
BG13-S-057	BG13-S-057	3/8"LP	(.050") 1,3mm	57
038368	BG13-S-060	3/8"LP	(.050") 1,3mm	60
031604	BG13-S-061	3/8"LP	(.050") 1,3mm	61
BG13-S-062	BG13-S-062	3/8"LP	(.050") 1,3mm	62

.325" CADENAS PARA MOTOSIERRA / CON ANTIVIBRACIÓN

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO	ESLABONES
KB13-S-066	KB13-S-066	.325"	(.050") 1,3mm	66
031635	KB13-S-072	.325"	(.050") 1,3mm	72
KB15-S-072	KB15-S-072	.325"	(.058") 1,5mm	72
KB15-S-076	KB15-S-076	.325"	(.058") 1,5mm	76
031666	KB15-S-078	.325"	(.058") 1,5mm	78
038443	KB15-S-086	.325"	(.058") 1,5mm	86
038450	KB16-S-062	.325"	(.063") 1,6mm	62
038467	KB16-S-067	.325"	(.063") 1,6mm	67
038474	KB16-S-068	.325"	(.063") 1,6mm	68
038481	KB16-S-074	.325"	(.063") 1,6mm	74

CADENAS PARA MOTOSIERRA DE 3/8" / CON ANTIVIBRACIÓN

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO	ESLABONES
038504	EP13-S-067	3/8"	(.050") 1,3mm	67
038511	EP13-S-070	3/8"	(.050") 1,3mm	70
EP13-S-072	EP13-S-072	3/8"	(.050") 1,3mm	72
BG13-S-072	BG13-S-072	3/8"	(.050") 1,3mm	72
038528	EP15-S-056	3/8"	(.058") 1,5mm	56
038535	EP15-S-060	3/8"	(.058") 1,5mm	60
038542	EP15-S-064	3/8"	(.058") 1,5mm	64
EP15-S-072	EP15-S-072	3/8"	(.058") 1,5mm	72
038566	EP15-S-084	3/8"	(.058") 1,5mm	84
038573	EP16-S-060	3/8"	(.063") 1,6mm	60

404" CADENAS PARA MOTOSIERRA / SPEED CUT

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO	ESLABONES
038610	PM16-060	.404"	(.063") 1,6mm	60

CADENAS DE MOTOSIERRA DE CARBURO


CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO	ESLABONES
CA13-040	CA13-040	3/8"	(.050") 1,3mm	40
CA13-057	CA13-057	3/8"	(.050") 1,3mm	57
CA325-072	CA325-072	3/8"	(.050") 1,3mm	72

CADENAS A ESCALA 1:1

(coloque la cadena sobre la foto para localizar fácilmente su paso)


1/4" (6,35 mm)

Disponible en: 0,043" (1,1 mm) y 0,050" (1,3 mm)



3/8" LP (9,525 mm) perfil bajo

Disponible en: 0,043" (1,1 mm) y 0,050" (1,3 mm)




0,325" (8,255 mm)

Disponible en: 0,050" (1,3 mm), 0,058" (1,5 mm), 0,063" (1,6 mm)



3/8" (9,525 mm)

Disponible en: 0,050" (1,3 mm), 0,058" (1,5 mm), 0,063" (1,6 mm)



GUÍAS PARA MOTOSIERRA NAKAYAMA

CÓDIGO	MODELO	TIPOS DE COLA	LONGITUD	PASO	ANCHO DE LA CADENA	ESLABONES	EDGE	COMPATIBLE
0265907002	0265907002	POH	22"(55CM)	1/4"	1.5mm	86	RIVET-4N	PC6700
0291033004	0291033004	M		1/4"	1.3mm	58	RIVET-1S	PS2600
0291039004	0291039004	M	10"(25CM)	1/4"	1.3mm	58	CARVING	PS2600
0291063004	0291063004	M	10"(25CM)	3/8	1.3mm	40	RIVET-1S	PS2600/PS3100
0343150120	0343150120	PO	16"(40CM)	3/8"LP	1.3mm	57	RIVET-1S	EC2050
0364560163	0364560163	PO	16"(40CM)	3/8"LP	1.3mm	56	RIVET-4S	PC4100
0364630207	0364630207	POH	18"(45CM)	3/8"LP	1.3mm	72	RIVET-4S	PC4610
0364700206	0364700206	POH	20	.325"	1.5mm	78	RIVET-4S	PC5610
0364870034	0364870034	M	10"	3/8"LP	1.1mm	40	RIVET-1S	PS2605/PS5105
0364870334	0364870334	M	10"	1/4"	1.1mm	58	AT CARVING	PS2605 (2023)

BARRAS PARA MOTOSIERRA

CÓDIGO	MODELO	TIPOS DE COLA	LONGITUD	PASO	ANCHO DE LA CADENA	ESLABONES	EDGE
049579	AT10-43	AT	10" (25Cm)	1/4"	0.43" 1.1mm	60	CARVING
031703	AT10-50	AT	10" (25Cm)	1/4"	0.50" 1.3mm	60	CARVING
038634	AT10-50SR	AT	10" (25Cm)	1/4"	0.43" 1.1mm	58	RIVET-1S
060239	M10-41SR	M10	(10") 25cm	1/4"	1.1mm	56	RIVET-1S
038702	M10-1443SR	M10	10" (25Cm)	1/4"	0.43" 1.1mm	58	RIVET-1S
038672	PO8-50TE	PO	8" (25cm)	1/4"	1.3mm	48	RIVET-1S
PO10-50SR	PO10-50SR	PO	10" (25Cm)	3/8"LP	0.50" 1.3mm	40	RIVET-1S
PO12-50SR	PO12-50SR	PO	12" (30Cm)	3/8"LP	0.50" 1.3mm	44	RIVET-1S
PO16-50SR	PO16-50SR	PO	16" (40Cm)	3/8"LP	0.50" 1.3mm	56	RIVET-1S
PO16-50NR	PO16-50NR	PO	16" (40Cm)	3/8"LP	0.50" 1.3mm	57	RIVET-4N
PO16-50EH	PO16-50EH	PO	16" (40Cm)	.325"	0.50" 1.3mm	66	RIVET-6N
PO16-58EH	PO16-58EH	PO	16" (40Cm)	.325"	0.58" 1.5mm	66	RIVET-6N
POH16-50NR	POH16-50NR	POH	16" (40Cm)	3/8"LP	0.50" 1.3mm	57	RIVET-4N
POH18-58WH	POH18-58WH	POH	18" (45Cm)	.325"	0.58" 1.5mm	72	RIVET-6N
038689	POH20-58	POH	20" (50Cm)	.325"/ 3/8"LP	0.58" 1.5mm	76/ 72	STELLITE-6B
031697	POH18-50NM	POH	18" (45Cm)	.325"	0.50" 1.3mm	72	RIVET-4N
SW14-43SR	SW14-43SR	SW	14" (35Cm)	3/8"LP	0.43" 1.1mm	50	RIVET-1S
038665	M10-50SRNM	M10	10" (25Cm)	3/8"LP	0.50" 1.3mm	39	RIVET-1S



HOJAS PARA MOTOSIERRAS A BATERÍA

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO DE LA CADENA	ESLABONES	LONGITUD	COMPATIBLE
0531010037	0531010037	1/4"	1.1mm	32	5" (13cm)	EC1500
0556550047	0556550047	1/4"		48	8" (20cm)	EC1550
075721	EC1103	1/4"	1.1mm	37	6" (15cm)	WITH GEAR EC1100 & EC1050
075738	EC1203	1/4"	1.1mm	46	8" (20cm)	GEAR EC1200
083818	EC1521	1/4"	1.1mm	47	8"(20cm)	EC1520
083115	EC1616	1/4"	1.1mm	47	8"(20cm)	EC1615
077428	EC1512	1/4"	1.1mm	38	6" (15cm)	EC1510
064725	EC3008	1/4"	1.1mm	58	10" (25cm)	EC3000
078579	EC1613	1/4"	1.1mm	48	8" (20cm)	EC1620









CADENAS PARA MOTOSIERRAS A BATERÍA

CÓDIGO	MODELO	ANCHO	ESLABONES	COMPATIBLE
064718	EC3007	1/4" 1.1mm	58	EC3000
075745	EC1105	(.043") 1.1mm	37	EC1050
077565	EC1106	(.043") 1.1mm	37	EC1100
075752	EC1205	(.043") 1.1mm	46	EC1200
072850	EK11-S-058	1/4" (.043") 1.1mm	58	EC3000
077435	EC1513	(.043") 1.1mm	38	EC1510
078586	EC1614	(.043") 1.1mm	48	EC1620
0420990002	0420990002	3/8"LP 1.1mm	33	EC3000




CÓDIGO	MODELO	COMPATIBLE
0750350017	0750350017	EC1250
0530640004	0530640004	EC1300
0556480005	0556480005	EC1350
0530880009	0530880009	EC1400
0790260029	0790260029	EC1630
083788	EC1437	EC1435
083801	EC1442	EC1440



JUEGO DE TABLA DE EMPUJE + BARRA GUÍA DE 18"

CÓDIGO	MODELO	PASO	ANCHO DE LA CADENA	ESLABONES	LONGITUD	COMPATIBLE
0343220008	EC2351	3/8" LP	1.3mm	57	18" (45cm)	EC2350



DISCO AFILADOR

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	CENTER	ANCHO
028635	ES9100	Ø145mm	22.2mm	3.2mm
028642	ES9150	Ø100mm	22.2mm	3.2mm
049265	ES3011	Ø100mm	10mm	3.2mm



RIÑONERA DE TRABAJO

CÓDIGO	MODELO
071525	EC1505



CÓDIGO	MODELO
0360740002	SSF501-S

**CUCHILLA SUPERIOR
SOLO PARA SSF501**

CÓDIGO	MODELO
0360740001	SSF501-B



BATERÍA TIJERAS CUCHILLA

CÓDIGO	MODELO	COMPATIBLE
075769	EC1253	EC1250
083771	EC1436	EC1435
083795	EC1441	EC1440
0530640003	0530640003	EC1300
082965	EC1302	EC1300
0556480004	0556480004	EC1350
0530880007	EC1403	EC1400
079040	EC1632	EC1630


**MANGUERA DE JARDÍN ATLAS
3 CAPAS 15 M**

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPTION
024002	GH4100	15M 1/2"
024019	GH4200	25M 1/2"
024026	GH4300	50M 1/2"
024033	GH4400	15M 5/8"
024040	GH4500	25M 5/8"
024057	GH4600	50M 5/8"
032427	GH4700	25M 3/4"
072164	GH4710	25M 1"

**10
YEARS
WARRANTY**

**MANGUERA POSEIDON
DE 5 CAPAS**

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPTION
012528	GH1215	15m 1/2"
012535	GH1225	25M 1/2"
012542	GH1250	50M 1/2"
012559	GH5815	15M 5/8"
012566	GH5825	25M 5/8"
012573	GH5850	50M 5/8"
012580	GH3425	25m 3/4"

**25
YEARS
WARRANTY**

MANGUERA TITAN 3 CAPAS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPTION
019299	GH6100	15M 1/2"
019305	GH6200	25M 1/2"
019312	GH6300	50M 1/2"
019329	GH6400	15M 5/8"
019336	GH6500	25M 5/8"
019343	GH6600	50M 5/8"
072171	GH6610	50M 3/4"

**15
YEARS
WARRANTY**


**MANGUERA HERCULES
DE 6 CAPAS**

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPTION
032434	GH5900	15M 1/2"
032441	GH5905	25M 1/2"
032458	GH5910	50M 1/2"

**30
YEARS
WARRANTY**

**SOPORTE DE PLÁSTICO
PARA MANGUERA**

CÓDIGO	MODELO
062837	GH9242


**JUEGO DE MANGUERA
EN ESPIRAL 15 M**

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD DEL TUBO
062844	GH9244	3/4"



• Con conector de manguera, conector de manguera con adaptador de grifo y válvula de cierre

**SET DE JARDINERÍA,
4 PIEZAS**

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD DEL TUBO
062707	GH9216	3/4"



• 7 funciones con conector de manguera, conector de manguera con adaptador de grifo y válvula de cierre

**SET DE JARDINERÍA A, 4
PIEZAS**

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD DEL TUBO
062691	GH9214	3/4"


TEMPORIZADOR DE RIEGO

CÓDIGO	MODELO	SETTING	TAP ADAPTORS
062608	GH9190	0-120 min	3/4" & 1"


**CARRETE DE AGUA CON
PISTOLA Y MANGUERA
DE GOMA**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
024736	GH1000	1/2"x10m



• 7 posiciones con conector de manguera, conector de manguera con adaptador de grifo y válvula de cierre

**SET DE JARDINERÍA,
4 PIEZAS**

CÓDIGO	MODELO	TAP ADAPTORS
062714	GH9218	3/4"


**ACOPLAMIENTO DE
MANGUERA DE DOS VÍAS**

CÓDIGO	MODELO
062752	GH9226



**PISTOLA
DE PULVERIZACIÓN
PISTOLA
PULVERIZADORA**



CÓDIGO	MODELO
062639	GH9202

**3 MODOS
PISTOLA
PULVERIZADORA**



CÓDIGO	MODELO
062646	GH9204

**7 MODOS
PISTOLA
PULVERIZADORA**



CÓDIGO	MODELO
062660	GH9208

**7 MODOS
PISTOLA PULVERIZADORA**



CÓDIGO	MODELO
062684	GH9212

**PATRÓN 6
PISTOLA PULVERIZADORA**



CÓDIGO	MODELO
062653	GH9206

**PISTOLA
PULVERIZADORA
DE METAL AJUSTABLE**



CÓDIGO	MODELO
062622	GH9200

**7 MODOS PISTOLA
PULVERIZADORA
DE METAL**



CÓDIGO	MODELO
062677	GH9210

**PULVERIZADOR
MANUAL DE METAL**



CÓDIGO	MODELO
044642	GH9085

**PULVERIZADOR
MANUAL - ASPERSOR**



CÓDIGO	MODELO
044659	GH9090

**CUATRO VÍAS
CONECTOR DE GRIFO**



CÓDIGO	MODELO	SIZE
062721	GH9220	3/4"

**DE DOS VÍAS
CONECTOR DE GRIFO**



CÓDIGO	MODELO
062738	GH9222

**CONECTOR
DE MANGUERA 1/2"**



CÓDIGO	MODELO	SIZE
062783	GH9232	1/2"
062677	GH9230	3/4"

**CONECTOR
DE MANGUERA 1/2"
CON TOPE**



CÓDIGO	MODELO	SIZE
062806	GH9236	1/2"
062790	GH9234	3/4"

**REPARADOR DE
MANGUERA 1/2"**



CÓDIGO	MODELO	SIZE
062820	GH9240	1/2"
062813	GH9238	3/4"

**TRIPLE
ACOPLAMIENTO
DE MANGUERA**



CÓDIGO	MODELO
062745	GH9224

**ADAPTADOR
DE ROSCA
1/2" Y 3/4"**



CÓDIGO	MODELO
062769	GH9228

**ASPERGIDOR GIRATORIO
CON CLAVO**



CÓDIGO	MODELO	COBERTURA MÁXIMA
062585	GH9180	125m ²

Por EC1428

HOJA

CÓDIGO	MODELO
084945	EC1426



Por EC1428

HOJA FIJA

CÓDIGO	MODELO
084952	EC1427



Por EC1428

BATERÍA 16,8 V

CÓDIGO	MODELO
085003	EC1424

Por EC1428

CARGADOR 16,8 V

CÓDIGO	MODELO
085010	EC1425



Por EC1440

HOJA

CÓDIGO	MODELO
083795	EC1441



HOJA FIJA

CÓDIGO	MODELO
083801	EC1442



Por EC1435

HOJA

CÓDIGO	MODELO
083771	EC1436



FIXED HOJA

CÓDIGO	MODELO
083788	EC1437



Por EC1710

CADENA

CÓDIGO	MODELO
085942	EC1708



HOJA

CÓDIGO	MODELO
085959	EC1709



Por EC1734

CADENA

CÓDIGO	MODELO
086321	EC1798



HOJA

CÓDIGO	MODELO
086338	EC1799



Por EC1615/BBP4220

BARRA DE CADENA

CÓDIGO	MODELO
083115	EC1616



Por EC1520



BARRA DE CADENA

CÓDIGO	MODELO
083818	EC1521

CARGADOR DOBLE 21 V

CÓDIGO	MODELO
085461	EC1523



CHARGER 21V

CÓDIGO	MODELO
084853	EC1617



For MB7000/MB7005/MB9000/MB9005

CUCHILLA DERECHA

CÓDIGO	MODELO
077176	MB7001

CUCHILLA IZQUIERDA

CÓDIGO	MODELO
077183	MB7002



CORTADORA DE ALUMINIO CABEZAL DE 4 SALIDAS DE ALTA RESISTENCIA

CÓDIGO	MODELO
9083924	PB305

CABEZAL DE RECORTADORA SEMI-AUTOMÁTICO

CÓDIGO	MODELO
083931	PB315



BARRA DE CADENA 20"

CÓDIGO	MODELO
083443	PC5611



BARRA DE CADENA 22"

CÓDIGO	MODELO
083672	PC6703



BARRA DE CORTE RIVET-4N 20"

CÓDIGO	MODELO
082613	POH20-58WH-78



BARRA DE CORTE RIVET-4N 20"

CÓDIGO	MODELO
082620	POH22-58WH

- Apto para mangueras de 1/2" de hasta 60 m
- Sin manguera ni accesorios

CARRO PARA MANGUERAS

CÓDIGO	MODELO
062561	GH9170



- Manguera de 15 m
- 1/2" y 4 racores
- Rubber 15m
- 1/2" & 4 fittings



AUTO REWIND HOSE REEL

CÓDIGO	MODELO	ROTATION
062547	GH9160	180°

- Posibilidad de funcionamiento manual
- IP54
- Frecuencia de riego de 1 a 72 horas y de 1 a 7 días
- 11 programas



DOBLE MANDO A PILAS PROGRAMADOR DE RIEGO CON UNA SALIDA

CÓDIGO	MODELO	DURACIÓN DEL RIEGO
073826	GH9139	3min-2 h 3/4" & 3/4"

- Presión de servicio: 8 bar
- Presión de rotura: 24 bar
- Cubierta de la manguera: 100 % hilo de poliéster
- Material de la manguera: PVC de 0,6 mm



MANGUERA CONTRA INCENDIOS CON ACOPLAMIENTO STORZ CONECTOR STORZ

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
074540	GH6770	1", 20m
074557	GH6771	1", 30m
074564	GH6772	1,5", 20m
074571	GH6773	1,5", 30m
074588	GH6774	2", 20m
074595	GH6775	2", 30m
074601	GH6776	2,5", 20m
074618	GH6777	2,5", 30m
074625	GH6778	3", 20m
074632	GH6779	3", 30m

- Apto para mangueras de 1/2" de hasta 60 m
- Sin manguera ni accesorios
- Brazo telescópico

CARRO TELESCÓPICO CARRO PARA MANGUERAS CON RUEDAS

CÓDIGO	MODELO
062554	GH9165



- Pantalla LCD
- IPX4
- Frecuencia de riego: de 1 a 12 horas y de 1 a 7 días

PROGRAMADOR DE RIEGO A BATERÍA CON UNA SALIDA

CÓDIGO	MODELO	DURACIÓN DEL RIEGO
073819	GH9138	1min -4 h 3/4" & 3/4"



ASPERGIDOR OSCILANTE

CÓDIGO	MODELO	BOQUILLAS	COBERTURA MÁXIMA
062578	GH9175	17	270M²



- Transforme fácilmente un adaptador hembra en macho
- Se vende en paquetes de 5 unidades



ADAPTADOR DE GRIFO

CÓDIGO	MODELO	DIAMETER
044550	GH9040	Ø3/4"

- Funcionamiento circular o semicircular

ASPERGIDOR GIRATORIO CON CLAVO

CÓDIGO	MODELO	COBERTURA MÁXIMA
062592	GH9185	380m²



REGADERO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD
054719	GH9150	5L
054726	GH9152	8L



- Material: Aluminio
- Interruptor de encendido/apagado



BOQUILLA DE ALUMINIO PARA INCENDIOS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
074694	GH6785	2,5"

- Material: Aluminio
- No regulable



BOQUILLA DE ALUMINIO PARA INCENDIOS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
074649	GH6780	1,5"
074656	GH6781	2"
074663	GH6782	2,5"

ADAPTADOR DE ALUMINIO PARA EXTINTOR ADAPTADOR STORZ

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
074748	GH6790	3"





PULVERIZADOR



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD
062615	GH9195	1Lt

PULVERIZADOR A PRESIÓN



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD
010210	NS8000	8Lt



PULVERIZADOR A PRESIÓN

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD
053576	NS1602	16Lt

PULVERIZADOR DE MOCHILA

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD
037538	NS1610	16Lt



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
010357	NS106	60cm



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
010340	NS105	60cm



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
032915	NS130	60cm



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
032922	NS131	90cm



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
010432	NS108	60cm



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
010333	NS104	60cm



METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
032939	NS132	30cm




METÁLICO PARA PESTICIDAS PISTOLA PULVERIZADORA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
032946	NS133	60cm



ALTA PRESIÓN MANGUERA DE PULVERIZACIÓN

CÓDIGO	MODELO	DIMENSION
043041	NS1050	50M X 8,5mm
043058	NS1100	100M X 8,5mm





- Mango ergonómico
- 2 ingredientes
- Hoja japonesa
- En estuche de plástico



PRUNING SAW

CÓDIGO	MODELO	HOJA
013402	SSF320	250mm - 8TPI 1.0mm



- Mango ergonómico
- 2 ingredientes
- Hoja japonesa
- En estuche de plástico



PRUNING SAW

CÓDIGO	MODELO	HOJA
013419	SSF340	250mm 12TPI 0.8mm



- Mango ergonómico
- 2 ingredientes
- Hoja japonesa
- En estuche de plástico



PRUNING SAW

CÓDIGO	MODELO	HOJA
013426	SSF330	300mm - 8TPI 1.0mm



- Dientes de 3 ángulos
- Mango de dos componentes
- Plegable
- Dientes triples



FOLDING HAND SAW

CÓDIGO	MODELO	HOJA
013341	SSF300	180mm 8TPI 1.3mm



- Dientes de 3 ángulos
- Mango de dos componentes



PRUNING SAW, STRAIGHT HOJA

CÓDIGO	MODELO	HOJA	HOJA THICKNESS
055518	SSF350	250mm-7TPI 1.0mm	12



- Dientes de 3 ángulos
- Mango de dos componentes



SIERRA DE PODA, HOJA RECTA

CÓDIGO	MODELO	HOJA
055549	SSF353	300mm-7TPI 1.0mm



- Dientes de 3 ángulos
- Mango ergonómico



SIERRA DE PODA CURVA

CÓDIGO	MODELO	HOJA	RECEIVER DIAMETER
055525	SSF351	330mm-7TPI 1.0mm	Ø18



- Dientes de 3 ángulos
- Mango de dos componentes

SIERRA PLEGABLE CON BLOQUEO METÁLICO

CÓDIGO	MODELO	HOJA	HOJA THICKNESS
055532	SSF352	210mm-7TPI 1.2mm	0.65mm



INCLUYE MÁSTIL DE 1,2-2,4m SIERRA DE PODA TELESCÓPICA

CÓDIGO	MODELO	HOJA
055556	SSF355	330mm-7TPI 1.0mm



- Cuchilla plegable de acero japonés curvada
- Cuchilla

CUCHILLO DE JARDÍN

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
013372	SSF910	180mm



- Acero de alto contenido en carbono hoja
- Mango de fibra de vidrio

TIJERAS DE PODA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
012092	SSF410	230mm



- En estuche de plástico-Hoja de acero inoxidable

CUCHILLO MULTIFUNCIONAL

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
054665	SSF915	225mm



ALUMINIO DE FUNDICIÓN A PRESIÓN TIJERAS DE PODA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054627	SSF275	200mm



TIJERA DE PODA DE PASO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054580	SSF271	200mm



- Hoja forjada
- Mango ergonómico de aluminio

TIJERA DE PODA DE TIPO BYPASS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054573	SSF270	200mm



TIJERA DE PODA DE YUNO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054610	SSF274	200mm



TIJERA DE PODA DE YUNO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054634	SSF276	200mm



TIJERA DE PODAR RECTA PARA VID

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054597	SSF272	190mm



TIJERA DE PODAR CURVA PARA VID

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
054603	SSF273	165mm

- Telescópica
- Hoja de acero de alto contenido en carbono
- Mango de aluminio
- Con trinquete



**PODADORA DE PASO DIRECTO
CON MECANISMO DE ENGRANAJES**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIAMETER CUT
054641	SSF277	675-925mm	45mm



- Telescópica
- Hoja de acero de alto contenido en carbono
- Mango de aluminio
- Con yunque



**TIJERA PARA SETOS
CON MANGO TELESCÓPICO**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIAMETER CUT
036173	SSF521	540-755mm	45mm



- Telescópica
- Hoja de acero de alto contenido en carbono
- Mango de aluminio
- Con trinquete



TIJERA TELESCÓPICA DE CORTE DIRECTO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIAMETER CUT
036166	SSF519	540-755mm	45mm



- Telescópica
- Hoja de acero de alto contenido en carbono
- Mango de aluminio



**TIJERA PARA SETOS
CON MANGO TELESCÓPICO**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
036180	SSF523	665-885mm



**RASTILLO DE METAL
CON MANGO DE PLÁSTICO**

CÓDIGO	MODELO
055914	SSF682



**AZUELA DE METAL
CON MANGO DE PLÁSTICO**

CÓDIGO	MODELO
055891	SSF680



**AZUDA DE METAL
CON MANGO DE PLÁSTICO**

CÓDIGO	MODELO
055907	SSF681



- Acero inoxidable
- Mango de madera
- Correa de cuero



RASTILLO DE MANO

CÓDIGO	MODELO
036142	SSF515




- Acero inoxidable
- Mango de madera
- Correa de cuero



CULTIVADOR

CÓDIGO	MODELO
036128	SSF511



**CABEZA DE AZADA
ESTRECHA**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
051503	SSF630	70x260mm



**CABEZA DE AZADA
ESTRECHA**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
051510	SSF635	100x275mm



**DOBLE CORAZÓN DE
DOS PUNTAS
CABEZA DE AZADA**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
051527	SSF640	110x285mm



**CABEZA DE AZADA CON
MANGO DE MADERA 60cm**

CÓDIGO	MODELO
056034	SSF637




**MINI AZADA + PUNTA
CON MANGO DE MADERA**

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
056584	SSF564	60cm



**PUNTA DE AZADA DE 2 DIENTES
CON MANGO DE MADERA**

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
056577	SSF562	60cm



CABEZA DE PALA REDONDA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051442	SSF600	250x281x348mm (No2)	0.9Kg
051459	SSF605	267x300x365mm (No3)	1Kg



CABEZA DE PALA CURVADA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051466	SSF610	270x300x352mm (No3)	1.2Kg




**CABEZAL DE PALA DE
EXCAVACIÓN N.º 2**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051473	SSF615	270x295x380mm (No2)	0.95Kg



**«THESSALONIKI»
TIPO CABEZA DE PALA**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051497	SSF625	255x315 508mm(No3)	1.5Kg



CABEZA DE PALA TIPO «CRETA»

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051480	SSF620	250x270x325mm (No2)	1.1Kg



• Con mango de madera
dura de primera calidad

**CABEZA DE PALA DE
PRIMERA CALIDAD MANGO
DE MADERA DE FRUTAL**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051565	SSF660	240x290x1020mm	1.2Kg



• Con mango de madera
dura de primera calidad

**CABEZA DE PALA DE
GRADO A MANGO DE
MADERA DE DURO**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051572	SSF665	220x290x1020mm	1,1Kg



**CABEZAL DE PALA
CON MANGO DE MADERA**

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
056010	SSF662	152cm



**PLÁSTICO
CUCHARA DE PALA PARA NIEVE**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
051589	SSF670	340x450mm/32mm



**MANGO DE MADERA
PARA SSF670**

CÓDIGO	MODELO
055921	SSF671



PALA PLEGABLE 3 EN 1

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
059462	SSF629	46m



**RASTILLO DE METAL
CON 12 DIENTES**

CÓDIGO	MODELO	DIENTES
055976	SSF643	12
055983	SSF644	14



**RASTILLO DE METAL EN ESPIRAL
CON 14 DIENTES**

CÓDIGO	MODELO	DIENTES
055969	SSF642	12
055952	SSF641	14



TILO CON 4 DIENTES

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
055990	SSF647	28.5cm x 19cm



HORQUILLA DE 4 PUNTAS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
SSF645	SSF645	217x325x445mm



MAÇETA DE METAL

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	HOJA
056058	SSF676	120x360mm	3,9mm



MAÇETA DE ALTA RESISTENCIA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	HOJA
051596	SSF675	155x495mm	3.6mm



HERRAMIENTA DE CORTE Y PICO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056027	SSF651	55x390mm	2Kg



PICAPORRO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
051541	SSF650	50x500mm	2Kg



AZULA ESTRECHA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056317	SSF685	70x150mm	350gr



AZUDA REDONDA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056324	SSF686	170x190mm	1050gr
056331	SSF687	190x200mm	1170gr



AZADA CRETA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056348	SSF688	165x160x90mm	1050gr



AZUDA PARA BARRO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056355	SSF689	140x160x150mm	825gr



AZUDA CUADRADA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056362	SSF690	170x200x170mm	1275gr



AZUDA CUADRADA PARA PATATAS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056379	SSF691	145x205x145mm	1180gr




AZUDA ESTRECHA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO
056386	SSF692	80x200mm	810gr



RASTILLO DE HOJAS DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
055938	SSF678	78x58x120cm



RASTILLO DE HOJAS DE METAL PARA TUBO DE Ø23

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
056003	SSF679	39x43x6cm



- Material: ABS, metal
- Acabado: Níquel

TAPETOOL PARA PLANTAS

CÓDIGO	MODELO
055679	SSF050



HERRAMIENTA DE INJERTO

CÓDIGO	MODELO
073970	SSF101



GRAPAS PARA TAPETOOL

CÓDIGO	MODELO
055693	SSF052



CINTA PARA TAPETOOL PLANTAS 20 UNIDADES

CÓDIGO	MODELO
055686	SSF051-20



CUCHILLA PARA TAPETOOL

CÓDIGO	MODELO
055709	SSF053



MUELLE PARA TAPETOOL

CÓDIGO	MODELO
055716	SSF054



CINTA PARA INJERTAR HERRAMIENTA TRANSPARENTE

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
074007	SSF102	100x3mm



CUCHILLA PARA INJERTAR HERRAMIENTA PARA SSF101

CÓDIGO	MODELO
074014	SSF103



VALLADO DE PLÁSTICO 20 cm x 9 m, VERDE

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
076858	PF900	20cm x 9m



HACHUELA

CÓDIGO	MODELO	MANIJA	PESO
028338	BSA1050	35cm	650gr
028345	BSA1100	45cm	950gr
028352	BSA1150	71cm	1.7kg



HACHAS DE COCINA CON MANGO DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	PESO
056430	SSF550	33cm	600gr
056447	SSF552	36cm	800gr
056454	SSF554	70cm	1,25Kg
056461	SSF556	90cm	1,8Kg



MARTILLO DE TRONCAR CON MANGO DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	PESO
056478	SSF558	90cm	3Kg



MARTILLO DE TRONCAR CON MANGO DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	PESO
056485	SSF560	90cm	3Kg



HACHUELA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	PESO
028321	BSA1000	90cm	2.5kg



NAKAYAMA[®]

PRO

www.nakayamatools.com

info@nakayamatools.com



International Office: Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart, Germany
Head Office - Distribution Center: Markopoulo Industrial Zone, 19003 Athens, Greece
www.nikolaoutools.com