

NAKAYAMA[®]

PRO

Li-ion
N FORCE
21V

100⁺
TOOLS



DRIVEN BY
JAPANESE
TECHNOLOGY
 SINCE 1975



1000 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



BRUSHLESS
MOTOR



PRUNING
COMBO

SK5 STEEL

EC1221X44T3C | 085492

Σετ αλυσοπρίνο, ψαλίδι κλάδου και προέκταση

Αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	20 cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, γυαλιά προστασίας

Ψαλίδι

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Οθόνη	HD Ψηφιακή
Βάρος	0.75kg

Προέκταση

Μήκος	1.2-1.9m
Βάρος	1.0kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2x 2.0Ah, φορτιστή 1.5A, διακόπτη ασφαλείας, φιάλη λαδιού 10 ml (χωρίς λάδι), κλειδί HEX, καρυδάκι



+ΔΩΡΟ
η προέκταση
ΑΞΙΑΣ **49€**

NEO
από 19/03/26



BRUSHLESS
MOTOR



EC1040 | 082453

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος Λάμας	10cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/28
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0.815kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



BRUSHLESS
MOTOR



EC1050 | 075028

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0.825kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά





BRUSHLESS
MOTOR



WATCH
VIDEO

EC1100 | 074991

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	1,1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



BRUSHLESS
MOTOR



WATCH
VIDEO

EC1200 | 075004

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση Αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



BRUSHLESS
MOTOR



PRO



WATCH
VIDEO

EC1520 | 082927

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/47
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



BRUSHLESS
MOTOR



PRO



WATCH
VIDEO

EC1230 | 082996

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Οδηγός	30cm
Τύπος αλυσίδας/Οδηγοί	1/4" 1,1mm/62
Ταχύτητα αλυσίδας	14m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.55 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



**NI-ION
FORCE
21V**

**BRUSHLESS
MOTOR**

1x 4.0Ah

PRO



EC1600 | 061694

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/47
Ταχύτητα αλυσίδας	15m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



**WATCH
VIDEO**

**NI-ION
FORCE
21V**

**BRUSHLESS
MOTOR**

42V(21+21)

2x 4.0Ah

PRO



EC1711X44 | 085294

Αλυσοπρίονο

Μήκος Λάμας	40cm(16")
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	3/8LP", 1.1mm/57
Ταχύτητες Αλυσίδας	15/25 m/s
Πληκτρολόγιο επιλογής 2 ταχυτήτων	
Ταχυτενωτήρας Αλυσίδας/ Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Βάρος	3.8Kg

NEO

από 26/03/26

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Διπλό ταχυφορτιστή 4A, εργαλεία συντήρησης

**NI-ION
FORCE
21V**

**BRUSHLESS
MOTOR**

2x 4.0Ah

PRO



EC1615 | 083092

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm /47
Ταχύτητα αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό Μήκος	180,0-300,0cm
Βάρος	2.7kg

**NI-ION
FORCE
21V**

**BRUSHLESS
MOTOR**

SOLO

PRO



EC1620 | 078043

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/48
Ταχύτητα Αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό Μήκος	150,0-300,0cm
Βάρος	2.4Kg

**NI-ION
FORCE
21V**

**BRUSHLESS
MOTOR**

SK5 STEEL

SOLO



EC1630 | 079026

Κονταροψάλιδο σταθερό

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/0-35mm
Μήκος	2,2m
Βάρος	1.9Kg



PRO



EC1604 | 071716

Θήκη μέσης 2 μπαταριών
για EC1601/EC1602

PRO



EC1605 | 071723

Προέκταση καλώδιο
για EC1600

PRO



EC1505 | 071525

Θήκη μέσης εργαλείων

NIHILION
FORCE
21V

2x 2.0Ah

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL



EC1250 | 075035

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.75Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



NIHILION
FORCE
21V

2x 2.0Ah

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

PRO



EC1435 | 082903

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-15/35mm
Προοδευτική κοπή	
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.85Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



NIHILION
FORCE
21V

2x 2.0Ah

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

PRO



EC1440 | 082910

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-15/40mm
Προοδευτική κοπή	
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



NIHILION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

PRO

42V(21+21)

2x 4.0Ah

NEO

από 19/02/26

EC4611X44 | 086406

Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	300mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Στροφές	5500-7500rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Βάρος	6.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκος 3T, μεσινέζα, ιμάντα



NIHILION
FORCE
21V

Προέκταση τηλεσκοπική

ΜΟΝΤΕΛΟ	EC1020	EC1525
ΚΩΔΙΚΟΣ	075011	085256
Μήκος	1,2-1,9m	1,3-2,5m
Βάρος	1Kg	1.4Kg

NEO
από 03/03/26





EC1651x4 | 086390

Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1550spm
Μήκος Λάμας	46cm
Μέγιστη διάμετρος κοπής	16mm
Περιστρεφόμενη Λαβή	0/±45/±90°
Βάρος	2.2kg



PRO

NEO
από 19/02/26



PRO

EC1641X4 | 086383

Φυστήρας

Όγκος Αέρα	570m³/h
Ταχύτητα Αέρα	144km/h
Στροφές	13000-16000rpm
Βάρος	2.1kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή



NEO
από 19/02/26



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1719X44 | 085331

Φυστήρας

Όγκος Αέρα	1020 m³/h
Ταχύτητα Αέρα	240Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	4+1 Turbo
Στροφές	9000-23000rpm
Βάρος	3.1kg

NEO
από 26/03/26

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό φορτιστή 4A, Ιμάντα με διπλό γάντζο



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



2 σε 1

EC1715X44 | 085317

Φυστήρας απορροφητήρας

Όγκος Αέρα	650 m³/h
Ταχύτητα Αέρα	240Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	4+1 Turbo
Στροφές	17000rpm
Χωρητικότητα Σάκου Συλλογής	45Lt
Βάρος	3.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό φορτιστή 4A, μονή εξάρτηση, σάκο συλλογής

NEO
από 26/03/26



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1723X44 | 085379

Φυστήρας πλάτης

Όγκος Αέρα	1100m³/h
Ταχύτητα Αέρα	252 Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	4+1 Turbo
Στροφές	9000-23000rpm
Βάρος	5.6kg

NEO
από 26/03/26

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό φορτιστή 4A



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

NEO

από 26/03/26



EC1726X44 | 085393

Χλοοκοπτική

Πλάτος Κοπής	43cm
Ύψος Κοπής	2.5-7.5cm
Στροφές	3300rpm
Κάδος Συλλογής	50Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	180/250mm
Πλαίσιο	Πλαστικό
Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου	
Βάρος	13.8Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφορτιστή 4A



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

NEO

από 15/05/26



EC1730X44 | 085416

Χλοοκοπτική αυτοκινούμενη

Πλάτος Κοπής	47cm
Ύψος Κοπής	3.0-7.5cm
Στροφές	3300rpm
Κάδος Συλλογής	65Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	200/280mm
Πλαίσιο	Μεταλλικό
Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου	
Βάρος	26.3Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφορτιστή 4A



ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 21V ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



EC1631 | 079033
Φορτιστής 1,5A
για EC1600, EC1620,
EC1630



EC1201 | 075776
Μπαταρία 2Ah
για EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250



EC1101 | 075042
Μπαταρία 4Ah
για EC1600, EC1620,
EC1630



EC1102 | 075783
Φορτιστής 1A
για EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250



EC1607 | 078067
Φορτιστής 2,2A
για EC1600, EC1620,
EC1630



EC1606 | 078050
Φορτιστής 1,5A
για EC1600, EC1620,
EC1630, EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250



EC1601 | 071693
Μπαταρία 10Ah
για EC1600, EC1620,
EC1630, EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250



EC1608 | 078074
Μπαταρία πλάτης
20Ah
για EC1600, EC1620,
EC1630



EC1609 | 078081
Φορτιστής 3A
για EC1608

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

EC1500 | 053101

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	13cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/32
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	0,74Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



WATCH VIDEO

PRO



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1350 | 055648

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-25/0-32mm
Προοδευτική κοπή	
Βάρος	0,74Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



PRO



EC1501 | 053118

Μπαταρία 16,8V
για EC1500/EC1350



PRO

EC1500EXT | 065227

Προέκταση
τηλεσκοπική 1,5-2,1m
για EC1500 & EC1350



PRO

EC1503 | 073994

Προέκταση
καλώδιο
μπαταρίας
για EC1350 & EC1500



PRO

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

EC1550 | 055655

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/48
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	1,5Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



PRO



BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1400 | 053088

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-30/40mm
Προοδευτική κοπή	
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0,97Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



PRO



PRO



EC1405 | 073987 PRO

Προέκταση
καλώδιο
μπαταρίας
για EC1400



PRO

EC1401 | 053095

Μπαταρία 21V
για EC1400/EC1550



PRO

EC1402 | 055662

Μπαταρία 21V
για EC1550/EC1400

EC1400EXT 053125

Προέκταση
τηλεσκοπική
1,5-2,1m
για EC1400

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



2x **2.0Ah**

PRO

EC1510 | 077411

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4", 1,1/36mm
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	0,96Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



1x **2.0Ah**

SK5 STEEL

PRO

EC1300 | 053064

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/0-28mm
Βάρος	0.69Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



PRO

EC1510EXT | 077459

Προέκταση τηλεσκοπική 1,5-2,1m για EC1510



PRO

EC1301 | 053071

Μπαταρία 16.8V, 2.0Ah για EC1300, EC1510

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



2x **2.0Ah**

SK5 STEEL

PRO

NEO

EC1428 | 084969

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Προοδευτική κοπή	
Βάρος	0.69Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



20V

BRUSHLESS
MOTOR

SOLO

PRO



EC3000 | 042099

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	25cm με γρανάζι
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/58
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.9 Kg

EC3005 | 042105

Μπαταρία 20V για EC3000



EC3010 | 042112

Φορτιστής 20V για EC3000



PRO

2STROKE

EASY
START

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

ΜΟΝΤΕΛΟ	PB3326	PB3326
ΚΩΔΙΚΟΣ	078647	078623
Κυβισμός Κινητήρα	26cc	33cc
Ισχύς max	1.02Hp	1.2Hp
Στροφές	7500rpm	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	700ml	850ml
Διάμετρος άξονα	26mm	
Βάρος	5.8Kg	6.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

PB4320 | 066606 Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	43cc
Ισχύς max	1.8Hp
Στροφές	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	26mm
Βάρος	7.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

PB5221 | 033783 Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	52cc
Ισχύς max	2.0Hp
Στροφές	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	7.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

PB5228 | 078906 Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	52cc
Ισχύς max	2.0Hp
Στροφές	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Βάρος	7.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START


PB6210 | 024255

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	62cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	7.9kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/3T, Κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου 4 εξόδων, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

PB6310 | 024248

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	63cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με σύστημα αντιδόννησης	
Βάρος	9,0Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενισχυμένη διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/40T, Κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου 4 εξόδων, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

PB7230 | 066484

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	72cc
Ισχύς max	3.8Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με αντιδονητικό σύνδεσμο τιμονιού	
Βάρος	8.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενισχυμένη διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/40T, κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου 4 εξόδων, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PB5450 | 033967

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	52cc
Ισχύς max	2Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	900ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	7.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενισχυμένη διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/3T, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



PB1000 | 015611

Εξάρτημα φρέζας
για θαμνοκοπτικό
25cm Για άξονα 28mm



FT2000 | 014300

Δοχείο καυσίμου,
μεταλλικό, 20lt



2STROKE

EASY
START

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PB5600 | 033790

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	52cc
Ισχύς max	2.3Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	900ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με σύστημα αντιδόνωσης	
Βάρος	9.2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Περιλαμβάνει: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/3T, Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PB7500 | 033813

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	63.3cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	8.8kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Περιλαμβάνει: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/3T, Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PB7700 | 033806

Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	63.3cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με σύστημα αντιδόνωσης	
Βάρος καθαρό	10.8kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/3T, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE

EASY
START

ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

PRO

PS5105 | 036500

Πολυμηχάνημα βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25.4cc
Ισχύς max	1Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	700ml
Διαιρούμενος άξονας	
Διάμετρος άξονα	26mm
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	395mm
Μήκος λάμας κονταροπρίονου	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα / οδηγοί	1/4", 1.1mm /56
Συνολικό μήκος	2.2m
Βάρος	11.3Kg




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/3T, κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



PS5105EXT | 036524

Προέκταση πολυμηχάνηματος για PS2500, PS2600 26mmx76cm



PRO

ET6100 | 034278
**Θαμνοκοπτικό ηλεκτρικό
τηλεσκοπικό**

Ισχύς	550W
Στροφές	8800rpm
Συνολικό μήκος	98-120cm
Μεγ. πλάτος κοπής	320mm
Βάρος	3.85Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αυτόματη κεφαλή, εργαλεία συντήρησης

PRO
EB1010 | 053033
Θαμνοκοπτικό ηλεκτρικό

Ισχύς	1000W
Στροφές	7500rpm
Μεγ. πλάτος κοπής	350mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Διάμετρος Άξονα	26mm
Βάρος	5.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/3T, κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης


NEO

από 21/02/26

PRO
EB1012 | 084587
Θαμνοκοπτικό ηλεκτρικό

Ισχύς	1400W
Στροφές	7500rpm
Μεγ. πλάτος κοπής	380mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Διάμετρος Άξονα	26mm
Προστασία από υπερθέρμανση	
Βάρος	4.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμόνι τύπου ποδηλάτου, δίσκο 3T, καρούλι, μάντα, σωλήνα αλουμινίου


2STROKE
PS5170 | 054115
**Πολυμηχάνημα
βενζίνης 4σε1**

Κυβισμός Κινητήρα	51.7cc
Ισχύς max	2.1Hp
Στροφές	8500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	26mm
Μήκος ψαλιδιού	39,5cm
Λάμα	25cm
Αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP 1.3mm/39
Προέκταση	1m
Μήκος χωρίς προέκταση	2,2m
Βάρος	13Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 3T, κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
PS2600 | 029113
Κονταροπρίονο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25.4cc
Ισχύς max	1.1Hp
Λάμα με γρανάζι	
Στροφές	10000rpm
Αλυσίδα/οδηγοί	1/4" 1.1mm/58
Μήκος λάμας	25cm
Δοχείο καυσίμου	700ml
Μήκος κονταροπρίονου	2m
Βάρος	5.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτηση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


PS2500EXT | 012801

**Προέκταση
κονταροπρίονου
για PS2600 100cm,
Βάρος 0.35Kg**


PRO
ES7250 | 034339
**Κονταροπρίονο ηλεκτρικό
τηλεσκοπικό**

Ισχύς	750W
Στροφές	6000rpm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP, 1.3mm /33
Μήκος λάμας	20cm
Μήκος	2.0-2.8m
Ρυθμιζόμενες γωνίες/θέσεις	0, 15, 30°
Βάρος	3.0Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ζώνη, λάμα, αλυσίδα, λάδι λίπανσης



2STROKE



PC3100 | 029052

Αλυσοπρίνο κλαδευτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25cc
Ισχύς max	1.3Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	230ml
Μήκος λάμας	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP, 1.3mm/40
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	160ml
Βάρος	2.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

EASY
START

PRO



PC2525 | 068228

Αλυσοπρίνο κλαδευτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25cc
Ισχύς max	1.4Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3400rpm
Δοχείο καυσίμου	190ml
Μήκος λάμας	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	1/4", 1.1mm/56
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	140ml
Βάρος	2.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE



PRO



PC3530 | 030652

Αλυσοπρίνο κλαδευτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25.4cc
Ισχύς max	1.35Hp
Λάμα carving	25cm
Στροφές	3000rpm
Δοχείο καυσίμου	230ml
Μήκος λάμας	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	1/4" 1.1mm/60
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	160ml
Βάρος	2.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου

EASY
START

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE



PC4800 | 029089

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	45cc
Ισχύς max	2.45Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	550ml
Μήκος λάμας	45cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325" 1.3mm/72
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE



PC5600 | 029076

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	50cc
Ισχύς max	2.6Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	550ml
Μήκος λάμας	50cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325" 1.5mm/76
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE



PC6700 | 029083

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	56.3cc
Ισχύς max	3.8Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	550ml
Μήκος λάμας	55cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325" 1.5mm/84
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	5.4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

EASY
START

PRO

PC4100 | 036456

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	39.6cc
Ισχύς max	2.0Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3700rpm
Δοχείο καυσίμου	410ml
Μήκος λάμας	40cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325", 1.3mm/56
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	140ml
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

PRO

PC4610 | 036463

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	39.6cc
Ισχύς max	2.0Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3700rpm
Δοχείο Καυσίμου	520ml
Μήκος Λάμας	45cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325", 1.3mm/56
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	4.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



ENGINE EUROS
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

2STROKE

PRO

PC5610 | 036470

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	54.6cc
Ισχύς max	3.5Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3700rpm
Δοχείο Καυσίμου	450ml
Μήκος Λάμας	50cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325", 1.5mm/78
Δοχείο Λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	5.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



EC2035 | 042600

Αλυσοπρίνο ηλεκτρικό

Ισχύς	1800W
Μήκος Λάμας	35cm
Στροφές	7500rpm
Ταχύτητα Αλυσίδας	14m/s
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/Οδηγοί	3/8LP", 1.3mm/52
Δοχείο Λαδιού	120ml
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης



EC2350 | 034322

Αλυσοπρίνο ηλεκτρικό

Ισχύς	2400W
Μήκος Λάμας	45cm
Στροφές	7600rpm
Ταχύτητα Αλυσίδας	14m/s
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/Οδηγοί	3/8LP", 1.3mm/62
Δοχείο Λαδιού	250ml
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης



ES2310 | 036289

Τροχιστικό αλυσίδας

Ισχύς	230W
Δίσκος Ø	145mm
Φως εργασίας	



ES3010 | 049241

Τροχιστικό αλυσίδας

Ισχύς	220W
Δίσκος Ø	100mm



CS1500 | 014423

Καβαλέτο κοπής ξύλων

Μέγιστο βάρος 150Kg



IRON MESH

PB970 | 031833

Κράνος με ωτοασπίδες και σίτα





NEO
 από 21/02/26

EM3221 | 084365

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1200W
Πλάτος Κοπής	32cm
Υψος Κοπής	25-65mm (3 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	25Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 140/140mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	7kg


EM3220 | 066361

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1200W
Πλάτος Κοπής	32cm
Υψος Κοπής	25-65mm (3 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	25Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 140/140mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	7kg


PRO
EM3410 | 032342

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1400W
Πλάτος Κοπής	34cm
Υψος Κοπής	25-65mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	35Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 140/140mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	9.3kg


PRO

EM4010 | 032359

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1600W
Πλάτος Κοπής	38cm
Υψος Κοπής	20-70mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	40Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 160/200mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	9.8kg


PRO
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ
MOTER

NEO
 από 21/02/26

EM4016 | 084389

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1600W
Πλάτος Κοπής	38cm
Υψος Κοπής	25-75mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	40Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 150/200mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	17.6kg


PRO

NEO
 από 21/02/26

EM4021 | 084372

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1800W
Πλάτος Κοπής	43cm
Υψος Κοπής	25-75mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	45Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 178/255mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	12.6kg

PRO

EM4020 | 032366

Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1800W
Πλάτος Κοπής	42cm
Ύψος Κοπής	25-75mm (11 θέσεις)
Κάδος Συλλογής	50Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 170/210mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	13.0Kg

PRO
4STROKE

 ENGINE EURO5
 UP TO
-40%
 LESS EXHAUST GAS
 CONSUMPTION

NEO

PM5460 | 084075

Χλοοκοπτική βενζίνης ωθούμενη

Κυβισμός	149cc
Ισχύς max	3Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	460mm
Ύψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής 3 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπωση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Μεταλλικό
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 175/250mm
Βάρος	26Kg

PRO
4STROKE

 ENGINE EURO5
 UP TO
-40%
 LESS EXHAUST GAS
 CONSUMPTION

NEO

PM5465 | 084082

Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	147cc
Ισχύς max	3Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	460mm
Ύψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 3 σε 1 (Συλλογή, Mulching, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλι
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/250mm
Βάρος	26Kg

PRO
4STROKE

 ENGINE EURO5
 UP TO
-40%
 LESS EXHAUST GAS
 CONSUMPTION

PM4830 | 032397

Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	145cc
Ισχύς max	3.5Hp
Στροφές	3600rpm
Πλάτος Κοπής	460mm
Ύψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπωση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	1Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	65Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/230mm
Βάρος	26Kg

PRO
4STROKE

 ENGINE EURO5
 UP TO
-40%
 LESS EXHAUST GAS
 CONSUMPTION

NEO

PM5510 | 084099

Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	169cc
Ισχύς max	5Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	510mm
Ύψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπωση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλι
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/250mm
Βάρος	30Kg

 ENGINE EURO5
 UP TO
-40%
 LESS EXHAUST GAS
 CONSUMPTION

4STROKE

PM5810 | 32410

Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	199cc
Ισχύς max	6.5Hp
Στροφές	3600rpm
Πλάτος Κοπής	530mm
Ύψος Κοπής	25-75mm (6 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπωση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλι
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	1Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.6Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 200/280mm
Βάρος	39Kg

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

4STROKE



PRO

NEO

PM5530 | 084105

Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	196cc
Ισχύς max	6.5Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	530mm
Υψος Κοπής	30-80 (8 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1	(Συλλογή, Χορτολίπανση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	0,9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0,5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/230mm
Βάρος	26Kg

ENGINE EURO5
UP TO
-40%
LESS EXHAUST GAS
CONSUMPTION

4STROKE



PRO

NEO

PM5560 | 084112

Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	196cc
Ισχύς max	6.5Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	560mm
Υψος Κοπής	30-80 (8 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1	(Συλλογή, Ψιλοκοπή/ Mulching, Πλευρική Αποβολή, Πίσω Αποβολή)
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Χωρητ. Καυσίμου	1Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 200/250mm
Βάρος	35.5Kg

4STROKE



PRO

PB8600 | 074779

Αυτοκινούμενος καταστροφέας χόρτων βενζίνης

Ισχύς	6,5Hp
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμυζα
Μετάδοση κίνησης	Ιμάντας για λεπίδες/Γρανάζια για κίνηση
Ταχύτητες	2εμπρός+1πίσω
Πλάτος εργασίας	60cm
Ταχύτητα τυμπάνου κοπής	3200rpm
Αριθμός λεπίδων	48τμχ (16x3)
Τύπος μαχαιριού	Λεπίδα τύπου Flail
Δοχείο Καυσίμου	3.6L
Δοχείο Λαδιού	0,5L
Μέγιστη Ταχύτητα Εργασίας	4.4xλμ/ώρα
Τροχός πίσω	Ø 300mm
Ρυθμιζόμενη απόσταση της λαβής από το έδαφος (Μέγιστο 80cm)	
Βάρος	94Kg

4STROKE



PRO

NEO

από 04/04/26

PB8900 | 085744

Αυτοκινούμενος καταστροφέας χόρτων βενζίνης

Ισχύς	15Hp
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμυζα
Μετάδοση κίνησης	Ιμάντας για λεπίδες/Γρανάζια για κίνηση
Ταχύτητες	2εμπρός+1πίσω
Πλάτος εργασίας	90cm
Ταχύτητα τυμπάνου κοπής	2600rpm
Αριθμός λεπίδων	46τμχ (23x2)
Τύπος μαχαιριού	Λεπίδα τύπου Flail
Δοχείο Καυσίμου	6.8L
Δοχείο Λαδιού	1.1L
Μέγιστη Ταχύτητα Εργασίας	2.4xλμ/ώρα
Τροχός πίσω	Ø 355mm
Ρυθμιζόμενη απόσταση της λαβής από το έδαφος (Μέγιστο 120cm)	
Βάρος	175Kg

4STROKE

PRO



PB9500 | 079866

Καταστροφέας τηλεκατευθυνόμενος, βενζινοκίνητος

Κινητήρας Μονοκύλινδρος αερόψυκτος

Κυβισμός	270cc
Ισχύς	7,5Hp
Μοτέρ κίνησης	4x250W
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Ταχύτητα εργασίας	4.2km/h
Μέγιστη κλίση	45°
Στροφές τυμπάνου	3600rpm
Πλάτος κοπής	50cm
Ύψος κοπής	2-8cm
Ρύθμιση ύψους κοπής	Χειροκίνητη
Αριθμός σφυριών	48
Κατανάλωση καυσίμου	2.5L/h
Εμβέλεια τηλεχειριστήριου	300m
Διαστάσεις τροχών	Ø 300mm
Βάρος	140Kg



4STROKE

PRO



PB9700 | 079859

Καταστροφέας τηλεκατευθυνόμενος, βενζινοκίνητος

Κινητήρας Μονοκύλινδρος αερόψυκτος

Κυβισμός	420cc
Ισχύς	12Hp
Μοτέρ Κίνησης	2x800W
Εκκίνηση	Χειρόμυζα
Ταχύτητα Εργασίας	2,5 km/h
Μέγιστη Κλίση	45°
Στροφές Τύμπανου	3600rpm
Πλάτος Κοπής	70cm
Ύψος Κοπής	2-8cm
Ρύθμιση Ύψους Κοπή	Χειροκίνητη
Αριθμός Σφυριών	48
Κατανάλωση Καυσίμου	3,0L/h
Εμβέλεια Τηλεχειριστήριου	300m
Βάρος	260kg



MB3150 | 079699

PRO

Οχημα μεταφοράς ηλεκτρικό

Τάση	48V
Ισχύς	800W
Μπαταρία	20Ah
Μέγιστο φορτίο	1000Kg
Ταχύτητες	2 εμπρός & 2 πίσω
Διαστάσεις πλατφόρμας	150x90cm
Διαστάσεις τροχών	Ø 450mm
Με πλατφόρμα οδηγού/Οδήγηση σε όρθια θέση	
Με αφαιρούμενα πλευρικά κινκλιδώματα καροτσιού	
Με διπλό φρένο λαδιού	
Με οθόνη ένδειξης φόρτισης	
Βάρος	240.0kg



+ ΔΩΡΟ ΚΙΤ
ΤΡΟΧΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

GS8600 | 029168

Θρυμματιστής κλαδιών

PRO
4STROKE

Κυβισμός	196cc
Ισχύς	6,5Hp
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Διάμετρος κοπής	76mm
Ταχύτητα λεπίδας	2800rpm
Λεπίδα	2 τεμάχια
Βάρος	85Kg



GS8700 | 069478

Κλαδοτεμαχιστής παραγωγής
προσανάματος

PRO
4STROKE

Κυβισμός	212cc
Ισχύς	7Hp
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Διάμετρος κοπής	60mm
Διαστάσεις προσανάματος	50-100mm
Ταχύτητα λεπίδας	400rpm
Λεπίδα	6 τεμάχια
Βάρος	110Kg



GS9600 | 029175

Θρυμματιστής κλαδιών

PRO
4STROKE

Κυβισμός	420cc
Ισχύς	15Hp
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα/Χειρόμιζα
Διάμετρος κοπής	120mm
Ταχύτητα λεπίδας	2800rpm
Λεπίδα	2 τεμάχια
Με Κιτ ρυμούλκησης	
Βάρος	170Kg



PRO
ES2510 | 053057

Θρυμματιστής ηλεκτρικός

Ισχύς	2500W
Ικανότητα κοπής	40mm
Στροφές	5000rpm
Βάρος	10,25Kg


SM9800 | 043034

Θεριστικό βενζίνης

Κυβισμός	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Ταχύτητες	1 εμπρός, 1 όπισθεν
Σύστημα εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση	Ιμάντας
Πλάτος εργασίας	100cm
Ρύθμιση ύψους	1-8cm
Βάρος	158Kg


PRO
2STROKE
NEO
 από 21/02/26

MB2120 | 084594

Σκαπτικό ηλεκτρικό

Ισχύς	1500W
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	45cm
Βάθος Εργασίας	18cm
Μαχαίρια	12+12
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο
Βάρος	12.9Kg


MB2510 | 033080

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός	52cc
Ισχύς	2.2Hp
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος εργασίας	30cm
Βάθος εργασίας	10cm
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μαχαίρια	8+8
Δοχείο Καυσίμου	1.2Lt
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο
Βάρος	14Kg

2STROKE

MB2620 | 066507

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός	62cc
Ισχύς	2.8Hp
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος εργασίας	40cm
Βάθος εργασίας	20cm
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μαχαίρια	18+18
Δοχείο Καυσίμου	1.2Lt
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο
Βάρος	16.5Kg

4STROKE

MB5005 | 053736

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	139cc
Ισχύς	4Hp
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με ιμάντα
Πλάτος Εργασίας	36/60cm
Μέγιστο Βάθος	26cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Βάρος	32Kg



12+12
MAXAIPIA

4STROKE

MB5800 | 078548

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	208cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες	1 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με ιμάντα
Πλάτος Εργασίας	75/90cm
Μέγιστο Βάθος	20cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 260mm
Βάρος	72Kg



12+12
MAXAIPIA
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

4STROKE

MB6000 | 000495

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με ιμάντα
Πλάτος Εργασίας	85cm
Μέγιστο Βάθος	25cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 260mm
Βάρος	72Kg



12+12
MAXAIPIA

ΡΟΔΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

4STROKE

MB7000Classic | 011736

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/100cm
Μέγιστο Βάθος	25cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 400mm
Βάρος	86Kg



4STROKE

MB7100 | 036302

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7,5Hp
Ταχύτητες	3 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/100cm
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 400mm
Βάρος	90Kg



PRO



MB6510 | 053743

Μοτοκαλλιεργητής/σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες τροχών	1 εμπρός 1 πίσω
Ταχύτητες μαχαiriών	1 εμπρός νεκρά 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	58cm (με μαχαίρια)
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε πλάτος/ύψος μέσω κεντρικής ρύθμισης	
Μέγεθος τροχών	Ø 400mm
Βάρος	73Kg



4STROKE PRO

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 3+1

- Σκαπτικό (κίνηση μαχαiriών εμπρός)
- Καλλιεργητής (κίνηση μαχαiriών πίσω)
- Αυλακωτήρας (Απαιτείται χρήση του MB6512 και προαιρετικά του MB6511)



MB6512 | 070771

Μαχαίρια βαθιάς αυλάκωσης
σετ για MB6510



MB6511 | 070764

Ρόδες μεταλλικές σετ
Ø 320mm
για MB6510



4STROKE

MB9000Classic | 011729

Σκαπτικό πετρελαίου

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	10Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Μίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/110cm
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	16+16
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 550mm
Βάρος	144Kg



4STROKE

PRO

MB9005 | 033288

Σκαπτικό πετρελαίου

Κυβισμός Κινητήρα	418cc
Ισχύς	10Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Μίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/110cm
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	16+16
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 550mm
Βάρος	158Kg



MB211 | 012719

Ρυμούλκα 500Kg

Για MB9000, MB9005

Ολικό Μέγεθος Ρεμούλας	270x105x100cm
Ωφέλιμος Χώρος Φόρτωσης	120x80x30cm
Μέγιστο Φορτίο Φόρτωσης	500Kg
Ρόδες	Ø 500mm
Βάρος	112Kg



MB138 | 012702

Πατατοεξαγωγέας



MB137 | 012696

Αυλακωτήρας

PRO



MB9300 | 070740

Τρακτέρ/ Σκαπτικό πετρελαίου

Κυβισμός Κινητήρα	389cc
Ισχύς	11Hp
Κίνηση	4WD/2WD
Ταχύτητες	3 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Μίζα/χειρόμίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/105cm
Μέγιστο Βάθος	15cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	16+16
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Διαστ. τροχών εμπρός/πίσω	Ø 400/Ø550mm
Βάρος	267Kg
Με πίσω καθρέφτη	
Με σύστημα προστασίας από ανατροπή ROPS	
Με 1 σετ 4x8" & 5x12" λαστικένιες ρόδες	
Με 1 σετ σιδερένιους τροχούς 19"	



PRO



MB9305 | 070801

Ρυμούλκα για MB9300

Ωφέλιμος Χώρος Φόρτωσης	120x80x25cm
Μέγιστο Φορτίο Φόρτωσης	300Kg
Ρόδες	Ø 500mm
Βάρος	75Kg

PRO



MB9303 | 070788

Αυλακωτήρας μόνος

(για MB9300)
30-50cm
12Kg

PRO



MB9304 | 070795

Αυλακωτήρας διπλός

(για MB9300)
100cm
20Kg

2STROKE



PD5230 | 043256

Τριβέλλα βενζινοκίνητη

Κυβισμός	52cc
Ισχύς	2Hp
Δοχείο καυσίμου	1000ml
Ταχύτητα	6500rpm
Δεν περιλαμβάνει εξάρτημα	
Βάρος	8.8Kg

2STROKE



PD6330 | 078203

Τριβέλλα βενζινοκίνητη

Κυβισμός	62cc
Ισχύς	2.8Hp
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Ταχύτητα	9000rpm
Δεν περιλαμβάνει εξάρτημα	
Βάρος	9.1Kg

Αρίδα τριβέλλας διπλής ελίκωσης
για PD6330/PD5230

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PD1150	043263	ø15x80cm
PD1200	043270	ø20x80cm
PD1250	043287	ø25x80cm
PD1300	043294	ø30x80cm



Αρίδα τριβέλλας διπλής ελίκωσης
και ελατήριο για PD6330

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PD1590	038092	ø15x80cm
PD2090	038108	ø20x80cm
PD2590	038115	ø25x80cm



Λειτουργία: 3 σε 1
Φυσητήρας
Απορροφητής
Θρυμματιστής



EB3500 | 020356

Φυσητήρας - Απορροφητής ηλεκτρικός

Ισχύς	3000W
Όγκος Αέρα	792 m³/h
Ταχύτητα Αέρα	270Km/h
Στροφές	15000rpm
Χωρητικότητα Σάκου Συλλογής	35Lt
Βάρος	3.1kg

EB3600 | 034285

Φυσητήρας - Απορροφητής ηλεκτρικός

Ισχύς	2600W
Όγκος Αέρα	720m³/h
Ταχύτητα Αέρα	288Km/h
Στροφές	15000rpm
Χωρητικότητα Σάκου Συλλογής	45Lt
Βάρος	4.1kg



2STROKE



BL2510 | 053378

Φυσητήρας βενζίνης

Κυβισμός	25.4cc
Ισχύς	1Hp
Δοχείο Καυσίμου	450ml
Ταχύτητα Αέρα	148Km/h
Όγκος Αέρα	720m³/h
Βάρος	5.5Kg

2STROKE



BL6005 | 078197

Φυσητήρας βενζίνης επινώτιος

Κυβισμός	63cc
Ισχύς	3.5Hp
Δοχείο Καυσίμου	450ml
Ταχύτητα Αέρα	280Km/h
Όγκος Αέρα	864m³/h
Βάρος	10.7Kg

SSF050 | 055679

Δετικό
Συρραπτικό φυτών
Άνοιγμα 0-50mm



SSF101 | 073970

Ψαλίδι εμφολιασμού



PRO



EH4510 | 053040

Ψαλίδι μπορντούρας ηλεκτρικό

Ισχύς	450W
Ταχύτητα	3800spm
Μέγιστη Διάμετρος κοπής	28mm
Μήκος λεπίδας	500mm
Βάρος	2.15Kg

PRO



EH7750 | 043089

Ψαλίδι μπορντούρας ηλεκτρικό

Ισχύς	710W
Ταχύτητα	3300spm
Μέγιστη Διάμετρος κοπής	24mm
Μήκος λεπίδας	710mm
Περιστροφή λαβής	-90° +90°
Βάρος	3.8Kg

Περιστρεφόμενη λαβή


LASER CUT

PH2570 | 054108

Ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης

Κυβισμός	25,4cc
Ισχύς	1,2Hp
Ταχύτητα	3000spm
Μέγιστη Διάμετρος κοπής	28mm
Μήκος λεπίδας	700mm
Περιστροφή λαβής	-90° +90°
Βάρος	5.8Kg

Περιστρεφόμενη λαβή



Τσεκούρι fiberglass
Κεφαλή Carbon steel

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΑΒΗ	ΒΑΡΟΣ
BSA1050	028338	35cm	650gr
BSA1100	028345	45cm	950gr
BSA1150	028352	71cm	1.7kg



SSF560 | 056485

Τσεκούρι σχισίματος
με ξύλινη λαβή

Βάρος	2Kg
Μήκος	90cm
Κεφαλή	Carbon steel



BSA1000 | 028321

Τσεκούρι τεμαχισμού fiberglass

Βάρος	2.5Kg
Μήκος	90cm
Λαβή	Fiberglass
Κεφαλή	Carbon steel



SSF558 | 056478

Τσεκουροβαριά με ξύλινη λαβή

Βάρος	3Kg
Μήκος	90cm
Λαβή	ξύλινη
Κεφαλή	Carbon steel



SSF277 | 054641

Ψαλίδι κλάδου BY-PASS
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική

Μήκος	675-925mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλόν	
Πλάτος κοπής	45mm



PRO

SSF519 | 036166

Ψαλίδι κλάδου BY-PASS
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική

Μήκος	540-755mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλόν	
Πλάτος κοπής	45mm



PRO

SSF521 | 036173

Ψαλίδι κλάδου ANVIL, BY-PASS
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική

Μήκος	530-745mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλόν	
Πλάτος κοπής	45mm



PRO

SSF523 | 036180

Ψαλίδι κλάδου
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική

Μήκος	665-885mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλόν	
Πλάτος κοπής	45mm

PRO

GH9139 | 073826

Προγραμματιστής ποτίσματος

Σπείρωμα εισόδου/ εξόδου	3/4"
Διάρκεια ποτίσματος	3 λεπτά-2 ώρες
Συχνότητα ποτίσματος	1-72 ώρες και 1 εβδομάδα
Αδιάβροχο	IP54



PRO

GH9138 | 073819

Προγραμματιστής ποτίσματος

Σπείρωμα εισόδου/εξόδου	3/4"
Διάρκεια ποτίσματος	1 λεπτό-4 ώρες
Συχνότητα ποτίσματος	1-12 ώρες και 1 εβδομάδα
Με οθόνη LCD	
Αδιάβροχο	IPX4



PRO

GH9170 | 062561

Ανέμη λάστιχου ποτίσματος

Κατάλληλη για λάστιχο 1/2" έως 60m
Χωρίς λάστιχο & αξεσουάρ



PRO

GH9165 | 062554

Ανέμη λάστιχου ποτίσματος με Τηλεσκοπική λαβή

Κατάλληλη για λάστιχο 1/2" έως 60m
Χωρίς λάστιχο & αξεσουάρ



PRO

GH9160 | 062547

Ανέμη ποτίσματος τοίχου αυτόματη

Λάστιχο	15m
Περιστροφή	180°
Κατάλληλη για λάστιχο 1/2"	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2τμχ ταχυσυνδέσμους λάστιχου 1/2" & 3/4", 1 ρακόρ βρύσης, 1 αυλό ποτίσματος



GH9244 | 062844

Σετ Λάστιχο σπιδράλ με πιστόλι ποτίσματος

Μήκος	15m
4 Ρυθμίσεις	



PRO

GH1000 | 024736

Ανέμη κλειστή, με πιστόλι & λάστιχο 1/2"x10m



ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΤΛΑΣ 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH4100	024002	15M 1/2"
GH4200	024019	25M 1/2"
GH4300	024026	50M 1/2"
GH4400	024033	15M 5/8"
GH4500	024040	25M 5/8"
GH4600	024057	50M 5/8"
GH4700	032427	25M 3/4"
GH4710	072164	25M 1"

PRO



ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΙΤΑΝ 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH6100	019299	15M 1/2"
GH6200	019305	25M 1/2"
GH6300	019312	50M 1/2"
GH6400	019329	15M 5/8"
GH6500	019336	25M 5/8"
GH6600	019343	50M 5/8"
GH6610	072171	50M 3/4"

PRO



ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH1215	012528	15m 1/2"
GH1225	012535	25M 1/2"
GH1250	012542	50M 1/2"
GH3425	012580	25M 3/4"
GH5815	012559	15M 5/8"
GH5825	012566	25M 5/8"
GH5850	012573	50M 5/8"

PRO



ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH5900	032434	ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15M 1/2"
GH5905	032441	ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25M 1/2"
GH5910	032458	ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50M 1/2"

PRO
NP2105 | 034674

Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	800W
Παροχή max	3500Lt/h
Μανομετρικό max	38m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Χωρητικότητα Δοχείου	19Lt
Μέγιστη Πίεση	3Bar
Μήκος καλωδίου	1m
Βάρος	10.7Kg


PRO
NP2108 | 036043

Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	750W
Παροχή max	3000Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Χωρητικότητα Δοχείου	24Lt
Μέγιστη Πίεση	5Bar
Μήκος καλωδίου	1.5m
Βάρος	17Kg


PRO
NP2115 | 034681

Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	1100W
Παροχή max	4100Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Χωρητικότητα Δοχείου	24Lt
Μέγιστη Πίεση	5Bar
Μήκος καλωδίου	1.5m
Βάρος	16.5Kg


PRO
NP2150 | 081203

 Πιεστικό συγκρότημα
 με ενσωματωμένο ψηφιακό ελεγκτή

Ισχύς	1300W
Παροχή max	6000 Lt/h
Μανομετρικό max	53m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Μέγιστη Πίεση	5Bar
Οθόνη	LCD
Μήκος καλωδίου	1.5m
Βάρος	11.0Kg


PRO
NP2120 | 035152

 Πιεστικό
 με ηλεκτρονικό ελεγκτή

Ισχύς	1100W
Παροχή max	4200Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Μέγιστη Πίεση	4.5Bar
Μήκος καλωδίου	1m
Βάρος	9.2Kg


4STROKE PRO
SP9800 | 042815

Αντλία βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα/	97cc
Ισχύς	2.5Hp
Παροχή max	170 lt/min
Μανομετρικό max	15m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1.5"
Δοχείο Καυσίμου	1Lt
Αντλία	Αλουμίνιο
Βάρος	9.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3χρακόρ


PRO
NP2085 | 049807

 Ηλεκτρονικός
 Ελεγκτής
 πίεσης νερού

Πίεση	1,5-6Bar
Βαθμός προστασίας	IP65
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"x1"
Βάρος	1.2Kg


 Κατάλληλο για χρήση
 με αντλία έως 1500W
 και πίεση έως 6 bar

PRO

Αντλία περιφερειακή

ΜΟΝΤΕΛΟ	NP2015	NP2025
ΚΩΔΙΚΟΣ	036029	036036
Ισχύς	370W	750W
Παροχή max	2100Lt/h	2700Lt/h
Μανομετρικό max	40m	70m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"	
Θερμοκρασία Νερού max	90°C	
Φτερωτή	Ορείχαλκος	
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος	
Βάρος	4.5Kg	9.0Kg



PRO

NP2035 | 034636

Αντλία επιφανείας inox

Ισχύς	800W
Παροχή max	3500 Lt/h
Μανομετρικό max	38m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	40°C
Βάρος	5.9Kg



PRO



NP2045 | 034643

Αντλία επιφανείας Jet

Ισχύς	800W
Παροχή max	5000Lt/h
Μανομετρικό max	50m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	60 °C
Φτερωτή	Ορείχαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	9.0Kg

PRO



NP2095 | 036067

Αντλία πολυβάθμια

Ισχύς	950W
Παροχή max	6600Lt/h
Μανομετρικό max	52m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	90°C
Φτερωτή	Ορείχαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	19.2Kg

PRO



NP2075 | 036050

Αντλία φυγοκεντρική υψηλής παροχής

Ισχύς	1100W
Παροχή max	24000lt/min
Μανομετρικό max	20m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	2"
Θερμοκρασία Νερού max	90 °C
Φτερωτή	Ορείχαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	19.0Kg

PRO

NP2065 | 069461

Αντλία φυγοκεντρική 2 σταδίων

Ισχύς	1500W
Παροχή max	8400lt/min
Μανομετρικό max	50m
Θερμοκρασία Νερού max	90°C
Φτερωτή	Ορείχαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	23.5Kg



PRO

SP1210 | 038207

Αντλία σεντίνας

Ισχύς	80W
Μανομετρικό max	5m
Παροχή max	4000L/h
Στόμιο	1"
Διασ. Αντλίας	13x10x23cm
Βάρος	0.8Kg



NP1160 | 024729

Αντλία σεντίνας

Τάση	12DCV
Παροχή max	4.180Lt/h
Μανομετρικό max	4m
Στόμιο	29mm
Διασ. Αντλίας	16x6.5cm
Βάρος	0.25Kg



PRO

SP1500 | 011927

Αντλία λαδιού μεταλλική για βαρέλι

Διάμετρος	110mm
Μανομετρικό max	4m
Παροχή max	22Lt/min
Βάρος	2.7Kg



PRO

NP1150 | 020004

Αντλία συντριβάνιου inox

Ισχύς	75W
Παροχή max	2.600Lt/h
Μανομετρικό max	2.6m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Βάρος	2.8Kg



PRO



NP1010 | 019862

Αντλία ομβρίων

Ισχύς	400W
Παροχή max	7000Lt/h
Μανομετρικό max	8m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x22x28cm
Βάρος	4.0Kg

PRO



NP1020 | 019879

Αντλία ομβρίων

Ισχύς	750W
Παροχή max	12500Lt/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x22x28cm
Βάρος	4.3Kg

PRO



NP1050 | 019909

Αντλία ομβρίων inox

Ισχύς	550W
Παροχή max	8500Lt/h
Μανομετρικό max	7.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	15x15x32cm
Βάρος	5Kg

PRO

**ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ
ΦΡΕΑΤΙΑ**



NP1070 | 019923

Αντλία ομβρίων
με ενσωματωμένο
φλοτέρ

Ισχύς	750W
Παροχή max	13000 L/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x16x38cm
Βάρος	5.0Kg



NP1115 | 070542

Αντλία αποστράγγισης
με φλοτέρ

Ισχύς	550W
Παροχή max	17000 L/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Ελάχ. Επίπεδο Αναρρόφησης	1mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	32x21x18cm
Βάρος	6.0Kg



PRO



NP1030 | 019886

Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	550W
Παροχή max	10000Lt/h
Μανομετρικό max	7m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	35mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	23x17.5x33.5cm
Βάρος	5.0Kg

PRO



NP1040 | 019893

Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	900W
Παροχή max	14000Lt/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγ. Μέγεθος Σωματιδίων	35mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	23x24x36cm
Βάρος	5.5Kg

PRO



NP1100 | 019954

Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	1100W
Παροχή max	15500L/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγ. Μέγεθος Σωματιδίου	35mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x17x43
Βάρος	6.0Kg

PRO



NP1130 | 019985

Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	1300W
Παροχή max	25000L/h
Μανομετρικό max	11m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"-1/2" 2"
Μέγ. Μέγεθος Σωματιδίου	40mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	22x23x40
Βάρος	7.6Kg

PRO



NP1060 | 019916

Αντλία ακαθάρτων inox

Ισχύς	1100W
Παροχή max	16500Lt/h
Μανομετρικό max	10.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1 1/4" / 1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	35mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	22x18x42cm
Βάρος	7.5Kg

PRO

**ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ
ΦΡΕΑΤΙΑ**



NP1080 | 019930

Αντλία ακαθάρτων ενσωματωμένο φλοτέρ

Ισχύς	900W
Παροχή max	15500Lt/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1 1/4" / 1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	35mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x17x43cm
Βάρος	5.5Kg



PRO

SP1115 | 078425

Αντλία λυμάτων με κοπή

Ισχύς	1100W
Παροχή max	15000Lt/h
Μανομετρικό max	10m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	2"
Μήκος καλωδίου	8m
Διαστάσεις Αντλίας	35x18x40cm
Βάρος	17.8Kg



PRO



SP1315 | 051848

Αντλία λυμάτων με κοπή

Ισχύς	1300W
Παροχή max.	18000Lt/h
Μανομετρικό max	12m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	2"
Μήκος καλωδίου	8m
Διαστάσεις Αντλίας	42x37x20cm
Βάρος	18.0Kg

PRO

NP1180 | 030362

Αντλία άρδευσης υποβρύχια

Ισχύς	1000W
Παροχή max.	6000Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Βύθιση Αντλίας max	12m
Στόμιο	1"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1mm
Μήκος καλωδίου	15m
Διαστάσεις Αντλίας	15x15x53cm
Αυτόματη λειτουργία 4 σταδίων	
Με αισθητήρα ροής για αυτόματη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας	
Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό (αισθητήρας έλλειψης νερού)	
Βάρος	15.5Kg



PRO

NP1120 | 019978

Αντλία πηγαδιού inox

Ισχύς	1000W
Παροχή max.	6500Lt/h
Μανομετρικό max	40m
Βύθιση Αντλίας max	7
Στόμιο	1"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	15x15x45cm
Βάρος	8.5Kg



PRO



NP1185 | 030614

Αντλία πηγαδιού inox με φλοτέρ

Ισχύς	1200W
Παροχή max.	5500Lt/h
Μανομετρικό max	54m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1 1/4" / 1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1.5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	18x18x50cm
Βάρος	12Kg

PRO

NP1190 | 030621

Αντλία πηγαδιού inox με πίνακα

Ισχύς	900W
Παροχή max	4500Lt/h
Μανομετρικό max	60m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1 1/4" / 1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1.0mm
Μήκος καλωδίου	20m
Διαστάσεις Αντλίας	18x18x50cm
Βάρος	11Kg




PRO

SP6200 | 015925

Αντλία πηγαδιών 4" μονοφασική

Ισχύς	1.5Hp
Μέγιστη max	5400L/h
Μανομετρικό max	96m
Βύθιση Αντλίας max	80m
Στόμιο	4"
Μήκος Καλωδίου	20m
Πίνακας Ελέγχου	
Διαστάσεις Αντλίας	112x13x10cm
Βάρος	16.5Kg






NP2200 | 080039

Αντλία περιφερειακή με φωτοβολταϊκό

Ισχύς	210W
Τάση	24V
Μανομετρικό max	25m
Παροχή max	2000Lt/h
Βύθισμα αναρρόφησης	3m
Έξοδος	1"
Συνολική ισχύς πάνελ	450W
Διαστάσεις πάνελ	191x113x3cm
Βάρος πάνελ	24Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πάνελ, σετ καλωδίων μαύρο/κόκκινο 10m, αξεσουάρ σύνδεσης



NP2220 | 080053

Αντλία πηγαδιού με φωτοβολταϊκό

Ισχύς	400W
Τάση	48V
Μανομετρικό max	55m
Παροχή max	3800Lt/h
Βύθισμα Αντλίας max	18m
Έξοδος	1.25"
Συνολική ισχύς πάνελ	700W
Διαστάσεις πάνελ	153x113x3cm
Βάρος πάνελ	20Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πάνελ, σετ καλωδίων μαύρο/κόκκινο 10m, αξεσουάρ σύνδεσης



NP2230 | 080107

Αντλία πηγαδιού με φωτοβολταϊκό

Ισχύς	700W
Τάση	96V
Μανομετρικό max	95m
Παροχή max	3800Lt/h
Βύθισμα Αντλίας max	18m
Έξοδος	1.25"
Συνολική ισχύς πάνελ	1650W
Διαστάσεις πάνελ	228x113x3cm
Βάρος πάνελ	3x28Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πάνελ, σετ καλωδίων μαύρο/κόκκινο 40m, καλώδιο αντλίας 20m, αξεσουάρ σύνδεσης, σετ στήριξης

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EUROS
EPA
40%
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ



PRO

NS2640 | 038153

Ψεκαστήρας πλάτης
βενζίνης δίχρονος

Κυβισμός Κινητήρα	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	25Bar
Παροχή	5-8Lt/min
Χωρητικ. Καυσίμου	0.65Lt
Χωρητικ. Δοχείου	15Lt
Βάρος	9Kg

2STROKE



NS2635 | 032854

Ψεκαστήρας πλάτης
βενζίνης δίχρονος

Κυβισμός Κινητήρα	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	25Bar
Παροχή	3-8Lt/min
Χωρητικ. Καυσίμου	0.65Lt
Χωρητικ. Δοχείου	25Lt
Βάρος	9Kg

3 διαφορετικά μπεκ



NS2631 | 035992

Τηλεσκοπικός
Ψεκαστήρας
μπαταρίας
ζιζανιοκτονίας

Τάση	6V
Χωρητικ. Δοχείου	5+1L
Μέγιστη αυτονομία	-40 ώρες
Βάρος	11,5Kg

PRO

PRO



NS2530 | 053569

Πίεση Λειτουργίας	21-45Bar
Παροχή	15-22lt/min
Στροφές	1200rpm
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Έμβολο	3x22mm
Βάρος	7.1Kg

PRO

NS3610 | 042501

Αντλία ψεκασμού

Πίεση Λειτουργίας	21-45Bar
Παροχή	30-45lt/min
Στροφές	1200rpm
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Έμβολο	3x30mm
Βάρος	9Kg



2STROKE



NS2610 | 032892

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	15-25Bar
Παροχή	3-8lt/min
Χωρητικ. Καυσίμου	0.65Lt
Βάρος	9Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάστιχο 20m και αυλό 60cm

2STROKE



NS5210 | 032908

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	15-25Bar
Παροχή	3-8lt/min
Μήκος Λάστιχου	30m
Χωρητικότητα δοχείου	50Lt
Χωρητικότητα Καυσίμου	0.65Lt
Βάρος	32.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών-μυ ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς), ρόδες



**Λάστιχο
ψεκασμού**

ΜΟΝΤΕΛΟ	NS1050	NS1100
ΚΩΔΙΚΟΣ	043041	043058
Διάμετρος	8,5mm	
Μέγιστη πίεση	120Bar	
Διάσταση	50m	100m

4STROKE



NS4010 | 032861

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Πίεση Λειτουργίας	25-40Bar
Παροχή	14-22lt/min
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Χωρητικ. Καυσίμου	3.6Lt
Βάρος	24Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Σωλήνες αναρρόφησης και επιστροφής, φίλτρο αναρρόφησης, αντιδονητικά πέλματα, αισθητήρα λαδιού



**WATCH
VIDEO**

4STROKE



NS4510 | 032885

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Πίεση Λειτουργίας	25-35Bar
Παροχή	30-45lt/min
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Χωρητικ. Καυσίμου	3.6Lt
Μήκος Σωλήνα	30m
Βάρος	44Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ανέμη, λάστιχο 30m και Αυλό 60cm



NS1619 | 077992

**Ψεκαστήρας
πλάτης μπαταρίας**

Μπαταρία	12V 8Ah
Χωρητικότητα	16Lt
Πίεση	6.8Bar
Παροχή υγρού	4lt/min
Βάρος	4.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 4 Μπεκ ψεκασμού, Χειρολαβή μεταφοράς

4STROKE

Με ανέμη και λάστιχο



NS6200 | 025276

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Πίεση Λειτουργίας	40Bar
Παροχή	36lt/min
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Μήκος Σωλήνα	30m
Χωρητικότητα δοχείου	160Lt
Βάρος	45Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, Ανέμη, Λάστιχο, Αντλία ορειχάλκου με 3 έμβολα



**NS100
010319**

**Ανέμη
ψεκασμού
Εως 100m
λάστιχο**



**NS5000
010203**

**Ψεκαστήρας
προπιάσεως**

Χωρητικότητα	5Lt
--------------	-----



NS8000 | 010210

Ψεκαστήρας προπιέσεως

Χωρητικότητα | 8Lt

Για την εγκατάσταση απαιτείται παροχή ρεύματος με ασφάλεια 40A και καλώδιο 3x4mm²



Μηχανή πέλλετ ζωοτροφών

ΜΟΝΤΕΛΟ	BFP1100	BFP1200
ΚΩΔΙΚΟΣ	079002	079019
Ισχύς	4kw	
Διάμετρος πέλλετ	4mm, 6mm	
Παραγωγή	50-100kg/h	90-200 kg/h
Αριθμός κύλινδρων	2	3
Τάση	220V/50HZ	
Για μονοφασική παροχή ρεύματος		
Βάρος	78kg	89kg



4 mm

6 mm



NS1602 053576

Ψεκαστήρας πλάτης προπιέσεως

Χωρητικότητα | 16Lt



BHC3000 | 022220

Κουρευτική μηχανή προβάτων

Ισχύς	350W
Στροφές	2400rpm



BDA1500 | 022602

Αποπιλωτήρας (ξεπουπουλιάστρα)

Ισχύς	1500W
Στροφές	275rpm
Λαστιχένια Δάχτυλα	106τμχ
Υλικό	Ανοξείδωτο
Βάρος	30Kg

PRO



NS1610 037538

Ψεκαστήρας πλάτης προπιέσεως επαγγελματικός

Χωρητικότητα | 16Lt



BIN1056 | 074229

Εκκολαπτική μηχανή αυτόματη

56 αυγών
80W
Με έλεγχο υγρασίας



FM1100 | 016809

Μύλος ζωοτροφών

Ισχύς	1100W
Ικανότητα φρεζαρίσματος	300kg/h
Χοάνη & βάση σιδήρου	
Βάρος	18Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Κόσκινα
1,2,3,4mm



NAKAYAMA[®]

PRO

www.nakayamatools.com

info@nakayamatools.com



Γερμανία - International Office: Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart, Germany
Κεντρικά Γραφεία – Κέντρο Διανομής: ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου, Θέση Ντοροβατέζα, 19003
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Αττική
www.nikolaoutools.com