

NAKAYAMA[®]

PRO

Li-ion
N FORCE
21V


100⁺
TOOLS



DRIVEN BY
JAPANESE
TECHNOLOGY
 SINCE 1975



1000 NEGOZI
IN TUTTA ITALIA



Il nostro viaggio è iniziato nel 1984 e il nostro percorso in questi anni ci ha riempito di enormi orgoglio.

Oggi l'azienda si è evoluta in un leader del settore, con la nostra flotta ora copre la Grecia e molti paesi nel mondo.

Con il pieno supporto di i nostri partner affidabili, abbiamo tracciato una rotta per il futuro caratterizzata da dall'esperienza, dalla coerenza e dall'innovazione. L'emergere di una nuova generazione con grande motivazione, che abbraccia l'innovazione digitale, promette un modello di sviluppo più moderno.

Ringraziamo i nostri partner di lunga data per la loro continua fiducia. Benvenuti ai nostri nuovi partner.


Costruiamo insieme relazioni durature e forti collaborazioni di successo e in continua evoluzione!




5.500
PRODUCTS



30.000sqm
TOTAL
WAREHOUSE



22.000
SPARE PARTS



60
COUNTRIES
OF EXPORTS



Utensili per professionisti

NAKAYAMA[®]

PRO



B2B

- Garantire vendite stabili attraverso partnership a lungo termine.
- Disponibilità di registri dettagliati dei dati di prodotto.
- Presentazione della nuova linea di utensili manuali.
- Supporto ai partner con materiale informativo completo (cartaceo e digitale).
- Aggiornamento continuo dei contenuti con nuove presentazioni.



SCANSIONE

QUI E VEDI
CHI SIAMO



**BRUSHLESS
MOTOR**



**PRUNING
COMBO**

SK5 STEEL

NUOVO

EC1221X44T3C | 085492

Set motosega, Forbice per rami e prolunga

Motosega

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/46
Velocità catena	8m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.4kg

INCLUDE: Catena aggiuntiva, strumenti di manutenzione, occhiali di protezione

Forbice

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/28mm
Display	HD Digitale
Peso	0.75kg

Prolunga

Lunghezza	1.2-1.9m
Peso	1.0kg

INCLUDE: 2x2,0Ah, caricabatteria 1,5A, interruttore di sicurezza, bottiglia di olio da 10ml (senza olio), chiave HEX, dado



+REGALO
prolunga del
VALORE DI 49€



**BRUSHLESS
MOTOR**



EC1040 | 082453

Potatore a catena

Lunghezza lama	10cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/28
Velocità catena	10m/s
Peso	0.815kg

INCLUDE: Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi



**BRUSHLESS
MOTOR**



EC1050 | 075028

Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/37
Velocità catena	10m/s
Peso	0.825kg

INCLUDE: Catena aggiuntiva, caricatore, attrezzi di manutenzione, occhiali protettivi



NI-ION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 2.0Ah



EC1100 | 074991

Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/37
Velocità catena	10m/s
Lubrificazione catena	Con serbatoio
Peso	1,1Kg

INCLUDE: Catena di ricambio,
caricatore, attrezzi
di manutenzione, occhiali protettivi



NI-ION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 2.0Ah



EC1200 | 075004

Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/46
Velocità catena	10m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.4Kg

INCLUDE: Catena di ricambio,
caricatore, attrezzi
di manutenzione, occhiali protettivi



NI-ION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

PRO

2x 5.0Ah



EC1520 | 082927

Motosega da potatura

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4x1,1mm/47
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.5Kg

INCLUDE: Caricabatteria,
strumenti di manutenzione



NI-ION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

PRO

2x 4.0Ah



EC1230 | 082996

Potatore a catena

Lunghezza lama	30cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/62
Velocità catena	14m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.55 kg

INCLUDE: Catena di ricambio,
caricabatteria, utensili per la
manutenzione, occhiali protettivi





NUOVO

EC1740X22T3 | 086185

Set da giardino a batteria,
soffiatore, tagliasiepi, decespugliatore

Soffiatore

Volume d'aria	245 m³/min
Velocità dell'aria	241 Km/h
Giri	11000/13500rpm
Peso	1.1kg

Tagliasiepi

Giri	1550spm
Lunghezza lama	46cm
Taglio max	44cm
Diametro massimo di taglio	16mm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Peso	2.2kg

Decespugliatore

Larghezza massima di taglio	300mm
Giri	8000rpm
Tubo telescopico	487 - 890mm
Con protezione regolabile e testa rotante 0°-90°	
Peso	1.7Kg



Impugnatura girevole



EC1660X4CA | 086307

Idropulitrice a batteria

Pressione massima	30bar
Portata idrica	300lt/h
Autonomia	16min
Peso	1,6Kg

INCLUDE: Tubo dell'acqua da 5 m, testina a innesto rapido a 6 posizioni, filtro di ingresso dell'acqua, raccordo rapido da 1/2", tubo di prolunga, dispenser di sapone





SK5 STEEL



Impugnatura girevole



EC1750X24T4 | 086277

Cordless garden combo, Soffiatore, Potatore, Forbici per rami, Tagliasiepi

Soffiatore

Volume d'aria	570 m ³ /n
Velocità dell'aria	144Km/h
Giri	13000/16000rpm
Interruttore con fusibile	
Peso	2.1kg

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio	0-28mm
Display	HD Digital
Peso	0.75Kg

Decespugliatore

Larghezza massima di taglio	300mm
Giri	8000rpm
Tubo telescopico	487 - 890mm
Con protezione regolabile e testa rotante 0° έως 90°	
Peso	1.7Kg

Tagliasiepi

Giri	1550spm
Lunghezza lama	46cm
Taglio max	44cm
Diametro massimo di taglio	16mm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Copertura protettiva	
Peso	2.2kg

N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 4.0Ah

PRO

EC1600 | 061694

Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4x1,1mm/47
Velocità catena	15m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1,5Kg

INCLUDE: caricatore, attrezzi di manutenzione



WATCH VIDEO

N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

42V(21+21)

2x 4.0Ah

PRO

EC1711X44 | 085294

Motosega

Lunghezza lama	40cm(16")
Tipo di catena/guide	3/8LP",1.1mm/57
Velocità catena	15/25 m/s
Tastiera di selezione 2 velocità	
Tensionatore catena/lubrificazione catena con pompa	
Peso	3.8Kg

NUOVO

INCLUDE: Doppio caricabatteria rapido 4A, utensili di manutenzione



N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

PRO

EC1615 | 083092

Seghetto telescopico

Lunghezza lama	20cm
Tipo catena/guide	1/4x1,1mm /47
Velocità catena	10m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Lunghezza totale	180,0-300,0cm
Peso	2.7kg



N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

SOLO

PRO

EC1620 | 078043

Motosega telescopica

Lunghezza lama	20cm
Tipo catena/guide	1/4x1,1mm/48
Velocità catena	8m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Lunghezza totale	150,0-300,0cm
Peso	2.4Kg



N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

SOLO

EC1630 | 079026

Fobice ad asta

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/0-35mm
Lunghezza	2,2m
Peso	1.9Kg

i più leggeri nella categoria



EC1605 | 071723

Prolunga cavo per EC1600



PRO

PRO

EC1505 | 071525

Custodia porta attrezzi



NIHILION
FORCE
21V

2x 2.0Ah

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL



EC1250 | 075035

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/28mm
Display	HD Digital
Peso	0.75Kg

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



NIHILION
FORCE
21V

2x 2.0Ah

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

PRO



EC1435 | 082903

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-15/35mm
Taglio progressivo	
Display	HD Digital
Peso	0.85Kg

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



NIHILION
FORCE
21V

2x 2.0Ah

BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

PRO



EC1440 | 082910

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-15/40mm
Taglio progressivo	
Display	HD Digital
Peso	0.9Kg

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



NIHILION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

PRO

42V(21+21)

2x 4.0Ah

NUOVO

EC4611x44 | 086406

Decespugliatore

Larghezza massima di taglio	300mm
Albero divisibile	
Giri	5500-7500rpm
Diametro albero	26mm
Peso	6.2Kg

INCLUDE: Disco 3T, mesinza, cinghia



NIHILION
FORCE
21V

NUOVO

Prolunga telescopica

MODELLO	EC1020	EC1525
CODICE	075011	085256
Lunghezza	1,2-1,9m	1,3-2,5m
Peso	1Kg	1.4Kg





EC1651x4 | 086390

Tagliasiepi

Giri	1550spm
Lunghezza lama	46cm
Diametro massimo di taglio	16mm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Peso	2.2kg



PRO

NUOVO

NUOVO



PRO



EC1641X4 | 086383

Soffiatore

Volume d'aria	570m³/h
Velocità dell'aria	144km/h
Giri	13000-16000rpm
Peso	2.1kg

INCLUDE: Caricabatterie

NUOVO

NUOVO



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1719X44 | 085331

Soffiatore

Volume d'aria	1020 m³/h
Velocità dell'aria	240Km/h
Opzioni di velocità	4+1 Turbo
Giri	9000-23000rpm
Peso	3.1kg

INCLUDE: Caricatore doppio 4A,
Cinghia con doppio gancio

NUOVO

NUOVO



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO

NUOVO



EC1715X44 | 085317

Soffiatore/Aspiratore

Volume d'aria	650 m³/h
Velocità dell'aria	240Km/h
Selezioni di velocità	4+1 Turbo
Giri	17000rpm
Capacità sacco di raccolta	45Lt
Peso	3.4kg

INCLUDE: Caricatore doppio 4A,
accessorio singolo, sacco di raccolta

NUOVO



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO

NUOVO

NUOVO



EC1723X44 | 085379

Soffiatore a zaino

Volume d'aria	1100m³/h
Velocità dell'aria	252 Km/h
Selezioni di velocità	4+1 Turbo
Giri	9000-23000rpm
Peso	5.6kg

INCLUDE: Doppio caricatore 4A



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

NUOVO



EC1726X44 | 085393

Tosaerba

Larghezza di taglio	43cm
Altezza di taglio	2.5-7.5cm
Giri	3300rpm
Estello di raccolta	50Lt
Ruote anteriori/posteriori(Φ)	180/250mm
Telaio in plastica	
Funzione di concimazione e raccolta dell'erba	
Peso	13.8Kg

INCLUDE: Caricatore doppio 4A



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

NUOVO



EC1730X44 | 085416

Tosaerba semovente

Larghezza di taglio	47cm
Altezza di taglio	3.0-7.5cm
Giri	3300rpm
Estello di raccolta	65Lt
Ruote anteriori/posteriori(Φ)	200/280mm
Telaio in metallo	
Funzione di concimazione e raccolta dell'erba	
Peso	26.3Kg

INCLUDE: Caricatore rapido doppio 4A



TUTTI GLI UTENSILI DA 21 V HANNO LA BATTERIA COMUNE



EC1631 | 079033

Caricabatterie 1,5A

Per EC1600, EC1620,
EC1630



EC1201 | 075776

Batteria 2Ah

Per EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250



EC1101 | 075042

Batteria 4Ah

Per EC1600, EC1620,
EC1630



EC1102 | 075783

Caricabatterie 1A

Per EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250

CHARGING
INDICATOR
LIGHT

EC1608 | 078074

Batteria
posteriore 20Ah

Per EC1600, EC1620,
EC1630



EC1609 | 078081

Caricabatterie 3A

Per EC1608



16,8V

BRUSHLESS

MOTOR



EC1500 | 053101

Potatore a catena

Lunghezza lama	13cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/32
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con serbatoio
Peso	0,74Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria, utensili di manutenzione



PRO

16,8V

BRUSHLESS

MOTOR



SK5 STEEL

EC1350 | 055648

Forbici per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-25/0-32mm
Taglio progressivo	
Peso	0,74Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria, attrezzi di manutenzione



PRO



EC1501 | 053118

Batteria 16,8V
per EC1500/EC1350



PRO

EC1500EXT | 065227

Prolunga
telescopica 1,5-2,1m
per EC1500 & EC1350



PRO

EC1503 | 073994

Prolunga
cavo
batteria
per EC1350 & EC1500



PRO

BRUSHLESS

MOTOR



EC1550 | 055655

Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/48
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con serbatoio
Peso	1,5Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



PRO

BRUSHLESS

MOTOR



SK5 STEEL

EC1400 | 053088

Forbici per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-30/40mm
Taglio progressivo	
Display	HD Digital
Peso	0,97Kg

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



PRO

EC1405 | 073987

Prolunga
cavo
batteria
per EC1400



PRO

EC1401 | 053095

Batteria 21V
per EC1400/EC1550



PRO

EC1402 | 055662

Batteria 21V
per EC1550/EC1400



PRO

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



2x **2.0Ah**

EC1510 | 077411

Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guid	1/4", 1,1/36mm
Velocità catena	8m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	0,96Kg

Indicatore LED batteria

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



PRO

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



1x **2.0Ah**

SK5 STEEL

EC1300 | 053064

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/0-28mm
Peso	0.69Kg

INCLUDE: Caricabatteria, attrezzi di manutenzione



PRO



PRO

EC1510EXT | 077459

Prolunga telescopica 1,5-2,1m per EC1510



PRO

EC1301 | 053071

Batteria 16.8V, 2.0Ah per EC1300, EC1510

16.8V

BRUSHLESS
MOTOR



2x **2.0Ah**

SK5 STEEL

NUOVO

EC1428 | 084969

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/28mm
Taglio progressivo	
Peso	0.69Kg

INCLUDE: Caricabatteria, utensili di manutenzione



PRO

20V

BRUSHLESS
MOTOR

SOLO

PRO



EC3000 | 042099

Potatore a catena

Lunghezza lama	25cm con ingranaggio
Tipo di catena/guide	1/4x1,1mm/58
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.9 Kg

EC3005 | 042105

Batteria da 20V per EC3000



PRO

EC3010 | 042112

Caricabatteria 20V per EC3000



PRO



2STROKE

EASY
START

PB4320 | 066606

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	43cc
Potenza max	1.8Hp
Giri	6500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	26mm
Peso	7.4kg

INCLUDE: Attrezzatura, testa semiautomatica per potatura, disco metallico 255/3T, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

PB5221 | 033783

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2.0Hp
Giri	6500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Peso	7.6kg

INCLUDE: Attrezzatura, testa semiautomatica per potatura, disco metallico 255/3T, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

PB5228 | 078906

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2.0Hp
Giri	6500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Albero diviso	
Peso	7.6kg

INCLUDE: Attrezzatura, testa semiautomatica per potatura, disco metallico 255/3T, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START



PB6210 | 024255

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	62cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Peso	7.9kg



INCLUDE: Doppio equipaggiamento, Disco metallico 255/3T, Testina in alluminio a 4 uscite, Attrezzi per la manutenzione, Serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

PB6310 | 024248

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	63cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con sistema antivibrante	
Peso	9.0Kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento rinforzato, Disco metallico 255/40T, Testina in alluminio a 4 uscite, Attrezzi di manutenzione, Serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

PB7230 | 066484

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	72cc
Potenza max	3.8Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con giunto antivibrante del manubrio	
Peso	8.6kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento rinforzato, Disco metallico 255/40T, Testina in alluminio a 4 uscite, Attrezzi per la manutenzione, Serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

PB5450 | 033967

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2.0Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	900ml
Diametro albero	28mm
Peso	7.6kg

INCLUDE: Doppia protezione rinforzata, Disco metallico 255/3T, testa semiautomatica, Attrezzi per la manutenzione, Serbatoio carburante



MOTORE EURO5
-40%
CONSUMO RIDOTTO

PB1000 | 015611

Accessorio fresa per decespugliatore
25cm per asse 28mm



FT2000 | 014300

Contentitore metallico per carburante da 20lt



2STROKE

EASY
START

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO

PRO

PB5600 | 033790

Decespugliatore a benzina

Cilindrata motore	52cc
Potenza max	2.3Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	900ml
Diametro asse	28mm
Con sistema antivibrante	
Peso	9.2Kg

INCLUDE: Doppia attrezzatura, Disco metallico 255/3T, Semiautomatica testa di taglio, Attrezzi di manutenzione, Serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO

PRO

PB7500 | 033813

Decespugliatore a benzina

Cilindrata motore	63.3cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro asse	28mm
Peso	8.8kg

INCLUDE: Doppia protezione, disco metallico 255/3T, testa semiautomatica per potatura, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO

PRO

PB7700 | 033806

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	63.3cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con sistema antivibrante	
Peso	10.8kg

INCLUDE: Doppia protezione, disco metallico 255/3T, testa semiautomatica per potatura, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



2STROKE

EASY
START

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO

PRO

PS5105 | 036500

Multifunzione a benzina

Cilindrata Motore	25.4cc
Potenza max	1Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	700ml
Albero divisibile	
Diametro albero	26mm
MLunghezza di taglio forbice da potatura	395mm
Lunghezza lama seghetto	25cm
Lama con ingranaggio	
Catena / guide	1/4", 1.1mm /56
Lunghezza total	2.2m
Peso	11.3Kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento, disco metallico 255/3T, testa mesinèza, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



PS5105EXT | 036524

Prolunga multimediale

per PS2500, PS2600
26mmx76cm



PRO

ET6100 | 034278

Decespugliatore

Potenza	550W
Giri	8800rpm
Lunghezza totale	98-120cm
Larghezza massima di taglio	320mm
Peso	3.85Kg

INCLUDE: Testina automatica, utensili di manutenzione



EB1010 | 053033

Decespugliatore

Potenza	1000W
Giri	7500rpm
Larghezza max. di taglio	350mm
Divisibile Albero	
Diametro albero	26mm
Peso	5.6Kg

INCLUDE: Accessori, disco metallico 255/3T, testa mesinè, utensili di manutenzione




NUOVO

EB1012 | 084587

Decespugliatore

Potenza	1400W
Giri	7500rpm
Larghezza max. di taglio	380mm
Divisibile Albero	
Diametro albero	26mm
Protezione da surriscaldamento	
Peso	4.6Kg

INCLUDE: Manubrio tipo bicicletta, disco 3T, bobina, cinghia, tubo in alluminio



2STROKE

PS5170 | 054115

Multifunzione a benzina 4 in 1

Cilindrata Motore	51.7cc
Potenza max	2.1Hp
Giri	8500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	26mm
Lunghezza forbice	39,5cm
Lama	25cm
Catena/guide	3/8"LP 1.3mm/39
Prolunga	1m
Lunghezza senza prolunga	2,2m
Peso	13Kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento, disco metallico 3T, testa mesinè, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante




2STROKE

PS2600 | 029113

Motosega a benzina

Cilindrata Motore	25.4cc
Potenza max	1.1Hp
Lama con ingranaggio	
Giri	10000rpm
Catena/guide	1/4" 1.1mm/58
Lunghezza lama	25cm
Serbatoio carburante	700ml
Lunghezza motosega	2m
Peso	5.3Kg

INCLUDE: Lama, catena, accessori, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante



PS2500EXT | 012801

Prolunga per motosega per PS2600 100cm, Peso 0.35Kg



PRO

ES7250 | 034339

Motosega elettrica telescopica

Potenza	750W
Giri	6000rpm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	3/8"LP, 1.3mm /33
Lunghezza lama	20cm
Lunghezza	2.0-2.8m
Angoli/posizioni regolabili	0, 15, 30°
Peso	3.0Kg

INCLUDE: Cintura, lama, catena, olio lubrificante



2STROKE



PC3100 | 029052

Motosega a benzina per potatura

Cilindrata motore	25cc
Potenza max	1.3Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	230ml
Lunghezza lama	25cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	3/8"LP, 1.3mm/40
Serbatoio olio catena	160ml
Peso	2.9Kg



INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, serbatoio carburante

MOTORE EURO5
-40%
CONSUMO RIDOTTO

2STROKE

EASY
START

PRO



PC2525 | 068228

Motosega a benzina per potatura

Cilindrata motore	25cc
Potenza max	1.4Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3400rpm
Serbatoio carburante	190ml
Lunghezza lama	25cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	1/4", 1.1mm/56
Serbatoio olio catena	140ml
Peso	2.5Kg



INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, serbatoio carburante

2STROKE

PC4600 | 029069

Motosega a benzina

Cilindrata motore	45cc
Potenza max	2.45Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	550ml
Lunghezza lama	45cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325" 1.3mm/72
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	4.5Kg



2STROKE



PC5600 | 029076

Motosega a benzina

Cilindrata motore	50cc
Potenza max	2.6Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	550ml
Lunghezza lama	50cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325" 1.5mm/76
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	5.0Kg



INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, serbatoio carburante

2STROKE



PC6700 | 029083

Motosega a benzina

Cilindrata motore	56.3cc
Potenza max	3.8Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	550ml
Lunghezza lama	55cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325" 1.5mm/84
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	5.4Kg



INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, serbatoio carburante

MOTORE EURO5
-40%
CONSUMO RIDOTTO

2STROKE

EASY
START

PRO

PC4100 | 036456

Motosega a benzina

Cilindrata motore	39.6cc
Potenza max	2.0Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3700rpm
Serbatoio carburante	410ml
Lunghezza lama	40cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325", 1.3mm/56
Serbatoio olio catena	140ml
Peso	4.3Kg

INCLUDE: Lama, catena, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



MOTORE EURO5
-40%
CONSUMO RIDOTTO

2STROKE

PRO

PC4610 | 036463

Motosega a benzina

Cilindrata motore	39.6cc
Potenza max	2.0Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3700rpm
Serbatoio carburante	520ml
Lunghezza lama	45cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325", 1.3mm/56
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	4.9Kg

INCLUDE: Lama, catena, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



MOTORE EURO5
-40%
CONSUMO RIDOTTO

2STROKE

PRO

PC5610 | 036470

Motosega a benzina

Cilindrata motore	54.6cc
Potenza max	3.5Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3700rpm
Serbatoio carburante	450ml
Lunghezza lama	50cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325", 1.5mm/78
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	5.2Kg

INCLUDE: Lama, catena, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



EC2035 | 042600

Motosega elettrica

Potenza	1800W
Lunghezza lama	35cm
Giri	7500rpm
Velocità catena	14m/s
Lama con ingranaggio	
Catena/Guide	3/8LP", 1.3mm/52
Serbatoio olio	120ml
Peso	3.8Kg

INCLUDE: Lama, catena, utensili di manutenzione



EC2350 | 034322

Motosega elettrica

Potenza	2400W
Lunghezza lama	45cm
Giri	7600rpm
Velocità catena	14m/s
Lama con ingranaggio	
Catena/Guide	3/8LP", 1.3mm/62
Serbatoio olio	250ml
Peso	4.5Kg

INCLUDE: Lama, catena, utensili di manutenzione



ES2310 | 036289

Affilatrice catena

Potenza	230W
Disco Ø	145mm
Luce di lavoro	



ES3010 | 049241

Affilatrice catena

Potenza	220W
Disco Ø	100mm

CS1500 | 014423

Cavalletto per il taglio del legno

Peso massimo 150Kg



IRON MESH

PB970 | 031833

Casco con protezioni auricolari e visiera





NUOVO

EM3221 | 084365

Tosaerba elettrico

Potenza	1200W
Larghezza di taglio	32cm
Altezza di taglio	25-65mm (3 posizioni)
Cestello di raccolta	25Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 140/140mm
Telaio in plastica	
Peso	7kg



EM3220 | 066361

Tosaerba elettrico

Potenza	1200W
Larghezza di taglio	32cm
Altezza di taglio	25-65mm (3 posizioni)
Cestello di raccolta	25Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 140/140mm
Telaio in plastica	
Peso	7kg



PRO

EM3410 | 032342

Tosaerba elettrico

Potenza	1400W
Larghezza di taglio	34cm
Altezza di taglio	25-65mm (5 posizioni)
Cestello di raccolta	35Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 140/140mm
Telaio in plastica	
Peso	9.3kg



PRO



EM4010 | 032359

Tosaerba elettrico

Potenza	1600W
Larghezza di taglio	38cm
Altezza di taglio	20-70mm (5 posizioni)
Cestello di raccolta	40Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 160/200mm
Telaio in plastica	
Peso	9.8kg



PRO

MOTORE BRUSHLESS

NUOVO

EM4016 | 084389

Tosaerba elettrico

Potenza	1600W
Larghezza di taglio	38cm
Altezza di taglio	25-75mm (5 posizioni)
Cestello di raccolta	40Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 150/200mm
Telaio in plastica	
Peso	17.6kg



PRO

NUOVO

EM4021 | 084372

Tosaerba elettrico

Potenza	1800W
Larghezza di taglio	43cm
Altezza di taglio	25-75mm (5 posizioni)
Cestello di raccolta	45Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 178/255mm
Telaio in plastica	
Peso	12.6kg

PRO



EM4020 | 032366

Tosaerba elettrico

Potenza	1800W
Larghezza di taglio	42cm
Altezza di taglio	25-75mm (11 posizioni)
Cestello di raccolta	50Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 170/210mm
Telaio in plastica	
Peso	13.0Kg



PM5460 | 084075

Tosaerba a benzina a spinta

Cilindrata	149cc
Potenza max	3Hp
Giri	3000rpm
Larghezza di taglio	460mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 posizioni)
Funzioni di taglio 3 in 1	(raccolta, mulching, scarico posteriore)
Telaio in metallo	
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0.9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Cestello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 175/250mm
Peso	26Kg



PM5465 | 084082

Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	147cc
Potenza max	3Hp
Giri	3000rpm
Larghezza di taglio	460mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 posizioni)
Funzioni di taglio 3 in 1	(raccolta, mulching, scarico posteriore)
Telaio in acciaio	
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0.9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Cestello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/250mm
Peso	26Kg



PM4830 | 032397

Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	145cc
Potenza max	3.5Hp
Giri	3600rpm
Larghezza di taglio	460mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1	(raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)
Telaio in acciaio	
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	1Lt
Tipo/quantità olio	10W30/0.5Lt
Cestello di raccolta	65Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/230mm
Peso	26Kg



PM5510 | 084099

Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	169cc
Potenza max	5Hp
Giri	3000rpm
Larghezza di taglio	510mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1	(raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)
Telaio in acciaio	
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0.9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Cestello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/250mm
Peso	30Kg



PM5810 | 032410

Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	199cc
Potenza max	6.5Hp
Giri	3600rpm
Larghezza di taglio	530mm
Altezza di taglio	25-75mm (6 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1	(raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	1Lt
Tipo/quantità olio	10W30/0.6Lt
Cestello di raccolta	65Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 200/280mm
Peso	39Kg

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO

4STROKE

PRO



NUOVO

PM5530 | 084105

Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	196cc
Potenza max	6.5Hp
Giri	3000rpm
Larghezza di taglio	530mm
Altezza di taglio	30-80 (8 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)	
Telaio in acciaio	
Avviamento a strappo	
Capacità serbatoio carburante	0,9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0,5Lt
Cestello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/230mm
Peso	26Kg

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO

4STROKE

PRO



NUOVO

PM5560 | 084112

Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	196cc
Potenza max	6.5Hp
Giri	3000rpm
Larghezza di taglio	560mm
Altezza di taglio	30-80 (8 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)	
Telaio in acciaio	
Avviamento a strappo	
Capacità serbatoio carburante	1Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Cestello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 200/250mm
Peso	35.5Kg

4STROKE



PRO



PB8600 | 074779

Trincia di erba a benzina semovente

Potenza	6,5Hp
Tipo di avviamento	Manuale
Trasmissione	Cinghia per lame/Ingranaggi per movimento
Velocità	2 avanti + 1 indietro
Larghezza di lavoro	60cm
Velocità del tamburo di taglio	3200rpm
Numero di lame	48 pz (16x3)
Tipo di lama	Lama di tipo Flail
Serbatoio carburante	3.6L
Serbatoio olio	0.5L
Velocità massima di lavoro	4.4km/h
Ruota posteriore	Ø 300mm
Distanza regolabile dell'impugnatura dal suolo (massimo 80cm)	
Peso	94Kg

4STROKE



PRO



NUOVO

PB8900 | 085744

Trincia di erba a benzina semovente

Potenza	15Hp
Tipo di avviamento	Manuale
Trasmissione	Cinghia per lame/Ingranaggi per movimento
Velocità	2 avanti + 1 indietro
Larghezza di lavoro	90cm
Velocità del tamburo di taglio	2600rpm
Numero di lame	46 pz (23x2)
Tipo di lama	Lama di tipo Flail
Serbatoio carburante	6.8L
Serbatoio olio	1.1L
Velocità massima di lavoro	2.4km/h
Ruota posteriore	Ø 355mm
Distanza regolabile dell'impugnatura dal suolo (massimo 80cm)	
Peso	175Kg

4^{STROKE}
PRO
GS8600 | 029168
Trituratore di rami

Cilindrata	196cc
Potenza	6,5Hp
Sistema di avviamento	Manovella
Diametro di taglio	76mm
Velocità lama	2800rpm
Lama	2 pezzi
Peso	85Kg


4^{STROKE}
PRO
GS8700 | 069478
**Trituratore di rami
di produzione a spinta**

Cilindrata	212cc
Potenza	7Hp
Sistema di avviamento	Manuale
Diametro di taglio	60mm
Dimensioni di spinta	50-100mm
Velocità lama	400rpm
Lama	6 pezzi
Peso	110Kg


4^{STROKE}
PRO
GS9600 | 029175
Trituratore di rami

Cilindrata	420cc
Potenza	15Hp
Sistema di avviamento	Motorino/Manuale
Diametro di taglio	120mm
Velocità lama	2800rpm
Lama	2 pezzi
Con kit di traino	
Peso	170Kg



PRO

ES2510 | 053057

Trituratore elettrico

Potenza	2500W
Capacità di taglio	40mm
Giri	5000rpm
Peso	10,25Kg



SM9800 | 043034

Mietitrice a benzina

Cilindrata	196cc
Potenza	6.5Hp
Velocità	1 avanti, 1 indietro
Sistema di avviamento	Manovella
Trasmissione	Cinghia
Larghezza di lavoro	100cm
Regolazione altezza	1-8cm
Peso	158Kg



PRO



NUOVO

MB2120 | 084594

Motozappa elettrica

Potenza	1500W
Velocità	1 Avanti
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	45cm
Profondità di lavoro	18cm
Lame	12+12
Manubrio ribaltabile	
Peso	12.9Kg

2STROKE



MB2510 | 033080

Motozappa a benzina

Cilindrata	52cc
Potenza	2.2Hp
Velocità	1 avanti
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	30cm
Profondità di lavoro	10cm
Sistema di avviamento	Manuale
Lame	8+8
Serbatoio carburante	1.2Lt
Manubrio pieghevole	
Peso	14Kg

2STROKE



MB2620 | 066507

Motozappa a benzina

Cilindrata	62cc
Potenza	2.8Hp
Velocità	1 avanti
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	40cm
Profondità di lavoro	20cm
Sistema di avviamento	Manuale
Lame	18+18
Serbatoio carburante	1.2Lt
Manubrio pieghevole	
Peso	16.5Kg

4STROKE

MB5005 | 053736

Motozappa a benzina

Cilindrata motore	139cc
Potenza	4Hp
Velocità	1 avanti
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con cinghia
Larghezza di lavoro	36/60cm
Profondità massima	26cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Manubrio regolabile/pieghevole	
Peso	32Kg



4STROKE

MB5800 | 078548

Motozappa a benzina

Cilindrata motore	208cc
Potenza	7Hp
Velocità	1 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con cinghia
Larghezza di lavoro	75/90cm
Profondità massima	20cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 260mm
Peso	72Kg



4STROKE

MB6000 | 000495

Motozappa a benzina

Cilindrata motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Velocità	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con cinghia
Larghezza di lavoro	85cm
Profondità massima	25cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 260mm
Peso	72Kg



4STROKE

MB7000Classic | 011736

Motozappa a benzina

Cilindrata motore	212cc
Potenza	7Hp
Velocità	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/100cm
Profondità massima	25cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø400mm
Peso	86Kg



4STROKE

MB7100 | 036302

Motozappa a benzina

Cilindrata motore	212cc
Potenza	7.5Hp
Velocità	3 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/100cm
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 400mm
Peso	90Kg



PRO



MB6510 | 053743

Motocoltivatore/zappatrice a benzina

Cilindrata motore	212cc
Potenza	7Hp
Velocità ruote	1 avanti 1 indietro
Velocità lame	1 avanti folle 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione Movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	58cm (con lame)
Profondità massima	30cm
Regolazione della profondità	3 θέσεις
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Volante regolabile in larghezza/altezza tramite regolazione centrale	
Dimensioni ruote	Ø 400mm
Peso	73Kg



4STROKE

PRO

COLTIVATORE 3+1

- Zappa (movimento lama in avanti)
- Coltivatore (movimento lama all'indietro)
- Solcatore (richiede l'uso di MB6512 e, facoltativamente, MB6511)



MB6512 | 070771

Lame a scanalatura profonda Set per MB6510



MB6511 | 070764

Ruote metalliche set
Ø 320mm
per MB6510



4STROKE

MB9000Classic | 011729

Motozappa a Diesel

Cilindrata motore	196cc
Potenza	10Hp
Marce	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Elettrico
Trasmissione	A ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/110cm
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	16+16
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Sterzo regolabile/ripiegabile	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 550mm
Peso	144Kg



4STROKE

PRO

MB9005 | 033288

Motozappa a Diesel

Cilindrata motore	418cc
Potenza	10Hp
Marce	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Elettrico
Trasmissione	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/110cm
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	16+16
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Sterzo regolabile/ripiegabile	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 550mm
Peso	158Kg



MB211 | 012719

Rimorchio 500Kg

Per MB9000, MB9005

Dimensioni totali del rimorchio	270x105x100cm
Spazio di carico utile	120x80x30cm
Carico massimo	500Kg
Ruote	Ø 500mm
Peso	112Kg



MB138 | 012719

Estrazione patate



MB137 | 012696

Fresatrice



MB9300 | 070740

Trattore/motocoltivatore a Diesel

Cilindrata motore	389cc
Potenza	11Hp
Trazione	4WD/2WD
Marce	3 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	A strappo/elettrico
Trasmissione	A ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/105cm
Profondità massima	15cm
Regolazione profondità	3 θέσεις
Lame	16+16
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Dimensioni ruote anteriori/posteriori	Ø 400/Ø550mm
Peso	267Kg
Con specchietto retrovisore	
Con sistema di protezione antiribaltamento ROPS	
Con 1 set di ruote in gomma 4x8" e 5x12"	
Con 1 set di ruote in ferro 19"	



PRO



MB9305 | 070801

Rimorchio per MB9300

Spazio di carico utile	120x80x25cm
Carico massimo	300Kg
Ruote	Ø 500mm
Peso	75Kg

PRO



MB9303 | 070788

Solco singolo

(per MB9300)
30-50cm
12Kg

PRO



MB9304 | 070795

Doppio solco

(per MB9300)
100cm
20Kg

2STROKE



PD5230 | 043256

Mototrivella a benzina

Cilindrata	52cc
Potenza	2Hp
Serbatoio carburante	1000ml
Velocità	6500rpm
Accessori non inclusi	
Peso	8.8Kg

2STROKE



PD6330 | 078203

Mototrivella a benzina

Cilindrata	62cc
Potenza	2.8Hp
Serbatoio carburante	1200ml
Velocità	9000rpm
Accessori non inclusi	
Peso	9.1Kg

Lama per motozappa a doppia elica
per PD6330/PD5230

MODELLE	CODICE	DESCRIZIONE
PD1150	043263	ø15x80cm
PD1200	043270	ø20x80cm
PD1250	043287	ø25x80cm
PD1300	043294	ø30x80cm



Spazzola a doppia elica
e molla per pd6330

MODELLE	CODICE	DESCRIZIONE
PD1590	038092	ø15x80cm
PD2090	038108	ø20x80cm
PD2590	038115	ø25x80cm



Funzione: 3 in 1
Soffiatore
Aspiratore
Frantumatore



EB3500 | 020356

Soffiatore - Aspiratore elettrico

Potenza	3000W
Volume d'aria	792 m³/h
Velocità dell'aria	270Km/h
Giri	15000rpm
Capacità sacco di raccolta	35Lt
Peso	3.1kg

EB3600 | 034285

Soffiatore - Aspiratore elettrico

Potenza	2600W
Volume d'aria	720m³/h
Velocità dell'aria	288Km/h
Giri	15000rpm
Capacità sacco di raccolta	45Lt
Peso	4.1kg



2STROKE



BL2510 | 053378

Soffiatore a benzina

Cilindrata	25.4cc
Potenza	1Hp
Serbatoio carburante	450ml
Velocità aria	148Km/h
Portata d'aria	720m³/h
Peso	5.5Kg

2STROKE



BL6005 | 078197

Soffiatore a benzina a zaino

Cilindrata	63cc
Potenza	3.5Hp
Serbatoio carburante	450ml
Velocità aria	280Km/h
Portata d'aria	864m³/h
Peso	10.7Kg

SSF050 | 055679

Cucitore
Cucitore per piante
Apertura 0-50mm



SSF101 | 073970

Forbici da innesto



PRO



EH4510 | 053040

Tagliasiepi elettriche per bordure

Potenza	450W
Velocità	3800spm
Diametro massimo di taglio	28mm
Lunghezza lama	500mm
Peso	2.15Kg

PRO



EH7750 | 043089

Tagliasiepi elettriche per bordure

Potenza	710W
Velocità	3300spm
Diametro massimo di taglio	24mm
Lunghezza lama	710mm
Rotazione impugnatura	-90°+90°
Peso	3.8Kg

Impugnatura girevole

LASER CUT



PH2570 | 054108

Tagliasiepi da giardino a benzina

Cilindrata	25.4cc
Potenza	1.2Hp
Velocità	3000spm
Diametro massimo di taglio	28mm
Lunghezza lama	700mm
Rotazione impugnatura	-90° +90°
Peso	5.8Kg

Impugnatura girevole



Ascia in fibra di vetro
Testa in acciaio al carbonio


MODELLO	CODICE	MANICO	PESO
BSA1050	028338	35cm	650gr
BSA1100	028345	45cm	950gr
BSA1150	028352	71cm	1.7kg



SSF560 | 056485

Ascia da taglio
con manico in legno

Peso	2Kg
Lunghezza	90cm
Testa in acciaio	al carbonio



BSA1000 | 028321

Ascia da taglio in fibra di vetro

Peso	2.5Kg
Lunghezza	90cm
Manico in fibra di vetro	
Testa in acciaio al carbonio	



SSF558 | 056478

Ascia con manico in legno

Peso	3Kg
Lunghezza	90cm
Manico in legno	
Testa in acciaio al carbonio	



SSF277 | 054641

Cesoie per rami con manico
telescopico in alluminio

Lunghezza	675-925mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza di taglio	45mm



PRO

SSF519 | 036166

Cesoie da potatura BY-PASS
con impugnatura telescopica
in alluminio

Lunghezza	540-755mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza di taglio	45mm



PRO

SSF521 | 036173

Cesoie per rami ANVIL,
BY-PASS con impugnatura
telescopica in alluminio

Lunghezza	530-745mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza di taglio	45mm



PRO

SSF523 | 036180

Cesoie per rami con impugnatura
telescopica in alluminio

Lunghezza	665-885mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza di taglio	45mm

PRO

GH9139 | 073826

Programmatore di irrigazione

Filettatura di ingresso/uscita	3/4"
Durata dell'irrigazione	3 minuti-2 ore
Frequenza di irrigazione	1-72 ore e 1 settimana
Impermeabile	IP54



PRO

GH9138 | 073819

Programmatore di irrigazione

Filettatura di ingresso/uscita	3/4"
Durata dell'irrigazione	1 minuto-4 ore
Frequenza di irrigazione	1-12 ore e 1 settimana
Con display LCD	
Impermeabile	IPX4



PRO

GH9170 | 062561

Tubo di irrigazione

Adatto per tubi da 1/2" fino a 60m
Senza tubo e accessori



PRO

GH9165 | 062554

Avvolgitubo per irrigazione con manico telescopico

Adatto per tubo da 1/2" a 60 m
Senza tubo e accessori



PRO

GH9160 | 062547

Avvolgitubo da parete automatico

Tubo da	15m
Rotazione	180°

Adatto per tubo da 1/2"

INCLUDE: 2 pezzi raccordi rapidi tubo da 1/2" e 3/4", 1 raccordo rubinetto, 1 ugello di irrigazione



GH9244 | 062844

Set Tubo flessibile a spirale con pistola di irrigazione

Lunghezza	15m
4 impostazioni	



PRO

GH1000 | 024736

Tubo atlas 3 strati 15m 1/2"



TUBO ATLAS 3 STRATI

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
GH4100	024002	15M 1/2"
GH4200	024019	25M 1/2"
GH4300	024026	50M 1/2"
GH4400	024033	15M 5/8"
GH4500	024040	25M 5/8"
GH4600	024057	50M 5/8"
GH4700	032427	25M 3/4"
GH4710	072164	25M 1"

PRO



TUBO TITAN 3 RIVESTIMENTI

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
GH6100	019299	15M 1/2"
GH6200	019305	25M 1/2"
GH6300	019312	50M 1/2"
GH6400	019329	15M 5/8"
GH6500	019336	25M 5/8"
GH6600	019343	50M 5/8"
GH6610	072171	50M 3/4"

PRO



TUBO POSEIDON 5 STRATI

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
GH1215	012528	15m 1/2"
GH1225	012535	25M 1/2"
GH1250	012542	50M 1/2"
GH3425	012580	25M 3/4"
GH5815	012559	15M 5/8"
GH5825	012566	25M 5/8"
GH5850	012573	50M 5/8"

PRO



TUBO HERCULES 6 STRATI

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
GH5900	032434	TUBO HERCULES 6 RIVESTIMENTI 15M 1/2"
GH5905	032441	TUBO HERCULES 6 RIVESTIMENTI 25M 1/2"
GH5910	032458	TUBO HERCULES 6 RIVESTIMENTI 50M 1/2"

PRO

NP2105 | 034674

Autoclave

Potenza	800W
Portata max	3500Lt/h
Manometro max	38m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Capacità serbatoio	19Lt
Pressione massima	3Bar
Lunghezza cavo	1m
Peso	10.7Kg



PRO

NP2108 | 036043

Autoclave

Potenza	750W
Portata max	3000Lt/h
Manometro max	45m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Capacità serbatoio	24Lt
Pressione massima	5Bar
Lunghezza cavo	1.5m
Peso	17Kg



PRO

NP2115 | 034681

Autoclave

Potenza	1100W
Portata max	4100Lt/h
Manometro max	45m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Capacità serbatoio	24Lt
Pressione massima	5Bar
Lunghezza cavo	1.5m
Peso	16.5Kg



PRO

NP2150 | 081203

Gruppo pressore con controller digitale integrato

Potenza	1300W
Portata max	6000 Lt/h
Manometro max	53m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Pressione massima	5Bar
Display	LCD
Lunghezza cavo	1.5m
Peso	11.0Kg



PRO

NP2120 | 035152

Pressurizzatore con controller elettronico

Potenza	1100W
Portata max	4200Lt/h
Manometro max	45m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Pressione massima	4.5Bar
Lunghezza cavo	1m
Peso	9.2Kg



4STROKE PRO

SP9800 | 042815

Pompa a benzina

Cilindrata motore	97cc
Potenza	2.5Hp
Portata max	170 lt/min
Manometro max	15m
Bocca di ingresso/uscita	1.5"
Serbatoio carburante	1Lt
Pompa	In alluminio
Peso	9.8Kg



INCLUDE: 3 raccordi

PRO

NP2085 | 049807

Controllore elettronico della pressione dell'acqua

Pressione	1,5-6Bar
Grado di protezione	IP65
Bocca di ingresso/uscita	1"x1"
Peso	1.2Kg



Adatto all'uso
con una pompa fino a 1500W
e una pressione fino a 6bar

Pompa periferica

PRO

MODELLO	NP2015	NP2025
CODICE	036029	036036
Potenza	370W	750W
Portata max	2100Lt/h	2700Lt/h
Manometro max	40m	70m
Bocca di ingresso/uscita	1"	
Temperatura massima dell'acqua	90°C	
Girante in ottone		
Corpo pompa in ghisa		
Peso	4.5Kg	9.0Kg



NP2035 | 034636

Pompa di superficie inox

Potenza	800W
Portata max	3500 Lt/h
Manometro max	38m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Temperatura acqua max	40°C
Peso	5.9Kg



NP2095 | 036067

Pompa multistadio

Potenza	950W
Portata max	6600Lt/h
Manometro max	52m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Temperatura dell'acqua max	90°C
Girante in ottone	
Corpo pompa in ghisa	
Peso	19.2Kg



NP2075 | 036050

Pompa centrifuga ad alta portata

Potenza	1100W
Portata max	24000Lt/min
Manometro max	20m
Bocca di ingresso/uscita	2"
Temperatura dell'acqua max	90 °C
Girante in ottone	
Corpo pompa in ghisa	
Peso	19.0Kg



NP2065 | 069461

Pompa centrifuga a 2 stadi

Potenza	1500W
Portata max	8400Lt/min
Manometro max	50m
Temperatura dell'acqua max	90°C
Girante in ottone	
Corpo pompa in ghisa	
Peso	23.5Kg



SP1210 | 038207

Pompa di sentina

Potenza	80W
Manometro max	5m
Portata max	4000L/h
Bocca	1"
Dimensioni pompa	13x10x23cm
Peso	0.8Kg



NP1160 | 024729

Pompa di sentina

Tensione	12DCV
Portata max	4.180Lt/h
Manometro max	4m
Bocca	29mm
Dimensioni pompa	16x6.5cm
Peso	0.25Kg



SP1500 | 011927

Pompa per olio metallica per barile

Diametro	110mm
Manometro max	4m
Portata max	22Lt/min
Peso	2.7Kg



NP1150 | 020004

Pompa per fontana inox

Potenza	75W
Portata max	2.600Lt/h
Manometro max	2.6m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Peso	2.8Kg



PRO



NP1010

019862

Pompa per acque piovane

Potenza	400W
Portata max	7000Lt/h
Manometro max	8m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x22x28cm
Peso	4.0Kg

PRO



NP1020

019879

Pompa per acque piovane

Potenza	750W
Portata max	12500Lt/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x22x28cm
Peso	4.3Kg

PRO



NP1050

019909

Pompa per acque piovane inox

Potenza	550W
Portata max	8500Lt/h
Manometro max	7.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	15x15x32cm
Peso	5Kg

PRO

**IDEALE PER
POZZETTI
STRETTI**



NP1070 | 019923

Pompa per acque
piovane con galleggiante

Potenza	750W
Portata max	13000 L/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x16x38cm
Peso	5.0Kg



NP1115 | 070542

Pompa di drenaggio
con galleggiante

Potenza	550W
Portata max	17000 L/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	1mm
Dimensioni pompa	10m
Peso	32x21x18cm
Peso	6.0Kg

PRO



NP1030 | 019886

Pompa per liquami

Potenza	550W
Portata max	10000Lt/h
Manometro max	7m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	23x17.5x33.5cm
Peso	5.0Kg

PRO



NP1040 | 019893

Pompa per liquami

Potenza	900W
Portata max	14000Lt/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	23x24x36cm
Peso	5.5Kg

PRO



NP1100 | 019954

Pompa per liquami

Potenza	1100W
Portata max	15500L/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x17x43
Peso	6.0Kg

PRO



NP1130 | 019985

Pompa per liquami

Potenza	1300W
Portata max	25000L/h
Manometro max	11m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"-1/2"/ 2"
Dimensione particelle max	40mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	22x23x40
Peso	7.6Kg

PRO



NP1060 | 019916

Pompa per liquidi
sporchi in acciaio inox

Potenza	1100W
Portata max	16500Lt/h
Manometrico max	10.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	22x18x42cm
Peso	7.5Kg

PRO

IDEALE
PER POZZETTI
STRETTI



NP1080 | 019930

Pompa per liquami
galleggiante integrato

Potenza	900W
Portata max	15500Lt/h
Manometrico max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x17x43cm
Peso	5.5Kg

PRO

SP1115 | 078425

Pompa per liquami
con tritatore



Potenza	1100W
Portata max	15000Lt/h
Manometrico max	10m
Immersione pompa max	7m
Bocca	2"
Lunghezza cavo	8m
Dimensioni pompa	35x18x40cm
Peso	17.8Kg

PRO



SP1315 | 051848

Pompa per acque reflue
con tritatore

Potenza	1300W
Portata max	18000Lt/h
Manometrico max	12m
Immersione pompa max	7m
Bocca	2"
Lunghezza cavo	8m
Dimensioni pompa	42x37x20cm
Peso	18.0Kg

PRO

NP1180 | 030362

Pompa per irrigazione
sommersibile

Potenza	1000W
Portata max.	6000Lt/h
Manometrico max	45m
Immersione pompa max	12m
Bocca	1"
Dimensione particelle max	1mm
Lunghezza cavo	15m
Dimensioni pompa	15x15x53cm
Funzionamento automatico a 4 stadi	
Con sensore di flusso per avvio automatico e arresto del funzionamento	
Protezione dal funzionamento senza acqua (sensore di mancanza d'acqua)	
Peso	15.5Kg



PRO

NP1120 | 019978

Pompa per pozzo
in acciaio inox

Potenza	1000W
Portata max.	6500Lt/h
Manometrico max	40m
Immersione pompa max	7
Bocca	1"
Dimensione Particelle max	1mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	15x15x45cm
Peso	8.5Kg



PRO



NP1185 | 030614

Pompa per pozzo
in acciaio inox

Potenza	1200W
Portata max.	5500Lt/h
Manometrico max	54m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione Particelle max	1.5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	18x18x50cm
Peso	12Kg

PRO

NP1190 | 030621

Pompa da pozzo
inox con quadro

Potenza	900W
Portata max.	4500Lt/h
Manometrico max	60m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione Particelle max	1.0mm
Lunghezza cavo	20m
Dimensioni pompa	18x18x50cm
Peso	11Kg



PRO

SP6200 | 015925

Pompa per pozzi
4" monofase

Potenza	1.5Hp
Portata massima max	5400L/h
Manometrico max	96m
Immersione pompa max	80m
Bocca	4"
Lunghezza cavo	20m
Controllo	
Dimensioni pompa	112x13x10cm
Peso	16.5Kg






NP2200 | 080039

Pompa per pozzo con fotovoltaico

Potenza	210W
Tensione	24V
Manometro max	25m
Portata max	2000Lt/h
Immersione pompa max	3m
Uscita	1"
Potenza totale pannello	450W
Dimensioni pannello	191x113x3cm
Peso pannello	24Kg

INCLUDE: Pannello, set di cavi nero/rosso 10m, accessori di collegamento



NP2220 | 080053

Pompa per pozzo con fotovoltaico

Potenza	400W
Tensione	48V
Manometro max	55m
Portata max	3800Lt/h
Immersione pompa max	18m
Uscita	1.25"
Potenza totale pannello	700W
Dimensioni pannello	153x113x3cm
Peso pannello	20Kg

INCLUDE: Pannello, set di cavi nero/rosso 10m, accessori di collegamento



NP2230 | 080107

Pompa per pozzo con fotovoltaico

Potenza	700W
Tensione	96V
Manometro max	95m
Portata max	3800Lt/h
Immersione pompa max	18m
Uscita	1.25"
Potenza totale pannello	1650W
Dimensioni pannello	228x113x3cm
Peso pannello	3x28Kg

INCLUDE: Pannello, set di cavi nero/rosso 40 m, cavo pompa 20 m, accessori di collegamento, set di supporto

MOTORE EUROS
-40%
CONSUMO RIDOTTO



NS2640 | 038153

Spruzzatore a spalla a benzina a due tempi

Cilindrata motore	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	25Bar
Portata	5-8Lt/min
Capacità serbatoio carburante	0.65Lt
Capacità serbatoio	15Lt
Peso	9Kg

2STROKE



NS2635 | 032854

Spruzzatore a spalla a benzina a due tempi

Cilindrata motore	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	25Bar
Portata	5-8Lt/min
Capacità serbatoio carburante	0.65Lt
Capacità serbatoio	15Lt
Peso	9Kg

3 ugelli diversi



NS2631 | 035992

Telescopico Spruzzatore a batteria per diserbanti

Tensione	6V
Capacità serbatoio	5+1L
Autonomia massima	~40 ώρες
Peso	11,5Kg

PRO

PRO



NS2520 | 053569

Pompa di spruzzatura

Pressione di esercizio	21-45Bar
Portata	15-22lt/min
Giri	1200rpm
Tipo di pompa	Pompa a pistoni
Pistoni	3x22mm
Peso	7.1Kg

PRO



NS3610 | 042501

Pompa di spruzzatura

Pressione di esercizio	21-45B
Portata	30-45lt/min
Giri	1200rpm
Tipo di pompa	Pompa a pistoni
Pistoni	3x30mm
Peso	9Kg

2STROKE



NS2610 | 032892

Spruzzatore a benzina

Cilindrata	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	15-25Bar
Portata	3-8lt/min
Capacità serbatoio carburante	0.65Lt
Peso	9Kg

INCLUDE: Tubo flessibile 20m e tubo rigido 60cm



2STROKE



NS5210 | 032908

Spruzzatore a benzina

Cilindrata	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	15-25Bar
Portata	3-8lt/min
Lunghezza tubo flessibile	30m
Capacità serbatoio	50Lt
Capacità carburante	0.65Lt
Peso	32.9Kg

INCLUDE: Lancia regolabile da 85cm con testa in ottone, lancia divisibile con 3 ugelli fissi non regolabili lunghezza 135cm con prolunga (75cm senza), ruote



Tubo di spruzzatura

MODELLO	NS1050	NS1100
CODICE	043041	043058
Diametro	8,5mm	
Pressione massima	120Bar	
Lunghezza	50m	100m

4STROKE



NS4010 | 032861

Spruzzatore a benzina

Cilindrata motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Pressione di esercizio	25-40Bar
Portata	14-22lt/min
Tipo di pompa	Pompa a pistone
Capacità serbatoio carburante	3.6Lt
Peso	24Kg

INCLUDE: Tubi di aspirazione e ritorno, filtro di aspirazione, piedini antivibranti, sensore olio



4STROKE



NS4510 | 032885

Spruzzatore a benzina

Cilindrata motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Pressione di esercizio	25-35Bar
Portata	30-45lt/min
Tipo di pompa	Pompa a pistone
Capacità serbatoio carburante	3.6Lt
Peso	30m
Peso	44Kg

INCLUDE: Ventola, tubo flessibile 30m e bocchetta 60cm



NS1619 | 077992

Spruzzatore a batteria

Batteria	12V 8Ah
Capacità	16Lt
Pressione	6.8Bar
Portata liquido	4lt/min
Peso	4.95Kg

INCLUDE: 4 ugelli di spruzzatura, Maniglia di trasporto

4STROKE

Con bobina e tubo




NS6200 | 025276

Spruzzatore a benzina

Cilindrata motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Pressione di esercizio	40Bar
Portata	36lt/min
Tipo di pompa	Pompa a pistoni
Lunghezza tubo	30m
Capacità serbatoio	160Lt
Peso	45Kg

INCLUDE: Ruote, ventola, tubo flessibile, pompa in ottone con 3 pistoni



NS100

010319
Ventilatore di spruzzatura
Fino a 100m tubo

NS5000

010203
Spruzzatore a pressione
Capacità





NS8000

010210

Spruzzatore a pressione

Capacità | 8Lt



Macchina per pellet di mangimi

MODELLO	BFP1100	BFP1200
CODICE	079002	079019
Potenza	4kw	
Diametro pellet	4mm, 6mm	
Produzione	50-100kg/h	90-200 kg/h
Numero di cilindri	2	3
Tensione	220V/50HZ	
Per alimentazione monofase		
Peso	78kg	89kg



4 mm



6 mm



NS1602

053576

Spruzzatore a pressione posteriore

Capacità | 16Lt



BHC3000 | 022220

Tosatrice per pecore

Potenza	350W
Giri	2400rpm



BDA1500 | 022602
Sgranatore (sgranatrice)

Potenza	1500W
Giri	275rpm
Gommato Dita	106pezzi
Materiale Inossidabile	INOX
Peso	30Kg



NS1610

037538

Spruzzatore a spalla a pressione professionale

Capacità | 16Lt



BIN1056 | 074229

Incubatrice automatica

56 uova
80W
Con controllo dell'umidità

FM1100 | 016809

Macina mangimi

Potenza	1100W
Capacità di macinazione	300kg/h
Tramoggia e base in ferro	
Peso	18Kg



INCLUDE:
Setacci 1,2,3,4mm



NAKAYAMA[®]

PRO

www.nakayamatools.com

info@nakayamatools.com



Germania - Ufficio Internazionale: Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart, Germany
Sede centrale – Centro di distribuzione: zona industriale di Markopoulou,
sito di Ntorovateza, 19003 Markopoulo Mesogea, Attica
www.nikolaoutools.com