

NAKAYAMA[®]

PRO

**N^{III} Li-ion
FORCE
21V**

**150⁺
TOOLS**



ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ



1000 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DRIVEN BY
**JAPANESE
TECHNOLOGY**
SINCE 1975



NEA Πλατφόρμα Μπαταρίας 60V



BRUSHLESS
MOTOR



1+1
TURBO

PRO



NEO

από 05/11/26

EC6010X8 | 087908

Αλυσοπρίο

Μήκος Λάμας	40cm (16")
Αλυσίδα	1.3mm 3/8LP"
Οδηγοί/Links	57
Ταχύτητες Αλυσίδας	19/25m/s
Πληκτρολόγιο επιλογής 2 ταχυτήτων	
Ταχυτενωτήρας Αλυσίδας	
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Ενσωματωμένο LED	
Βάρος	4.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Λάμα και Αλυσίδα



BRUSHLESS
MOTOR



PRO



NEO

από 28/10/26

EC6015X4 | 087922

Φυσητήρας

Μέγιστη Ταχύτητα Αέρα	260Km/h
Μέγιστος Όγκος Αέρα	1200m³/h
Επιλογέας Ταχύτητας	
Στροφές Χωρίς Φορτίο	9000-25000±10%rpm
Βάρος	2.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Ιμάντας με διπλό γάντζο, σωλήνα αέρα

Για απόδοση βενζίνης... χωρίς βενζίνη!



PRO

NEO

από 05/11/26

EC6003 | 087984

Φορτιστής

Τάση Εισόδου	230-240V ~ 50Hz
Ένταση Εξόδου	4.0A
Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης	
Βάρος	1.0Kg



NEO

από 05/11/26

EC6004 | 087991

Μπαταρία 4Ah

Με οθόνη ποσοστού φόρτισης	
Βάρος	1.5Kg



NEO

από 05/11/26

EC6008 | 088004

Μπαταρία 8Ah

Με οθόνη ποσοστού φόρτισης	
Βάρος	2.8Kg

BRUSHLESS
MOTOR

SPLIT SHAFT

NEO

από 05/11/26

EC6020X4 | 087946

Θαμνοκοπτικό

Διάμετρος Δίσκου	420mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Διάμετρος Άξονα	26mm
Σπείρωμα Κεφαλής	M10x1.25L
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Δίσκος 3T, μεσινέζα, ιμάντα



PRO

BRUSHLESS
MOTOR

NEO

από 05/11/26

EC6025X4 | 087960

Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1600rpm
Μήκος Λάμας	65cm
Ικανότητα Κοπής	30mm
Βάρος	3.7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Κάλυμμα προστασίας



Περιστρεφόμενη Λαβή
0/±45/±90°

PRO

PRO



NEO

EC1740X22T3 | 086185

Σετ κήπου μπαταρίας, φυσιτήρας, ψαλίδι μπορντούρας, θαμνοκοπτικό

Φυσιτήρας

Όγκος Αέρα	245m³/h
Ταχύτητα Αέρα	241 Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	2
Στροφές	11000/13500rpm
Βάρος	1.1kg

Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1550rpm
Μήκος Λάμας	46cm
Μήκος Κοπής	44cm
Ικανότητα Κοπής	16mm
Περιστρεφόμενη Λαβή	0/±45/±90°
Κάλυμμα προστασίας	
Βάρος	2.2kg

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας

Πλάτος Κοπής	300mm
Τηλεσκοπικός Σωλήνας	487 - 890mm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Με ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα, περιστρεφόμενη κεφαλή από 0° έως 90°	
Βάρος	1.7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2x2.0Ah μπαταρίες, φορτιστή



BRUSHLESS
MOTOR



SK5 STEEL

PRO

NEO

EC1750X24T4 | 086277

Σετ κήπου μπαταρίας, φυσιτήρας, ψαλίδι μπορντούρας, θαμνοκοπτικό, ψαλίδι κλάδου

Φυσιτήρας

Όγκος Αέρα	570m³/h
Ταχύτητα Αέρα	144Km/h
Στροφές	13000-16000rpm
Βάρος	2.1kg

Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1550rpm
Μήκος Λάμας	46cm
Μήκος Κοπής	44cm
Ικανότητα Κοπής	16mm
Περιστρεφόμενη Λαβή	0/±45/±90°
Κάλυμμα προστασίας	
Βάρος	2.2kg

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας Brushless

Πλάτος Κοπής	300mm
Στροφές	8000rpm
Τηλεσκοπικός Σωλήνας	487 - 890mm
Με ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα, περιστρεφόμενη κεφαλή από 0° έως 90°	
Βάρος	1.7Kg

Ψαλίδι κλάδου Brushless

Ικανότητα κοπής	0-28mm
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.75Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1x2.0Ah & 1x4.0Ah μπαταρίες, φορτιστή


BRUSHLESS
 MOTOR

PRUNING
COMBO
SK5 STEEL
EC1221X44T3C | 085492

Σετ αλυσοπρίνο, ψαλίδι κλάδου και προέκταση

Αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	20 cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, γυαλιά προστασίας

Ψαλίδι

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Οθόνη	HD Ψηφιακή
Βάρος	0.75kg

Προέκταση

Μήκος	1.2-1.9m
Βάρος	1.0kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, διακόπτη ασφαλείας, φιάλη λαδιού 10 ml (χωρίς λάδι), κλειδί HEX, καρυδάκι

+ΔΩΡΟ
 η προέκταση
 ΑΞΙΑΣ **49€**

BRUSHLESS
 MOTOR

EC1040 | 082453

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος Λάμας	10cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/28
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0.815kg

Συμβατό με την προέκταση EC1020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά

BRUSHLESS
 MOTOR

EC1050 | 075028

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0.825kg

Συμβατό με την προέκταση EC1020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά




BRUSHLESS
MOTOR



EC1100 | 074991

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/ οδηγί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	1,1Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



BRUSHLESS
MOTOR



NEO

από 28/10/26

EC1117X22C | 088615

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/ οδηγί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.1Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



BRUSHLESS
MOTOR



EC1200 | 075004

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/ οδηγί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση Αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.4Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά



BRUSHLESS
MOTOR



NEO

από 11/11/26

EC1214X44C | 087175

Κλαδευτικό αλυσοσπρίνο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/ οδηγί	1/4"x1,1mm/47
Ταχύτητα Αλυσίδας	13m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.3Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1525

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, μπαταρίες, εργαλεία



NFI Li-ion
21V
2x 5.0Ah
BRUSHLESS
MOTOR
PRO

WATCH
VIDEO
EC1520 | 082927

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/47
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.5Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1525

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


NFI Li-ion
21V
2x 4.0Ah
BRUSHLESS
MOTOR

WATCH
VIDEO
EC1230 | 082996

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Οδηγός	30cm
Τύπος αλυσίδας/Οδηγοί	1/4" 1,1mm/62
Ταχύτητα αλυσίδας	14m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.55 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον αλυσίδα, φορτιστή, εργαλεία συντήρησης, προστατευτικά γυαλιά


NFI Li-ion
21V
BRUSHLESS
MOTOR
1x 4.0Ah
PRO

WATCH
VIDEO
EC1600 | 061694

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/47
Ταχύτητα αλυσίδας	15m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


NFI Li-ion
21V
BRUSHLESS
MOTOR
2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)
EC1711X44 | 085294

Αλυσοπρίονο

Μήκος Λάμας	40cm(16")
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	3/8LP", 1.1mm/57
Ταχύτητες Αλυσίδας	15/25 m/s
Πληκτρολόγιο επιλογής 2 ταχυτήτων	
Ταχυτενωτήρας Αλυσίδας/ Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφορτιστή, εργαλεία συντήρησης



Li-ion
FORCE
21V
PRO
BRUSHLESS
MOTOR


2x 4.0Ah

EC1615 | 083092

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/47
Ταχύτητα αλυσίδας	12m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό Μήκος	180,0-300,0cm
Βάρος	2.7kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή

Li-ion
FORCE
21V
PRO
BRUSHLESS
MOTOR


2x 4.0Ah

NEO
EC1621X44 | 088394

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/48
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό Μήκος	150,0-300,0cm
Βάρος	2.3kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή

Li-ion
FORCE
21V
PRO
BRUSHLESS
MOTOR


2x 5.0Ah

NEO

από 11/11/26

EC1625X55C | 087168

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/47
Ταχύτητα Αλυσίδας	15m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
3 Ταχύτητες	19500-18000-16000 rpm/min
Συνολικό Μήκος	200-300cm
Βάρος	2.7Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 εργαλεία,
 φορτιστή

Li-ion
FORCE
21V
PRO
BRUSHLESS
MOTOR


2x 4.0Ah

NEO
EC1635X44 | 088608

Κονταροψάλιδο σταθερό

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	22/35mm
Μήκος	2.2m
Βάρος	1.9Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ταχυφορτιστή

 ΤΑ
 ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΑ
 ΣΤΗΝ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 ΤΟΥΣ


BRUSHLESS
 MOTOR

SK5 STEEL
EC1250 | 075035
Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.75Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1020

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


EC1020 | 075011
Προέκταση τηλεσκοπική

Μήκος	1,2-1,9m
Βάρος	1Kg

Για EC1100, EC1200, EC1250, EC1050


EC1525 | 085256
Προέκταση τηλεσκοπική

Μήκος	1,4-2,5m
Βάρος	1.4Kg

Για EC1440, EC1435, EC1520


BRUSHLESS
 MOTOR

SK5 STEEL
EC1435 | 082903
Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-15/35mm
Προοδευτική κοπή	
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.85Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1525

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


PRO

BRUSHLESS
 MOTOR

SK5 STEEL
EC1440 | 082910
Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-15/40mm
Προοδευτική κοπή	
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0.9Kg

Συμβατό με την προέκταση EC1525

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


PRO


NEO

Li-ion FORCE 21V
1x 4.0Ah

PRO

EC1660X4CA | 086307
Πλυστικό μπαταρίας

Πίεση max.	30bar
Παροχή max.	300lt/h
Διάρκεια Λειτουργίας	16λεπτά
Βάρος	1.1kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Σωλήνας νερού 5m
Κεφαλή ταχείας σύνδεσης με 6 ρυθμίσεις
Φίλτρο εισόδου νερού
Ταχυσύνδεσμος 1/2"
Πρόεκταση κάνης
Δοχείο Σαπουνιού
Φορτιστής



Li-ion FORCE 21V
BRUSHLESS MOTOR
42V(21+21)
2x 4.0Ah

PRO

EC4611X44 | 086406
Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	300mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Στροφές	5500-7500rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Βάρος	6.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκος 3T, μεσινέζα, ιμάντα, ταχυφορτιστή



Li-ion FORCE 21V
1x 4.0Ah

PRO

EC1651X4 | 086390
Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1550spm
Μήκος Λάμας	46cm
Μέγιστη διάμετρος κοπής	16mm
Περιστρεφόμενη Λαβή	0/±45/±90°
Βάρος	2.2kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή



Li-ion FORCE 21V
2x 4.0Ah
42V(21+21)

PRO

NEO
από 05/11/26

EC1717X44 | 087885
Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1550spm
Μήκος Λάμας	60cm
Περιστρεφόμενη Λαβή	0/±45/±90°
Βάρος	4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφορτιστή



NiLi-ion
FORCE
21V
1x 4.0Ah
PRO

EC1641X4 | 086383
Φυστήρας

Όγκος Αέρα	570m³/h
Ταχύτητα Αέρα	144km/h
Στροφές	13000-16000rpm
Βάρος	2.1kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφοριστή

NiLi-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR
2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)
4+1
TURBO

EC1719X44 | 085331
Φυστήρας

Όγκος Αέρα	1020 m³/h
Ταχύτητα Αέρα	240Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	4+1 Turbo
Στροφές	9000-23000rpm
Βάρος	3.1kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφοριστή, Ιμάντα με διπλό γάντζο

NiLi-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR
2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)
4+1
TURBO

2 σε 1
EC1715X44 | 085317
Φυστήρας απορροφητήρας

Όγκος Αέρα	650 m³/h
Ταχύτητα Αέρα	288Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	4+1 Turbo
Στροφές	17000rpm
Χωρητικότητα Σάκου Συλλογής	45Lt
Βάρος	3.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφοριστή, μονή εξάρτηση, σάκο συλλογής

NiLi-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR
2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)
4+1
TURBO

EC1723X44 | 085379
Φυστήρας πλάτης

Όγκος Αέρα	1100m³/h
Ταχύτητα Αέρα	252 Km/h
Επιλογές Ταχύτητας	4+1 Turbo
Στροφές	9000-23000rpm
Βάρος	5.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφοριστή

**NFORCE
21V**
**BRUSHLESS
MOTOR**
2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)

EC1726X44 | 085393
Χλοοκοπτική

Πλάτος Κοπής	43cm
Υψος Κοπής	2.5-7.5cm
Στροφές	3300rpm
Κάδος Συλλογής	50Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	180/250mm
Πλαίσιο	Πλαστικό
Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου	
Βάρος	13.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφορτιστή

**NFORCE
21V**
**BRUSHLESS
MOTOR**
2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)

NEO
EC1730X44
| 085416
Χλοοκοπτική αυτοκινούμενη

Πλάτος Κοπής	47cm
Υψος Κοπής	3.0-7.5cm
Στροφές	3300rpm
Κάδος Συλλογής	65Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	200/280mm
Πλαίσιο	Μεταλλικό
Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου,	
Βάρος	26.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλό ταχυφορτιστή

PRO

EC1604 | 071716
Θήκη μέσης 2 μπαταριών
PRO

EC1605 | 071723
Προέκταση καλώδιο
Μήκος: 1,5m
PRO

EC1505 | 071525
Θήκη μέσης εργαλείων
**NFORCE
21V**
ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 21V ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
PRO
NEO
από 15/10/26

EC1618 | 087977
**Φορτιστής 21V,
Li-Ion, 4A
NFORCE**
PRO
**Για EC1600
EC1620
EC1630**

EC1601 | 071693
**Μπαταρία 21V,
Li-Ion, 10Ah
NFORCE**
PRO
NEO
από 05/11/26

EC1626 | 088042
**Μπαταρία 21V,
Li-Ion, 5.0Ah
NFORCE**
PRO
NEO
από 05/11/26

EC1628 | 088011
**Μπαταρία 21V,
Li-Ion, 8.0Ah
NFORCE**
PRO
EC1631
| 079033
**Φορτιστής 1,5A
Για EC1600, EC1620,
EC1630**

EC1102
| 075783
**Φορτιστής 1A
Για EC1050, EC1100,
EC1200, EC1250,
EC1520**

**CHARGING
INDICATOR
LIGHT**
EC1608
| 078074
**Μπαταρία
πλάτης 20Ah
Για EC1600
EC1620
EC1630 (πλάτης)**

PRO
PRO
EC1609
| 078081
**Φορτιστής 3A
για EC1608**


16.8V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

EC1500 | 053101

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	13cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/32
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	0,74Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



16.8V

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah
SK5 STEEL

EC1350 | 055648

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-25/0-32mm
Προσδευτική κοπή	
Βάρος	0,74Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



PRO

EC1501 | 053118

Μπαταρία 16,8V
για EC1500/EC1350



PRO

EC1500EXT | 065227

Προέκταση
τηλεσκοπική 1,5-2,1m
για EC1500 & EC1350



EC1503 | 073994

Προέκταση
καλώδιο
μπαταρίας
Μήκος: 1.2m
Για EC1350 & EC1500



PRO

BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah

EC1550 | 055655

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/48
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	1,5Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah
SK5 STEEL

EC1400 | 053088

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-30/40mm
Προσδευτική κοπή	
Οθόνη	HD Digital
Βάρος	0,97Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης



PRO

EC1400EXT | 053125

Προέκταση
τηλεσκοπική
1,5-2,1m
για EC1400



EC1405 | 073987

Προέκταση
καλώδιο
μπαταρίας
Μήκος: 1.2m
Για EC1400



PRO

EC1401 | 053095

Μπαταρία 21V
για EC1400/EC1550



PRO

EC1402 | 055662

Μπαταρία 21V
για EC1550/EC1400



PRO

16.8V
BRUSHLESS
MOTOR

2x 2.0Ah
EC1510 | 077411

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4", 1,1/36mm
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	0,96Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


PRO
16.8V
BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah
SK5 STEEL
EC1300 | 053064

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/0-28mm
Βάρος	0.69Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εργαλεία συντήρησης


PRO
EC1510EXT | 077459

 Προέκταση
 τηλεσκοπική 1,5-2,1m
 για EC1510

PRO
PRO
EC1301 | 053071

 Μπαταρία 16.8V, 2.0Ah
 για EC1300, EC1510

16.8V
BRUSHLESS
MOTOR

2x 2.0Ah
SK5 STEEL
EC1428 | 084969

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Προοδευτική κοπή	
Βάρος	0.69Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Φορτιστή, εργαλεία
 συντήρησης

PRO
4V
SK5 STEEL
PRO
NEO

από 30/10/26

EC1012 | 088028

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	12mm
Προοδευτική κοπή	
Βάρος	0.7Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενσωματωμένη
 μπαταρία, Προστατευτικό κάλυμμα
 λεπίδων, καλώδιο φόρτισης USB
 Type-C

20V
BRUSHLESS
MOTOR
SOLO
EC3000 | 042099

Κλαδευτικό αλυσοπρίνο

Μήκος λάμας	25cm με γρανάζι
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm/58
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.9 Kg


PRO
EC3005 | 042105

 Μπαταρία 20V,
 Li-Ion 4.0Ah

EC3010 | 042112

 Φορτιστής 20V
 για EC3000


2STROKE
**EASY
START**

PB4320 | 066606
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	43cc
Ισχύς max	1.8Hp
Στροφές	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	26mm
Βάρος	7.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
**EASY
START**
PB5221 | 033783
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	52cc
Ισχύς max	2.0Hp
Στροφές	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	7.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
**EASY
START**
PB5228 | 078906
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	52cc
Ισχύς max	2.0Hp
Στροφές	6500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Βάρος	7.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, μεταλλικός δίσκος 255/3T, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
**EASY
START**
PB6210 | 024255
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	62cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	7.9kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικός δίσκος 255/3T, Κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου 4 εξόδων, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου


2STROKE
**EASY
START**
PB6310 | 024248
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	63cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με σύστημα αντιδόννησης	
Βάρος	9.0Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενισχυμένη διπλή εξάρτηση, Μεταλλικός δίσκος 255/40T, Κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου 4 εξόδων, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου



2STROKE
**EASY
START**

Διαθέτει Αποσυμπίεστή
για Ευκολή Εκκίνηση

PB7230 | 066484
Θαμνοκοπτικό βενζίνης


Κυβισμός Κινήτρια	72cc
Ισχύς max	3.8Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με αντιδονητικό σύνδεσμο τιμονιού	
Βάρος	8.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενισχυμένη διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/40T, κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου 4 εξόδων, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
**EASY
START**
PRO
PB5450 | 033967
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	52cc
Ισχύς max	2Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	900ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Βάρος	7.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ενισχυμένη διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/3T, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
**EASY
START**
PRO
PB5600 | 033790
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	52cc
Ισχύς max	2.3Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	900ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με σύστημα αντιδόνησης	
Βάρος	9.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Περιλαμβάνει: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/3T, Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
**EASY
START**
PRO
PB7500 | 033813
Θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινήτρια	63.3cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με αντιδονητικό σύνδεσμο τιμονιού	
Βάρος	8.8kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Περιλαμβάνει: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 255/3T, Ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου



2STROKE

STAGE V
PRO
EASY
START
PB7700 | 033806
Θαμνοκοπτικό βενζίνης


Κυβισμός Κινήτρια	63.3cc
Ισχύς max	3.0Hp
Στροφές	7500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	28mm
Με σύστημα αντιδόνησης	
Βάρος καθαρό	10.8kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/3T, ημιαυτόματη κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


WATCH VIDEO
EB1012 | 084587
Θαμνοκοπτικό ηλεκτρικό

Ισχύς	1400W
Στροφές	7500rpm
Μεγ. πλάτος κοπής	380mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Διάμετρος Άξονα	26mm
Προστασία από υπερθέρμανση	
Βάρος	4.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμόνι τύπου ποδηλάτου, δίσκο 3T, καρούλι, μάντα, σωλήνα αλουμινίου


ET6100 | 034278
Θαμνοκοπτικό ηλεκτρικό τηλεσκοπικό

Ισχύς	550W
Στροφές	8800rpm
Συνολικό μήκος	98-120cm
Μεγ. πλάτος κοπής	320mm
Βάρος	3.85Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αυτόματη κεφαλή, εργαλεία συντήρησης


PB1000 | 015611
Εξάρτημα φρέζας για θαμνοκοπτικό

Πλάτος εργασίας	25cm
Μαχαίρια	8+8
Για θαμνοκοπτικά με σωλήνα Ø(mm) / άξονας: 28 / 9T	

Κατάλληλο για PB6210, 6310, PB7230

CS1500 | 014423
Καβαλέτο κοπής ξύλων
 Μέγιστο βάρος 150Kg

ES2310 | 036289
Τροχιστικό αλυσίδας

Ισχύς	230W
Δίσκος Ø	145mm
Φως εργασίας	

PRO

ES3010 | 049241
Τροχιστικό αλυσίδας

Ισχύς	220W
Δίσκος Ø	100mm

IRON MESH
PB970
| 031833
Κράνος με ωτοασπίδες και σίτα

FT2000
| 014300
Δοχείο καυσίμου, μεταλλικό, 20lt


2STROKE
PS5170 | 054115
Πολυμχάνημα βενζίνης 4σε1

Κυβισμός Κινητήρα	51.7cc
Ισχύς max	2.1Hp
Στροφές	8500rpm
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Διάμετρος άξονα	26mm
Μήκος ψαλιδιού	39.5cm
Λάμα	25cm
Αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP 1.3mm/40
Προέκταση	1m
Μήκος χωρίς προέκταση	2.2m
Βάρος	13Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, Μεταλλικό δίσκο 3T, κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
**EASY
START**
PRO
PS5105 | 036500
Πολυμχάνημα βενζίνης 3σε1


Κυβισμός Κινητήρα	25.4cc
Ισχύς max	1Hp
Στροφές	10000rpm
Δοχείο καυσίμου	700ml
Διαιρούμενος άξονας	
Διάμετρος άξονα	26mm
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	395mm
Μήκος λάμας κονταροπρίονου	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα / οδηγοί	1/4", 1.1mm /56
Συνολικό μήκος	2.2m
Βάρος	11.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διπλή εξάρτηση, μεταλλικό δίσκο 255/3T, κεφαλή μεσινέζας, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
PS2600 | 029113
Κονταροπρίονο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25.4cc
Ισχύς max	1.1Hp
Λάμα με γρανάζι	
Στροφές	10000rpm
Αλυσίδα/οδηγοί	1/4" 1.1mm/58
Μήκος λάμας	25cm
Δοχείο καυσίμου	700ml
Μήκος κονταροπρίονου	2m
Βάρος	5.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτηση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


PS5105EXT | 036524
Προέκταση πολυμχανήματος

 για PS5105, PS2600
26mmx76cm

PRO
ES7250 | 034339
**Κονταροπρίονο ηλεκτρικό
τηλεσκοπικό**

Ισχύς	750W
Στροφές	6000rpm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP, 1.3mm /33
Μήκος λάμας	20cm
Μήκος	2.0-2.8m
Ρυθμιζόμενες γωνίες/θέσεις	0, 15, 30°
Βάρος	3.0Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ζώνη, λάμα, αλυσίδα, λάδι λίπανσης


PS2500EXT | 012801
**Προέκταση
κονταροπρίονου**
για PS2600 100cm,
Βάρος 0.35Kg


4STROKE
STAGE V
NEO

από 24/09/26

PB8060 | 087090
Τροχήλατο θαμνοκοπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	180cc
Ισχύς max	6.0Hp
Στροφές	3100rpm
Δοχείο καυσίμου	1000ml
Διάμετρος άξονα	25mm
Ενσωματωμένος διακόπτης στο γκάζι	
Βάρος καθαρό	37kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

6 τεμ. μεσινέζα, 1 σετ κλειδιά Allen, 1 τεμ. κλειδί μπουζί


PRO

*Περιλαμβάνει ΦΠΑ 13%

4STROKE

PB8600 | 074779
Αυτοκινούμενος καταστροφέας χόρτων βενζίνης

Ισχύς	6,5Hp
Τύπος εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση κίνησης	Ιμάντας για λείδες/Γρανάζια για κίνηση
Ταχύτητες	2εμπρός+1πίσω
Πλάτος εργασίας	60cm
Ρυθμιζόμενο υψος κοπής	2 - 80mm
Ταχύτητα τυμπάνου κοπής	3200rpm
Αριθμός μαχαιριών	48τμχ (16x3)
Δοχείο Καυσίμου	3.6L
Δοχείο Λαδιού	0,5L
Μέγιστη Ταχύτητα Εργασίας	4.4κμ/ώρα
Τροχός πίσω	Ø 300mm
Ρυθμιζόμενη απόσταση του τιμονιού από το έδαφος (Μέγιστο 80cm)	
Βάρος	94Kg


4STROKE
PRO
PB9700 | 079859
Καταστροφέας τηλεκατευθυνόμενος, βενζινοκίνητος

Κινητήρας Μονοκύλινδρος αερόψυκτος	
Κυβισμός	420cc
Ισχύς	12Hp
Μοτέρ Κίνησης	2x800W
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Ταχύτητα Εργασίας	2,5 km/h
Μέγιστη Κλίση	45°
Στροφές Τύμπανου	3600rpm
Πλάτος Κοπής	70cm
Ύψος Κοπής	2-8cm
Ρύθμιση Ύψους Κοπή	Χειροκίνητη
Αριθμός Σφυριών	48
Κατανάλωση Καυσίμου	3,0L/h
Εμβέλεια Τηλεχειριστηρίου	300m
Βάρος	260kg



2STROKE

PC3100 | 029052

Αλυσοπρίνο κλαδευτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25cc
Ισχύς max	1.3Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	230ml
Μήκος λάμας	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	3/8" LP, 1.3mm/40
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	160ml
Βάρος	2.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
PRO
EASY
 START

PC2525 | 068228

Αλυσοπρίνο κλαδευτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	25cc
Ισχύς max	1.4Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3400rpm
Δοχείο καυσίμου	190ml
Μήκος λάμας	25cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	1/4", 1.1mm/56
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	140ml
Βάρος	2.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE

PC4600 | 029069

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	45cc
Ισχύς max	2.45Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	550ml
Μήκος λάμας	45cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325" 1.3mm/72
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	4.5Kg


2STROKE

PC5600 | 029076

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	50cc
Ισχύς max	2.6Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	550ml
Μήκος λάμας	50cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325" 1.5mm/76
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτυση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


2STROKE

PC6700 | 029083

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	56.3cc
Ισχύς max	3.8Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3200rpm
Δοχείο καυσίμου	550ml
Μήκος λάμας	55cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325" 1.5mm/86
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	5.4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου



2STROKE
STAGE V
PRO
EASY
 START

PC4100 | 036456

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	39.6cc
Ισχύς max	2.0Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3700rpm
Δοχείο καυσίμου	410ml
Μήκος λάμας	40cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325", 1.3mm/56
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	240ml
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, Αλυσίδα, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
PRO
EASY
 START

PC4610 | 036463

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	39.6cc
Ισχύς max	2.0Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3700rpm
Δοχείο Καυσίμου	520ml
Μήκος Λάμας	45cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325", 1.3mm/56
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	4.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, Αλυσίδα, Εργαλεία συντήρησης, Δοχείο καυσίμου


2STROKE
STAGE V
PRO
EASY
 START

PC5610 | 036470

Αλυσοπρίνο βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	54.6cc
Ισχύς max	3.5Hp
Λίπανση αλυσίδας με αντλία	
Στροφές	3700rpm
Δοχείο Καυσίμου	450ml
Μήκος Λάμας	50cm
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/οδηγοί	0.325", 1.5mm/78
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260ml
Βάρος	5.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


PRO

EC2350 | 034322

Αλυσοπρίνο ηλεκτρικό

Ισχύς	2400W
Μήκος Λάμας	45cm
Στροφές	7600rpm
Ταχύτητα Αλυσίδας	14m/s
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/Οδηγοί	3/8LP", 1.3mm/62
Δοχείο Λαδιού	250ml
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης


EC2035 | 042600

Αλυσοπρίνο ηλεκτρικό

Ισχύς	1800W
Μήκος Λάμας	35cm
Στροφές	7500rpm
Ταχύτητα Αλυσίδας	14m/s
Λάμα με γρανάζι	
Αλυσίδα/Οδηγοί	3/8LP", 1.3mm/52
Δοχείο Λαδιού	120ml
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης


GS8600
| 029168

Θρυμματιστής κλαδιών

Κυβισμός	196cc
Ισχύς	6,5Hp
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμυζα
Διάμετρος κοπής	76mm
Ταχύτητα λεπίδας	2800rpm
Λεπίδα	2 τεμάχια
Βάρος	85Kg

4STROKE
GS9600 | 029175

Θρυμματιστής κλαδιών

Κυβισμός	420cc
Ισχύς	15Hp
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα/Χειρόμυζα
Διάμετρος κοπής	120mm
Ταχύτητα λεπίδας	2800rpm
Λεπίδα	2 τεμάχια
Με Kit ρυμούλκησης	
Βάρος	170Kg


PRO

ES2510 | 053057

Θρυμματιστής κλαδιών ηλεκτρικός

Ισχύς	2500W
Ικανότητα κοπής	40mm
Στροφές	5000rpm
Βάρος	11,30g

PRO
4STROKE
GS8700 | 069478


Κλαδοτεμαχιστής παραγωγής προσανάματος

Κυβισμός	212cc
Ισχύς	7Hp
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμυζα
Διάμετρος κοπής	60mm
Διαστάσεις προσανάματος	50-100mm
Ταχύτητα λεπίδας	400rpm
Λεπίδα	6 τεμάχια
Βάρος	110Kg


PRO
Ελαιόδιστο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
SN7000	028567	90GR 6X10m
SN7050	028574	90GR 6X12m
SN7100	028581	90GR 7X12m
SN7150	028598	90GR 7X14m
SN7200	028604	90GR 8X12m
SN7250	028611	90GR 8X14m

Υλικό	HDPE
Πυκνότητα	90gsm
Προστασία UV	


2STROKE
GB1310 | 036197

Γεννήτρια βενζίνης ελαιοαβδιστικού

Κυβισμός	69cc
Τάση εξόδου Ελαχ./Μεγ.	14/18V
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμυζα
Στροφές	3600rpm
Μέγ. Ένταση εξόδου	50A
Δοχείο Καύσιμου	2.2Lt
Βάρος	12Kg
Κατάλληλο για χρήση με 3 ελαιοαβδιστικά (12V)	


PRO

4STROKE

PRO



GB1330 | 036197

Γεννήτρια βενζίνης ελαιοραβδιστικού

Κυβισμός	196cc
Τάση εξόδου Ελαχ./Μεγ.	3x12V
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμίζα
Στροφές	3000rpm
Μέγ. Ένταση εξόδου	100A
Δοχείο Καυσίμου	5.6Lt
Βάρος	24Kg

Κατάλληλο για χρήση με 3 ελαιοραβδιστικά (12V)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3x12V καλώδιο φόρτισης μπαταριών, εργαλεία συντήρησης

SM9800 | 043034

Θεριστικό βενζίνης

Κυβισμός	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Ταχύτητες	1 εμπρός, 1 όπισθεν
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμίζα
Μετάδοση	Ιμάντας
Πλάτος εργασίας	100cm
Ρύθμιση ύψους	1-8cm
Βάρος	158Kg



*Περιλαμβάνει ΦΠΑ 13%

MB2120 | 084594

Σκαπτικό ηλεκτρικό

Ισχύς	1500W
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	45cm
Βάθος Εργασίας	18cm
Μαχαίρια	12+12
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο
Βάρος	12.9Kg



12+12
MAXAIIPIA

2STROKE

MB2510 | 033080

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός	52cc
Ισχύς	2.2Hp
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος εργασίας	30cm
Βάθος εργασίας	10cm
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο
Μαχαίρια	8+8
Δοχείο Καυσίμου	1.2Lt
Βάρος	14Kg



8+8
MAXAIIPIA

2STROKE

12+12
MAXAIIPIA

MB2620 | 066507

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός	62cc
Ισχύς	2.8Hp
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος εργασίας	40cm
Βάθος εργασίας	20cm
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Τιμόνι	Αναδιπλούμενο
Μαχαίρια	12+12
Δοχείο Καυσίμου	1.2Lt
Βάρος	16.5Kg

4STROKE

12+12
MAXAIIPIA

MB5005 | 053736

Κυβισμός Κινητήρα	139cc
Ισχύς	4Hp
Ταχύτητες	1 Εμπρός
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με ιμάντα
Πλάτος Εργασίας	36/60cm
Μέγιστο Βάθος	26cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Τιμόνι	Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο
Βάρος	32Kg



4STROKE

MB5800 | 078548

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	208cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες	1 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με ιμάντα
Πλάτος Εργασίας	75/90cm
Μέγιστο Βάθος	20cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 260mm
Βάρος	72Kg


12+12
MAXAIPIA
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

4STROKE

MB6000 | 000495

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με ιμάντα
Πλάτος Εργασίας	85-100cm
Μέγιστο Βάθος	25cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 260mm
Βάρος	72Kg


12+12
MAXAIPIA
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΡΟΔΕΣ
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

4STROKE

MB7000Classic | 011736

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/100cm
Μέγιστο Βάθος	25cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 400mm
Βάρος	86Kg


12+12
MAXAIPIA
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

4STROKE
MB7100 | 036302

Σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7.5Hp
Ταχύτητες	3 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/100cm
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 400mm
Βάρος	90Kg


PRO


*Περιλαμβάνει ΦΠΑ 13%

4STROKE
NEO

από 14/11/26

MB6515 | 087540

Μοτοκαλλιεργητής/φρέζα βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες τροχών	1 εμπρός 1πίσω
Πλάτος Εργασίας	58cm (με μαχαίρια)
Μέγιστο Βάθος	10cm
Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας	
Μαχαίρια	6+6 (3x2 σειρές)
Επιλογή φοράς στρέψης μαχαριών	
Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα	
Βάρος	73Kg


PRO
4STROKE
MB6510 | 053743

Μοτοκαλλιεργητής/σκαπτικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	212cc
Ισχύς	7Hp
Ταχύτητες τροχών	1 εμπρός 1πίσω
Ταχύτητες μαχαριών	1 εμπρός νεκρά 1πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Χειρομίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	58cm (με μαχαίρια)
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	12+12
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε πλάτος/ύψος μέσω κεντρικής ρύθμισης	
Μέγεθος τροχών	Ø 400mm
Βάρος	73Kg

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 3+1

- Σκαπτικό (κίνηση μαχαριών εμπρός)
- Καλλιεργητής (κίνηση μαχαριών πίσω)
- Αυλακωτήρας (Απαιτείται χρήση του MB6512 και προαιρετικά του MB6511)


PRO

MB6512 | 070771

 Μαχαίρια βαθιάς αυλάκωσης
 ΣΕΤ για MB6510

MB6511 | 070764

 Ρόδες μεταλλικές
 ΣΕΤ
 Ø 320mm για MB6510


4STROKE
MB9000Classic | 011729
Σκαπτικό πετρελαίου

Κυβισμός Κινητήρα	418cc
Ισχύς	10Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Μίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/110cm
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	16+16
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 550mm
Βάρος	144Kg


4STROKE
MB9005 | 033288
Σκαπτικό πετρελαίου

Κυβισμός Κινητήρα	418cc
Ισχύς	10Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός 1 πίσω
Σύστημα Εκκίνησης	Μίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάζια
Πλάτος Εργασίας	90/110cm
Μέγιστο Βάθος	30cm
Ρύθμιση Βάθους	3 θέσεις
Μαχαίρια	16+16
Φίλτρο αέρος σε δοχείο λαδιού	
Τιμόνι Ρυθμιζόμενο/Αναδιπλούμενο	
Μέγεθος πίσω τροχών	Ø 550mm
Βάρος	158Kg


PRO

MB211 | 012719
Ρυμούλκα 500Kg

Ολικό Μέγεθος Ρεμούλκας	270x105x100cm
Ωφέλιμος Χώρος Φόρτωσης	120x80x30cm
Μέγιστο Φορτίο Φόρτωσης	500Kg
Ρόδες	Ø 500mm
Βάρος	112Kg

Για MB9000, MB9005

MB137
| 012696
Αυλακωτήρας

MB138
| 012702
Πατατοεξαγωγέας


4STROKE

NEO

από 01/10/26

MB9320 | 086154

Τρακτέρ/σκαπτικό

Κυβισμός Κινητήρα	456cc
Ισχύς	11Hp
Ταχύτητες	3 Εμπρός+1 Όπισθεν Αλλαγές
Κίνηση	4WD/2WD
Σύστημα Εκκίνησης	Μίζα και χειρόμίζα
Μετάδοση Κίνησης	Με γρανάτζια
Πλάτος Οργώματος	105cm
Βάθος Οργώματος	30cm
Μαχαίρια	16+16
4-4 (32 τεμάχια) Λεπίδες χωρίς πλευρικό δίσκο	
Βάρος	225Kg
Με ζώνη ασφαλείας	
Με πίσω καθρέφτη	
Με σύστημα προστασίας από ανατροπή ROPS	
Με 2 σετ ελαστικούς τροχούς 4.00-8 & 5.00-12	
Με 1 σετ μεταλλικοί τροχοί Ø480mm	

 Περιλαμβάνονται τα μαχαίρια
 και οι μεταλλικοί τροχοί

PRO

*Περιλαμβάνει ΦΠΑ 13%

PRO

MB9305 | 070801

Ρυμούλκα για MB9300

Ωφέλιμος Χώρος Φόρτωσης	120x80x25cm
Μέγιστο Φορτίο Φόρτωσης	300Kg
Ρόδες	Ø 500mm
Βάρος	75Kg

PRO

MB9304 | 070795

Αυλακωτήρας διπλός

 (για MB9300)
 100cm
 20Kg


EM3221 | 084365
Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1200W
Πλάτος Κοπής	32cm
Ύψος Κοπής	25-65mm (3 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	25Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 140/140mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	7kg


EM3220 | 066361
Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1200W
Πλάτος Κοπής	32cm
Ύψος Κοπής	25-65mm (3 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	25Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 140/140mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	7kg


PRO
EM3410 | 032342
Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1400W
Πλάτος Κοπής	34cm
Ύψος Κοπής	25-65mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	35Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 140/140mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	9.3kg


PRO
ΔΕΙΤΕ ΤΟ

**WATCH
VIDEO**
EM4010 | 032359
Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1600W
Πλάτος Κοπής	38cm
Ύψος Κοπής	20-70mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	40Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 160/200mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	9.8kg


PRO
**ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ
ΜΟΤΕΡ**
EM4016 | 084389
Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1600W
Πλάτος Κοπής	38cm
Ύψος Κοπής	25-75mm (5 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	40Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 150/200mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	17.6kg


PRO
EM4020 | 032366
Χλοοκοπτική ηλεκτρική

Ισχύς	1800W
Πλάτος Κοπής	42cm
Ύψος Κοπής	25-75mm (11 Θέσεις)
Κάδος Συλλογής	50Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 170/210mm
Σασί	Πλαστικό
Βάρος	13.0Kg


PM4830 | 032397
Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	149cc
Ισχύς max	3.5Hp
Στροφές	3600rpm
Πλάτος Κοπής	460mm
Υψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπανση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Χωρητ. Καυσίμου	1Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	65Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/230mm
Βάρος	26Kg


PM5460 | 084075
Χλοοκοπτική βενζίνης ωθούμενη

Κυβισμός	149cc
Ισχύς max	3Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	460mm
Υψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής 2 σε 1 (Συλλογή, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 175/250mm
Βάρος	26Kg


PM5465 | 084082
Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	149cc
Ισχύς max	3Hp
Στροφές	3000rpm
Πλάτος Κοπής	460mm
Υψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 3 σε 1 (Συλλογή, Mulching, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/250mm
Βάρος	26Kg


PM5510 | 084099
Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	169cc
Ισχύς max	5Hp
Στροφές	3600rpm
Πλάτος Κοπής	510mm
Υψος Κοπής	25-75mm (7 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπανση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/250mm
Βάρος	30Kg


PM5530 | 084105
Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	196cc
Ισχύς max	6.5Hp
Στροφές	3600rpm
Πλάτος Κοπής	530mm
Υψος Κοπής	30-80 (8 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπανση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Χωρητ. Καυσίμου	0.9Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 180/230mm
Βάρος	26Kg


PM5560 | 084112
Χλοοκοπτική βενζίνης αυτοκινούμενη

Κυβισμός	196cc
Ισχύς max	6.5Hp
Στροφές	3600rpm
Πλάτος Κοπής	560mm
Υψος Κοπής	30-80 (8 θέσεις)
Λειτουργίες Κοπής: 4 σε 1 (Συλλογή, Χορτολίπανση, Πλευρική Εκτόξευση, Οπίσθια Εκτόξευση)	
Σασί	Ατσάλινο
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Χωρητ. Καυσίμου	1Lt
Τύπος/Ποσότητα Λαδιού	10W-30/0.5Lt
Κάδος Συλλογής	60Lt
Τροχοί μπρός/πίσω	Ø 200/250mm
Βάρος	35.5Kg

*Περιλαμβάνει ΦΠΑ 13%

2STROKE
PD5230 | 043256
Τριβέλλα βενζινοκίνητη

Κυβισμός	52cc
Ισχύς	2Hp
Δοχείο καυσίμου	1000ml
Ταχύτητα	6500rpm
Δεν περιλαμβάνει εξάρτημα	
Βάρος	8.8Kg


**Αρίδα τριβέλλας διπλής ελίκωσης
για PD6330/PD5230**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PD1150	043263	ø15x80cm
PD1200	043270	ø20x80cm
PD1250	043287	ø25x80cm
PD1300	043294	ø30x80cm


2STROKE
PD6330 | 078203
Τριβέλλα βενζινοκίνητη

Κυβισμός	62cc
Ισχύς	2.8Hp
Δοχείο καυσίμου	1200ml
Ταχύτητα	9000rpm
Δεν περιλαμβάνει εξάρτημα	
Βάρος	9.1Kg


**Αρίδα τριβέλλας διπλής ελίκωσης
και ελατήριο για PD6330**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PD1590	038092	ø15x80cm
PD2090	038108	ø20x80cm
PD2590	038115	ø25x80cm


Λειτουργία: 3 σε 1
**Φυσητήρας
Απορροφητήρας
Με λειτουργία
θρυμματισμού**

EB3500 | 020356
Φυσητήρας - Απορροφητήρας ηλεκτρικός

Ισχύς	3000W
Όγκος Αέρα	792 m³/h
Ταχύτητα Αέρα	270Km/h
Στροφές	15000rpm
Χωρητικότητα Σάκου Συλλογής	35Lt
Βάρος	3.1kg

Λειτουργία: 3 σε 1
**Φυσητήρας
Απορροφητής
Με λειτουργία
θρυμματισμού**

EB3600 | 034285
Φυσητήρας - Απορροφητήρας ηλεκτρικός

Ισχύς	2600W
Όγκος Αέρα	720m³/h
Ταχύτητα Αέρα	288Km/h
Στροφές	15000rpm
Χωρητικότητα Σάκου Συλλογής	45Lt
Βάρος	4.1kg

2STROKE

BL2510 | 053378
Φυσητήρας βενζίνης

Κυβισμός	25.4cc
Ισχύς	1Hp
Δοχείου Καυσίμου	450ml
Ταχύτητα Αέρα	148Km/h
Όγκος Αέρα	720m³/h
Βάρος	5.5Kg

2STROKE

BL6005 | 078197
Φυσητήρας βενζίνης επινώτιος

Κυβισμός	63cc
Ισχύς	3.5Hp
Δοχείου Καυσίμου	1800ml
Ταχύτητα Αέρα	280Km/h
Όγκος Αέρα	864m³/h
Βάρος	10.7Kg

SSF050 | 055679
**Δετικό
Συρραπτικό φυτών
Άνοιγμα 0-50mm**

SSF101 | 073970
Ψαλίδι εμβολιασμού


PRO
EH4510 | 053040
Ψαλίδι μπορντούρας ηλεκτρικό

Ισχύς	450W
Ταχύτητα	3800rpm
Μέγιστη Διάμετρος κοπής	28mm
Μήκος λεπίδας	500mm
Βάρος	2.15Kg


PRO
EH7750 | 043089
Ψαλίδι μπορντούρας ηλεκτρικό

Ισχύς	710W
Ταχύτητα	3300rpm
Μέγιστη Διάμετρος κοπής	24mm
Μήκος λεπίδας	710mm
Περιστροφή λαβής	-90° +90°
Βάρος	3.8Kg


Περιστρεφόμενη λαβή
LASER CUT 2STROKE
PH2570 | 054108
Ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης

Κυβισμός	25,4cc
Ισχύς	1,2Hp
Ταχύτητα	3000rpm
Μέγιστη Διάμετρος κοπής	28mm
Μήκος λεπίδας	700mm
Περιστροφή λαβής	-90° +90°
Βάρος	5.8Kg


Περιστρεφόμενη λαβή

**Τσεκούρι fiberglass
Κεφαλή Carbon steel**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΑΒΗ	ΒΑΡΟΣ
BSA1050	028338	35cm	650gr
BSA1100	028345	45cm	950gr
BSA1150	028352	71cm	1.7kg


SSF560 | 056485
**Τσεκούρι σχισίματος
με ξύλινη λαβή**

Βάρος	2Kg
Μήκος	90cm
Κεφαλή	Carbon steel


BSA1000 | 028321
Τσεκούρι τεμαχισμού fiberglass

Βάρος	2.5Kg
Μήκος	90cm
Λαβή	Fiberglass
Κεφαλή	Carbon steel


SSF558 | 056478
Τσεκουροβαριά με ξύλινη λαβή

Βάρος	3Kg
Μήκος	90cm
Λαβή	ξύλινη
Κεφαλή	Carbon steel


SSF277 | 054641
**Ψαλίδι κλάδου BY-PASS
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική**

Μήκος	675-925mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλών	
Πλάτος κοπής	45mm


PRO
SSF519 | 036166
**Ψαλίδι κλάδου BY-PASS
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική**

Μήκος	540-755mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλών	
Πλάτος κοπής	45mm


PRO
SSF521 | 036173
**Ψαλίδι κλάδου ANVIL, BY-PASS
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική**

Μήκος	530-745mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλών	
Πλάτος κοπής	45mm


PRO
SSF523 | 036180
**Ψαλίδι κλάδου
με λαβή αλουμινίου τηλεσκοπική**

Μήκος	665-885mm
Λεπίδα	SK5
Επικάλυψη τεφλών	
Πλάτος κοπής	45mm

*Περιλαμβάνει ΦΠΑ 13%

PRO
GH9139 | 073826
Προγραμματιστής ποτίσματος

Σπείρωμα εισόδου/ εξόδου	3/4"
Διάρκεια ποτίσματος	3 λεπτά-2 ώρες
Συχνότητα ποτίσματος	1-72 ώρες και 1 εβδομάδα
Αδιάβροχο	IP54


PRO
GH9138 | 073819
Προγραμματιστής ποτίσματος

Σπείρωμα εισόδου/εξόδου	3/4"
Διάρκεια ποτίσματος	1 λεπτό-4 ώρες
Συχνότητα ποτίσματος	1-12 ώρες και 1 εβδομάδα
Με οθόνη LCD	
Αδιάβροχο	IPX4


PRO
GH9170 | 062561
Ανέμη λάστιχου ποτίσματος

 Κατάλληλη για λάστιχο 1/2" έως 60m
 Χωρίς λάστιχο & αξεσουάρ

PRO
GH9165 | 062554
Ανέμη λάστιχου ποτίσματος με Τηλεσκοπική λαβή

 Κατάλληλη για λάστιχο 1/2" έως 60m
 Χωρίς λάστιχο & αξεσουάρ

PRO
GH9160 | 062547
Ανέμη ποτίσματος τοίχου αυτόματη

Λάστιχο	15m
Περιστροφή	180°
Κατάλληλη για λάστιχο 1/2"	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2τμχ ταχυσυνδέσμους λάστιχου 1/2" & 3/4",
 1 ρακόρ βρύσης,
 1 αυλό ποτίσματος

GH9244 | 062844
Σετ Λάστιχο σπирάλ με πιστόλι ποτίσματος

Μήκος	15m
4 Ρυθμίσεις	


PRO

GH1000 | 024736
Ανέμη κλειστή, με πιστόλι & λάστιχο 1/2"x10m

ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH4100	024002	15M 1/2"
GH4200	024019	25M 1/2"
GH4300	024026	50M 1/2"
GH4400	024033	15M 5/8"
GH4500	024040	25M 5/8"
GH4600	024057	50M 5/8"
GH4700	032427	25M 3/4"
GH4710	072164	25M 1"

PRO

ΛΑΣΤΙΧΟ TITAN 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH6100	019299	15M 1/2"
GH6200	019305	25M 1/2"
GH6300	019312	50M 1/2"
GH6400	019329	15M 5/8"
GH6500	019336	25M 5/8"
GH6600	019343	50M 5/8"
GH6610	072171	50M 3/4"

PRO

ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH1215	012528	15m 1/2"
GH1225	012535	25M 1/2"
GH1250	012542	50M 1/2"
GH3425	012580	25M 3/4"
GH5815	012559	15M 5/8"
GH5825	012566	25M 5/8"
GH5850	012573	50M 5/8"

PRO

ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GH5900	032434	ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15M 1/2"
GH5905	032441	ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25M 1/2"
GH5910	032458	ΛΑΣΤΙΧΟ HERCULES 6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50M 1/2"

NEO

από 01/10/26

NP2103 | 087007


Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	750W
Παροχή max	3000Lt/h
Μανομετρικό max	50m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	G1"
Χωρητικότητα Δοχείου	24Lt
Μέγιστη Πίεση	3.5Bar
Μήκος καλωδίου	0.3m
Βάρος	12.5Kg


NP2108 | 036043

Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	750W
Παροχή max	3000Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Χωρητικότητα Δοχείου	24Lt
Μέγιστη Πίεση	5Bar
Μήκος καλωδίου	1.5m
Βάρος	17Kg


PRO
NP2105 | 034674

Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	800W
Παροχή max	3500Lt/h
Μανομετρικό max	38m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Χωρητικότητα Δοχείου	19Lt
Μέγιστη Πίεση	3Bar
Μήκος καλωδίου	1m
Βάρος	10.7Kg


PRO
NP2150 | 081203

Πιεστικό συγκρότημα με ενσωματωμένο ψηφιακό ελεγκτή

Ισχύς	1300W
Παροχή max	6000 Lt/h
Μανομετρικό max	53m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Μέγιστη Πίεση	5Bar
Οθόνη	LCD
Μήκος καλωδίου	1.5m
Βάρος	11.0Kg


PRO
NP2115 | 034681

Πιεστικό συγκρότημα

Ισχύς	1100W
Παροχή max	4100Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Χωρητικότητα Δοχείου	24Lt
Μέγιστη Πίεση	5Bar
Μήκος καλωδίου	1.5m
Βάρος	15Kg


PRO
SP9800 | 042815

Αντλία βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα/	97cc
Ισχύς	2.5Hp
Παροχή max	170 lt/min
Μανομετρικό max	15m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1.5"
Δοχείο Καυσίμου	1Lt
Αντλία	Αλουμίνιο
Βάρος	9.8Kg


4STROKE PRO

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 ρακόρ

NP2120 | 035152

Πιεστικό με ηλεκτρονικό ελεγκτή

Ισχύς	1100W
Παροχή max	4200Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Στόμιο Εισόδου/Εξόδου	1"
Μέγιστη Πίεση	4.5Bar
Μήκος καλωδίου	1m
Βάρος	9.2Kg


PRO

Κατάλληλο για χρήση με αντλία έως 1500W και πίεση έως 6 bar

NP2085 | 049807

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής πίεσης νερού

Πίεση	1,5-6Bar
Βαθμός προστασίας	IP65
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"x1"
Βάρος	1.2Kg


PRO

PRO
NP2015 | 036029
Αντλία περιφερειακή

Ισχύς	370W
Παροχή max	2100Lt/h
Μανομετρικό max	40m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	90°C
Φτερωτή	Ορείκαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	4.5Kg


PRO
NP2035 | 034636
Αντλία επιφανείας inox

Ισχύς	800W
Παροχή max	3500 Lt/h
Μανομετρικό max	38m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	40°C
Βάρος	5.9Kg


PRO
NP2027 | 086970
Αντλία περιφερειακή

Ισχύς	750W
Παροχή max	3000Lt/min
Μανομετρικό max	60m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	60 °C
Φτερωτή	Ορείκαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Μήκος Καλωδίου	0.3m
Βάρος	8.3Kg


NEO
PRO
NP2047 | 086987
Αντλία επιφάνειας Jet

Ισχύς	750W
Παροχή max	3000Lt/min
Μανομετρικό max	50m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Θερμοκρασία Νερού max	60 °C
Φτερωτή	SS
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Μήκος Καλωδίου	0.3m
Βάρος	14.1Kg


NEO
PRO
NP2097 | 086994
Αντλία πολυβάθμια

Ισχύς	1100W
Παροχή max	5400Lt/min
Μανομετρικό max	55m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1x1"
Θερμοκρασία Νερού max	60 °C
Φτερωτή	PPO
Σώμα Αντλίας	SS
Μήκος Καλωδίου	0.3m
Βάρος	12.5Kg


NEO
PRO
NP2075 | 036050
Αντλία φυγοκεντρική υψηλής παροχής

Ισχύς	1100W
Παροχή max	24000Lt/min
Μανομετρικό max	20m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	2"
Θερμοκρασία Νερού max	90 °C
Φτερωτή	Ορείκαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	19.0Kg


PRO
NP2065 | 069461
Αντλία φυγοκεντρική 2 σταδίων

Ισχύς	1500W
Παροχή max	8400Lt/min
Μανομετρικό max	50m
Θερμοκρασία Νερού max	90°C
Φτερωτή	Ορείκαλκος
Σώμα Αντλίας	Χυτοσίδηρος
Βάρος	23.5Kg


12V
PRO
SP1210 | 038207
Αντλία σεντίνας

Ισχύς	80W
Μανομετρικό max	5m
Παροχή max	4000L/h
Στόμιο	1"
Διασ. Αντλίας	13x10x23cm
Βάρος	0.8Kg


NP1160 | 024729
Αντλία σεντίνας

Τάση	12DCV
Παροχή max	4.180Lt/h
Μανομετρικό max	4m
Στόμιο	29mm
Διαστ. Αντλίας	16x6.5cm
Βάρος	0,25Kg


SP1500 | 011927
Αντλία λαδιού μεταλλική για βαρέλι

Διάμετρος	25mm
Ανύψωση	4m
Αναρόφηση	1mm
Στροφές	70rpm
Παροχή max	22Kg/min
Βάρος	2.7Kg


PRO
NP1150 | 020004
Αντλία συντριβανιού inox

Ισχύς	75W
Παροχή max	2.600Lt/h
Μανομετρικό max	2.6m
Στόμιο Εισόδου/ Εξόδου	1"
Βάρος	2.8Kg



PRO

NP1010
| 019862
Αντλία ομβρίων

Ισχύς	400W
Παροχή max	7000Lt/h
Μανομετρικό max	8m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x22x28cm
Βάρος	4.0Kg

PRO

NP1020
| 019879
Αντλία ομβρίων

Ισχύς	750W
Παροχή max	12500Lt/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x22x28cm
Βάρος	4.3Kg

PRO

NP1050
| 019909
Αντλία ομβρίων inox

Ισχύς	550W
Παροχή max	8500Lt/h
Μανομετρικό max	7.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	15x15x32cm
Βάρος	5Kg

PRO
**ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ
ΦΡΕΑΤΙΑ**

NP1070 | 019923
**Αντλία ομβρίων
με ενσωματωμένο
φλοτέρ**

Ισχύς	750W
Παροχή max	13000 L/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x16x38cm
Βάρος	5.0Kg


NP1115 | 070542
**Αντλία αποστράγγισης
με φλοτέρ**

Ισχύς	550W
Παροχή max	17000 L/h
Μανομετρικό max	9m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	5mm
Ελάχ. Επίπεδο Αναρρόφησης	1mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	32x21x18cm
Βάρος	6.0Kg


PRO

NP1030 | 019886
Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	550W
Παροχή max	10000Lt/h
Μανομετρικό max	7m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	35mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	23x17.5x33.5cm
Βάρος	5.0Kg

PRO

NP1040
| 019893
Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	900W
Παροχή max	14000Lt/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγ. Μέγεθος Σωματιδίων	35mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	23x24x36cm
Βάρος	5.5Kg

PRO

NP1100
| 019954
Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	1100W
Παροχή max	15500L/h
Μανομετρικό max	8.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγ. Μέγεθος Σωματιδίου	35mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x17x43
Βάρος	6.0Kg

PRO

NP1130
| 019985
Αντλία ακαθάρτων

Ισχύς	1300W
Παροχή max	25000L/h
Μανομετρικό max	11m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"-1/2" 2"
Μέγ. Μέγεθος Σωματιδίου	40mm
Μήκος Καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	22x23x40
Βάρος	7.6Kg

PRO

NP1060 | 019916
Αντλία ακαθάρτων inox

Ισχύς	1100W
Παροχή max	16500Lt/h
Μανομετρικό max	10.5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	35mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	22x18x42cm
Βάρος	7.5Kg

PRO
**ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ
ΦΡΕΑΤΙΑ**

NP1080 | 019930
Αντλία ακαθάρτων ενσωματωμένο φλοτέρ

Ισχύς	900W
Παροχή max	15500Lt/h
Μανομετρικό max	8,5m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	35mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	24x17x43cm
Βάρος	5.5Kg

PRO
SP1115
| 078425
Αντλία λυμάτων με κοπή


Ισχύς	1100W
Παροχή max	15000Lt/h
Μανομετρικό max	10m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	2"
Μήκος καλωδίου	8m
Διαστάσεις Αντλίας	35x18x40cm
Βάρος	17.8Kg

PRO
SP1315
| 051848
Αντλία λυμάτων με κοπή


Ισχύς	1300W
Παροχή max.	18000Lt/h
Μανομετρικό max	12m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	2"
Μήκος καλωδίου	8m
Διαστάσεις Αντλίας	42x37x20cm
Βάρος	18.0Kg

PRO
NP1180 | 030362
Αντλία άρδευσης υποβρύχια

Ισχύς	1000W
Παροχή max.	6000Lt/h
Μανομετρικό max	45m
Βύθιση Αντλίας max	12m
Στόμιο	1"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1mm
Μήκος καλωδίου	15m
Διαστάσεις Αντλίας	15x15x53cm
Αυτόματη λειτουργία 4 σταδίων	
Με αισθητήρα ροής για αυτόματη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας	
Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό (αισθητήρας έλλειψης νερού)	
Βάρος	15.5Kg


PRO
NP1120 | 019978
Αντλία πηγαδιού inox


Ισχύς	1000W
Παροχή max.	6500Lt/h
Μανομετρικό max	40m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	15x15x45cm
Βάρος	8.5Kg

PRO
NP1185 | 030614
Αντλία πηγαδιού inox με φλοτέρ


Ισχύς	1200W
Παροχή max.	5500Lt/h
Μανομετρικό max	54m
Βύθιση Αντλίας max	7m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1.5mm
Μήκος καλωδίου	10m
Διαστάσεις Αντλίας	18x18x50cm
Βάρος	12Kg


PRO
NP1190
| 030621
Αντλία πηγαδιού inox με πίνακα


Ισχύς	900W
Παροχή max	4500Lt/h
Μανομετρικό max	60m
Βύθιση Αντλίας max	16m
Στόμιο	1"/1-1/4"/1-1/2"
Μέγεθος Σωματιδίων max	1.0mm
Μήκος καλωδίου	20m
Διαστάσεις Αντλίας	18x18x50cm
Βάρος	11Kg

PRO
SP6200 | 015925
Αντλία πηγαδιών 4" μονοφασική





Ισχύς	1.5Hp
Μέγιστη max	5400L/h
Μανομετρικό max	96m
Βύθιση Αντλίας max	80m
Στόμιο	4"
Πίνακας Ελέγχου	
Διαστάσεις Αντλίας	112x13x10cm
Βάρος	16.5Kg



PRO

NP2200 | 080039
Αντλία περιφερειακή με φωτοβολταϊκό


Ισχύς	210W
Τάση	24V
Μανομετρικό max	25m
Παροχή max	2000Lt/h
Βύθισμα αναρρόφησης	3m
Έξοδος	1"
Συνολική ισχύς πάνελ	450W
Διαστάσεις πάνελ	191x113x3cm
Βάρος πάνελ	24Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πάνελ, σετ καλωδίων μαύρο/κόκκινο 10m, αξεσουάρ σύνδεσης

PRO

NP2220 | 080053
Αντλία πηγαδιού με φωτοβολταϊκό

Ισχύς	400W
Τάση	48V
Μανομετρικό max	55m
Παροχή max	3800Lt/h
Βύθισμα Αντλίας max	18m
Έξοδος	1.25"
Συνολική ισχύς πάνελ	700W
Διαστάσεις πάνελ	153x113x3cm
Βάρος πάνελ	20Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πάνελ, σετ καλωδίων μαύρο/κόκκινο 10m, αξεσουάρ σύνδεσης

PRO

NP2230 | 080107
Αντλία πηγαδιού με φωτοβολταϊκό

Ισχύς	700W
Τάση	96V
Μανομετρικό max	95m
Παροχή max	3800Lt/h
Βύθισμα Αντλίας max	18m
Έξοδος	1.25"
Συνολική ισχύς πάνελ	1650W
Διαστάσεις πάνελ	228x113x3cm
Βάρος πάνελ	3x28Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πάνελ, σετ καλωδίων μαύρο/κόκκινο 40m, καλώδιο αντλίας 20m, αξεσουάρ σύνδεσης, σετ στήριξης

2STROKE
PRO
NS2640 | 038153
Ψεκαστήρας πλάτης βενζίνης δίχρονος

Κυβισμός Κινητήρα	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	25Bar
Παροχή	5-8Lt/min
Χωρητικ. Καυσίμου	0.65Lt
Χωρητικ. Δοχείου	15Lt
Βάρος	9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αυλός 60cm, αυλός τριπλού μπεκ με προέκταση, εξάρτηση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου


NS2635 | 032854
2STROKE
Ψεκαστήρας πλάτης βενζίνης δίχρονος

Κυβισμός Κινητήρα	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	25Bar
Παροχή	3-8Lt/min
Χωρητικ. Καυσίμου	0.65Lt
Χωρητικ. Δοχείου	25Lt
Βάρος	9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρυθμιζόμενο αυλός 85cm με ορεικάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλός 3 σταθερών-μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm, Εργονομική εξάρτηση πλάτης


3 διαφορετικά μπεκ

NS2631 | 035992
Τηλεσκοπικός Ψεκαστήρας μπαταρίας ζιζανιοκτονίας

Τάση	6V
Χωρητικ. Δοχείου	5+1L
Μέγιστη αυτονομία	-40 ώρες
Βάρος	11,5Kg

PRO
PRO
NS2520 | 053569
Αντλία ψεκασμού

Πίεση Λειτουργίας	21-45Bar
Παροχή	15-22lt/min
Στροφές	1200rpm
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Έμβολο	3x22mm
Βάρος	7.1Kg


PRO
NS3610 | 042501
Αντλία ψεκασμού

Πίεση Λειτουργίας	21-45Bar
Παροχή	30-45lt/min
Στροφές	1200rpm
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Έμβολο	3x30mm
Βάρος	9Kg



2STROKE



NS2610 | 032892

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	15-25Bar
Παροχή	3-8lt/min
Χωρητικ. Καυσίμου	0.65Lt
Βάρος	9Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάστιχο 20m και αυλό 60cm

2STROKE



NS5210 | 032908

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός	26cc
Ισχύς	1Hp
Πίεση Λειτουργίας	15-25Bar
Παροχή	3-8lt/min
Μήκος Λάστιχου	30m
Χωρητικότητα δοχείου	50Lt
Χωρητικότητα Καυσίμου	0.65Lt
Βάρος	32.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρυθμιζόμενο αυλό 85cm, με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών-μη ρυθμιζόμενων μπεκ, μήκους 135cm με προέκταση 75cm, χωρίς ρόδες


PRO



Λάστιχο ψεκασμού

ΜΟΝΤΕΛΟ	NS1050	NS1100
ΚΩΔΙΚΟΣ	043041	043058
Διάμετρος	8,5mm	
Μέγιστη πίεση	120Bar	
Διάσταση	50m	100m

4STROKE



NS4010 | 032861

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Πίεση Λειτουργίας	25-40Bar
Παροχή	14-22lt/min
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Χωρητικ. Καυσίμου	3.6Lt
Βάρος	24Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Σωλήνες αναρρόφησης και επιστροφής, φίλτρο αναρρόφησης, αντιδονητικά πέλματα, αισθητήρα λαδιού



WATCH VIDEO

4STROKE



NS4510 | 032885

Ψεκαστικό βενζίνης


Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Πίεση Λειτουργίας	25-35Bar
Παροχή	30-45lt/min
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Χωρητικ. Καυσίμου	3.6Lt
Μήκος Σωλήνα	30m
Βάρος	44Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ανέμη, λάστιχο 30m και Αυλό 60cm

NS100 | 010319

Ανέμη ψεκασμού

Εως 100m
λάστιχο



4STROKE

Με ανέμη και λάστιχο

NS6200 | 025276

Ψεκαστικό βενζίνης

Κυβισμός Κινητήρα	196cc
Ισχύς	6.5Hp
Πίεση Λειτουργίας	40Bar
Παροχή	36lt/min
Τύπος Αντλίας	Αντλία Εμβόλου
Μήκος Σωλήνα	30m
Χωρητικότητα δοχείου	160Lt
Βάρος	45Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, Ανέμη, Λάστιχο, Αντλία ορειχάλκου με 3 έμβολα



NS8000 | 010210

Ψεκαστήρας προπιέσεως

Χωρητικότητα | 8Lt


NS1602
| 053576

 Ψεκαστήρας
πλάτης προπίεσεως

Χωρητικότητα | 16Lt

 Για την εγκατάσταση απαιτείται
παροχή ρεύματος με ασφάλεια
40A και καλώδιο 3x4mm²

Μηχανή πέλλετ ζωοτροφών

ΜΟΝΤΕΛΟ	BFP1100	BFP1200
ΚΩΔΙΚΟΣ	079002	079019
Ισχύς	4kw	
Διάμετρος πέλλετ	4mm, 6mm	
Παραγωγή	50-100kg/h	90-200 kg/h
Αριθμός κύλινδρων	2	3
Τάση	220V/50HZ	
Για μονοφασική παροχή ρεύματος		
Βάρος	78kg	89kg



4 mm



6 mm


NS1619
| 077992

 Ψεκαστήρας
πλάτης μπαταρίας


Μπαταρία	12V 8Ah
Χωρητικότητα	16Lt
Πίεση	6.8Bar
Παροχή υγρού	4lt/min
Βάρος	4.95Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
4 Μπεκ ψεκασμού

BHC3000
| 022220

 Κουρευτική
μηχανή προβάτων

Ισχύς	350W
Στροφές	2400rpm


BDA1500 | 022602

Αποπιλωτήρας (ξεπουπουλιάστρα)

Ισχύς	1500W
Στροφές	275rpm
Λαστικένια Δάκτυλα	106τμχ
Υλικό	Ανοξείδωτο
Βάρος	30Kg


NEO
από 05/11/26

NS1628
| 087533

 Ψεκαστήρας πλάτης
με μπαταρία λιθίου

Μπαταρία	12V 8Ah
Χωρητικότητα	16Lt
Πίεση	6.8Bar
Παροχή υγρού	4lt/min
Βάρος	4.95Kg

Με σύστημα ανάδευσης

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
4 Μπεκ ψεκασμού

BIN1056 | 074229

 Εκκολαπτική μηχανή
αυτόματη

 56 αυγά
80W
Με έλεγχο
υγρασίας

FM1100 | 016809

Μύλος ζωοτροφών

Ισχύς	1100W
Ικανότητα φρεζαρίσματος	300kg/h
Χοάνη & βάση σιδήρου	
Βάρος	18Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Κόσκινα
1,2,3,4mm




NAKAYAMA[®]

PRO

www.nakayamatools.com

info@nakayamatools.com



Γερμανία: International Office Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart
Κεντρικά Γραφεία - Κέντρο Διανομής
ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
www.nikolaoutools.com