

NAKAYAMA[®]

PRO

N **Li-ion**
FORCE
21V

150⁺
TOOLS



SCANSIONA
PER SCARICARE
IL VOLANTINO SUL
TUO CELLULARE



1000 NEGOZI
IN TUTTA ITALIA

DRIVEN BY
JAPANESE
TECHNOLOGY
SINCE 1975



Nuova piattaforma a batteria 60V:



BRUSHLESS
MOTOR



1+1
TURBO

PRO



NUOVO

per 05/11/26

EC6010X8 | 087908

Motosega

Lunghezza lama	40cm (16")
Catena	1.3mm 3/8LP"
Guide	57
Velocità di catena	19/25m/s
Tastiera di selezione 2 velocità	
Tendicatena	
Lubrificazione catena	Con pompa
LED integrato	
Peso	4.1Kg

INCLUDE: Caricabatteria, lama e Catena



BRUSHLESS
MOTOR



PRO



NUOVO

per 28/10/26

EC6015X4 | 087922

Soffiatore

Massima Velocità dell'aria	260Km/h
Massimo Volume d'aria	1200m³/h
Selettore di velocità	
Velocità a vuoto	9000-25000±10%rpm
Peso	2.5Kg

INCLUDE: Caricabatteria, Cinghia con doppio gancio, tubo

la potenza della benzina, senza benzina!



PRO

NUOVO

per 05/11/26

EC6003 | 087984
Caricabatteria



Tensione di ingresso	230-240V~ 50Hz
Tensione di uscita	4.0A
Spie luminose di carica	
Peso	1.0Kg

NUOVO

per 05/11/26

EC6004 | 087991
Batteria 4Ah



Con indicatore della percentuale di carica	
Peso	1.5Kg

NUOVO

per 05/11/26

EC6008 | 088004
Batteria 8Ah




Con indicatore della percentuale di carica	
Peso	2.8Kg



PRO

BRUSHLESS
MOTOR



SPLIT SHAFT

NUOVO

per 05/11/26

EC6020X4 | 087946


Decespugliatore

Diametro disco	420mm
Albero divisibile	
Diametro albero	26mm
Atacco	M10x1.25L
Peso	3.8Kg

INCLUDE: Caricabatteria, disco 3T, mesinza, cinghia



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

NUOVO

per 05/11/26

EC6025X4 | 087960
Tagliasiepi per bordure

Giri	1600rpm
Lunghezza lama	65cm
Diametro max di taglio	30mm
Peso	3.7Kg



Impugnatura girevole
0/±45/±90°

INCLUDE: Caricabatteria, Copertura protettiva

PRO

NUOVO
EC1740X22T3 | 086185

Set da giardino a batteria,
soffiatore, tagliasiepi, decespugliatore

Soffiatore

Volume d'aria	245m³/h
Velocità dell'aria	241 Km/h
Opzioni di velocità	2
Giri	11000/13500rpm
Peso	1.1kg

Tagliasiepi

Giri	1550rpm
Lunghezza lama	46cm
Taglio max	44cm
Diametro massimo di taglio	16mm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Copertura protettiva	
Peso	2.2kg

Decespugliatore

Larghezza massima pdi taglio	300mm
Tubo telescopico	487 - 890mm
Diametro albero	26mm
Con protezione regolabile e testa rotante	0°-90°
Peso	1.7Kg

INCLUDE: 2x2.0Ah batterie, caricabatteria


**BRUSHLESS
MOTOR**

SK5 STEEL
PRO
NUOVO
EC1750X24T4 | 086277

Cordless garden combo, Soffiatore,
Potatore, Forbici per rami, Tagliasiepi

Soffiatore

Volume d'aria	570m³/h
Velocità dell'aria	144Km/h
Giri	13000-16000rpm
Peso	2.1kg

Tagliasiepi

Giri	1550rpm
Lunghezza lama	46cm
Taglio max	44cm
Diametro massimo di taglio	16mm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Copertura protettiva	
Peso	2.2kg

Decespugliatore

Larghezza massima di taglio	300mm
Giri	8000rpm
Tubo telescopico	487 - 890mm
Con protezione regolabile e testa rotante	0°-90°
Peso	1.7Kg

Forbice per rami

Diametro massimo di taglio	0-28mm
Display	HD Digital
Peso	0.75Kg



INCLUDE: 1x2.0Ah & 1x4.0Ah batteria, caricabatteria


BRUSHLESS
 MOTOR

PRUNING
COMBO
SK5 STEEL
+REGALO
EC1221X44T3C | 085492

Set motosega, Forbice per rami e prolunga

Motosega

Lunghezza lama	20 cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/46
Velocità catena	8m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.4kg

INCLUDE: Catena aggiuntiva, strumenti di manutenzione, occhiali di protezione

Forbice

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/28mm
Display	HD Digitale
Peso	0.75kg

Prolunga

Lunghezza	1.2-1.9m
Peso	1.0kg

INCLUDE: Caricabatteria, interruttore di sicurezza, bottiglia di olio da 10ml (senza olio), chiave HEX, dado

BRUSHLESS
 MOTOR

EC1040 | 082453

Potatore a catena

Lunghezza lama	10cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/28
Velocità catena	10m/s
Peso	0.815kg

Compatibile con prolunga EC1020

INCLUDE: Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi

BRUSHLESS
 MOTOR

EC1050 | 075028

Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/37
Velocità catena	10m/s
Peso	0.825kg

Compatibile con prolunga EC1020

INCLUDE: Catena aggiuntiva, Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi



**BRUSHLESS
MOTOR**

EC1100 | 074991
Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/37
Velocità catena	10m/s
Lubrificazione catena	Con serbatoio
Peso	1,1Kg

Compatibile con prolunga EC1020

INCLUDE: Catena aggiuntiva, Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi

**BRUSHLESS
MOTOR**

NUOVO

per 28/10/26

EC1117X22C | 088615
Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/37
Velocità catena	10m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.1Kg

Compatibile con prolunga EC1020

INCLUDE: Catena aggiuntiva, Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi

**BRUSHLESS
MOTOR**

EC1200 | 075004
Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/46
Velocità catena	10m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.4Kg

Compatibile con prolunga EC1020

INCLUDE: Catena aggiuntiva, Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi

**BRUSHLESS
MOTOR**

NUOVO

dal 11/11/26

EC1214X44C | 087175
Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4"x1,1mm/47
Velocità catena	13m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.3Kg

Compatibile con prolunga EC1525

INCLUDE: Caricabatteria, batterie, strumenti


NI-Li-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR
PRO

2x 5.0Ah

EC1520 | 082927
Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4x1,1mm/47
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.5Kg

Compatibile con prolunga EC1525

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione

NI-Li-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

EC1230 | 082996
Potatore a catena

Lunghezza lama	30cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/62
Velocità catena	14m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.55 kg

INCLUDE: Catena aggiuntiva, Catena di ricambio, caricatore, utensili di manutenzione, occhiali protettivi

NI-Li-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR

1x 4.0Ah
PRO

EC1600 | 061694
Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4x1,1mm/47
Velocità catena	15m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1,5Kg

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione

NI-Li-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah
PRO
42V(21+21)
EC1711X44 | 085294
Motosega

Lunghezza lama	40cm(16")
Tipo di catena/guide	3/8LP", 1.1mm/57
Velocità catena	15/25 m/s
Tastiera di selezione 2 velocità	
Tensionatore catena/lubrificazione catena con pompa	
Peso	3.8Kg

INCLUDE: Doppio caricabatteria rapido 4A, utensili di manutenzione


**Ni-ion
FORCE
21V**
PRO
**BRUSHLESS
MOTOR**
2x 4.0Ah

EC1615 | 083092
Seghetto telescopico

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/ guide	1/4x1,1mm/47
Velocità catena	12m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Lunghezza totale	180,0-300,0cm
Peso	2.7kg

INCLUDE: Caricabatteria

**Ni-ion
FORCE
21V**
PRO
**BRUSHLESS
MOTOR**
2x 4.0Ah

NUOVO
EC1621X44 | 088394
Seghetto telescopico

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/ guide	1/4x1,1mm/48
Velocità catena	8m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Lunghezza totale	150,0-300,0cm
Peso	2.3kg

INCLUDE: Caricabatteria

**Ni-ion
FORCE
21V**
PRO
**BRUSHLESS
MOTOR**
2x 5.0Ah

NUOVO

per 11/11/26

EC1625X55C | 087168
Seghetto telescopico

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/ guide	1/4x1,1mm/47
Velocità catena	15m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
3 velocità	19500-18000- 16000 rpm/min
Lunghezza totale	200-300cm
Peso	2.7Kg

INCLUDE: Strumenti,
caricabatteria

**Ni-ion
FORCE
21V**
PRO
**BRUSHLESS
MOTOR**
2x 4.0Ah

NUOVO

 i
 piu leggeri
 nella
 categoria

EC1635X44 | 088608
Fobice ad asta

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	22/35mm
Lunghezza	2.2m
Peso	1.9Kg

INCLUDE: Caricabatteria
rapido


BRUSHLESS
 MOTOR

SK5 STEEL
EC1250 | 075035
Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/28mm
Display	HD Digital
Peso	0.75Kg

Compatibile con prolunga EC1020

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione

EC1020 | 075011
Prolunga telescopica

Lunghezza	1,2-1,9m
Peso	1Kg

Per EC1100, EC1200, EC1250, EC1050


BRUSHLESS
 MOTOR

SK5 STEEL
EC1435 | 082903
Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-15/35mm
Taglio progressivo	
Display	HD Digital
Peso	0.85Kg

Compatibile con prolunga EC1525

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione

PRO

BRUSHLESS
 MOTOR

SK5 STEEL
EC1440 | 082910
Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-15/40mm
Taglio progressivo	
Display	HD Digital
Peso	0.9Kg

Compatibile con prolunga EC1525

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione

PRO

EC1525 | 085256
Prolunga telescopica

Lunghezza	1,4-2,5m
Peso	1.4Kg

Per EC1440, EC1435, EC1520

NI-Li-ion
FORCE
21V
1x 4.0Ah
PRO

NUOVO
EC1660X4CA | 086307
Idropulitrice a batteria

Pressione massima	30bar
Portata idrica	300lt/h
Autonomia	16min
Peso	1.1kg

INCLUDE:

Tubo dell'acqua da 5 m, testina a innesto rapido a 6 posizioni, filtro di ingresso dell'acqua, raccordo rapido da 1/2", tubo di prolunga, dispenser di sapone


NI-Li-ion
FORCE
21V
BRUSHLESS
MOTOR
PRO
42V(21+21)
2x 4.0Ah

EC4611X44 | 086406
Decespugliatore

Larghezza massima di taglio	300mm
Albero divisibile	
Giri	5500-7500rpm
Diametro albero	26mm
Peso	6.2Kg

INCLUDE: Disco 3T, mesinza, cinghia, Caricabatteria veloce


NI-Li-ion
FORCE
21V
1x 4.0Ah
PRO
EC1651X4 | 086390
Tagliasiepi

Giri	1550spm
Lunghezza lama	46cm
Diametro massimo di taglio	16mm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Peso	2.2kg



INCLUDE: caricabatteria rapido

NI-Li-ion
FORCE
21V
2x 4.0Ah
42V(21+21)
PRO
EC1717X44 | 087885
Tagliasiepi

Giri	1550spm
Lunghezza lama	60cm
Impugnatura girevole	0/±45/±90°
Peso	4kg

INCLUDE: Caricatore doppio


NUOVO
per 05/11/26



PRO



EC1641X4 | 086383

Soffiatore

Volume d'aria	570m³/h
Velocità dell'aria	144km/h
Giri	13000-16000rpm
Peso	2.1kg

INCLUDE: caricabatteria rapido



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1719X44 | 085331

Soffiatore

Volume d'aria	1020 m³/h
Velocità dell'aria	240Km/h
Opzioni di velocità	4+1 Turbo
Giri	9000-23000rpm
Peso	3.1kg

INCLUDE: Caricatore doppio,
Cinghia con doppio gancio



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



2 in 1

EC1715X44 | 085317

Soffiatore/Aspiratore

Volume d'aria	650 m³/h
Velocità dell'aria	288Km/h
Opzioni di velocità	4+1 Turbo
Giri	17000rpm
Capacità sacco di raccolta	45Lt
Peso	3.4kg

INCLUDE: Caricatore doppio,
accessorio singolo, sacco di raccolta



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1723X44 | 085379

Soffiatore a zaino

Volume d'aria	1100m³/h
Velocità dell'aria	252 Km/h
Opzioni di velocità	4+1 Turbo
Giri	9000-23000rpm
Peso	5.6Kg

INCLUDE: Caricatore doppio



NFORCE
21V
BRUSHLESS
 MOTOR

 2x **4.0Ah**
PRO
42V(21+21)

EC1726X44 | 085393

Tosaerba

Larghezza massima pdi taglio	43cm
Altezza di taglio	2.5-7.5cm
Giri	3300rpm
Estello di raccolta	50Lt
Ruote anteriori/posteriori (Ø)	180/250mm
Telaio	Plastica
Funzione di concimazione e raccolta dell'erba	
Peso	13.8Kg

INCLUDE: Caricatore doppio


NFORCE
21V
BRUSHLESS
 MOTOR

 2x **4.0Ah**
PRO
42V(21+21)

NUOVO
EC1730X44
| 085416

Tosaerba semovente

Larghezza massima pdi taglio	47cm
Altezza di taglio	3.0-7.5cm
Giri	3300rpm
Estello di raccolta	65Lt
Ruote anteriori/posteriori (Ø)	200/280mm
Telaio	Metallo
Funzione di concimazione e raccolta dell'erba	
Peso	26.3Kg

INCLUDE: Caricatore doppio


PRO

EC1604 | 071716

Marsupio 4 batterie

PRO

EC1605 | 071723

Prolunga cavo

Lunghezza: 1,5m

PRO

EC1505 | 071525

 Custodia
 porta attrezzi

NFORCE
21V
TUTTI GLI UTENSILI DA 21V HANNO UN BLOCCO DELLA BATTERIA COMUNE
NUOVO

per 15/10/26

PRO

EC1618 | 087977

 Caricabatteria
 21V, Li-Ion, 4A
 NFORCE

PRO

 Per EC1600
 EC1620
 EC1630

EC1601 | 071693

 Batteria 21V,
 Li-Ion, 10Ah
 NFORCE

PRO
NUOVO

per 05/11/26


EC1626 | 088042

 Batteria 21V,
 Li-Ion, 5.0Ah
 NFORCE

PRO
NUOVO

per 05/11/26


EC1628 | 088011

 Batteria 21V,
 Li-Ion, 8.0Ah
 NFORCE

PRO

EC1631

 Caricabatteria
 1,5A Per EC1600,
 EC1620, EC1630

EC1102
| 075783

 Caricabatteria 1A
 Per EC1050, EC1100,
 EC1200, EC1250,
 EC1520

PRO
CHARGING
INDICATOR
LIGHT
EC1608 | 078074

 Batteria
 posteriore 20Ah
 Per EC1600, EC1620
 EC1630 (Indietro)

PRO

EC1609

 Caricabatteria 3A
 per EC1608

16,8V
BRUSHLESS

MOTOR



1x 2.0Ah

EC1500 | 053101

Potatore a catena

Lunghezza lama	13cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/32
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con serbatoio
Peso	0,74Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



WATCH VIDEO



PRO

16,8V
BRUSHLESS

MOTOR



1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1350 | 055648

Forbici per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-25/0-32mm
Taglio progressivo	
Peso	0,74Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



PRO



WATCH VIDEO

PRO

EC1501 | 053118

 Batteria 16,8V
per EC1500/EC1350


PRO

EC1500EXT | 065227

 Prolunga
telescopica 1,5-2,1m
per EC1500 & EC1350

EC1503 | 073994

 Prolunga cavo
batteria

 Lunghezza: 1.2m
per EC1350 & EC1500


PRO

BRUSHLESS

MOTOR



1x 2.0Ah

EC1550 | 055655

Potatore a catena

Lunghezza lama	20cm
Tipo di catena/guide	1/4" 1,1mm/48
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con serbatoio
Peso	1,5Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



PRO

BRUSHLESS

MOTOR



1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1400 | 053088

Forbici per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-30/40mm
Taglio progressivo	
Display	HD Digital
Peso	0,97Kg

INCLUDE: Caricabatteria, strumenti di manutenzione



PRO

PRO

EC1405 | 073987

 Prolunga
cavo
batteria

 Lunghezza: 1.2m
per EC1400


PRO


EC1401 | 053095

 Batteria 21V
per EC1400/EC1550

PRO


EC1402 | 055662

 Batteria 21V
per EC1550/EC1400

PRO

**EC1400EXT
053125**

 Prolunga
telescopica
1,5-2,1m
per EC1400


16.8V
BRUSHLESS
 MOTOR

2x 2.0Ah
EC1510 | 077411
Potatore a catena

Lunghezza lama	15cm
Tipo di catena/guide	1/4", 1,1/36mm
Velocità catena	8m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	0,96Kg
Indicatore LED batteria	

INCLUDE: Caricabatteria,
strumenti di manutenzione

PRO
16.8V
BRUSHLESS
 MOTOR

1x 2.0Ah
SK5 STEEL
EC1300 | 053064
Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/0-28mm
Peso	0.69Kg

INCLUDE: Caricabatteria,
strumenti di manutenzione

PRO
EC1510EXT | 077459
**Prolunga telescopica 1,5-2,1m
per EC1510**

PRO
PRO
EC1301 | 053071
**Batteria 16.8V, 2.0Ah
per EC1300, EC1510**

16.8V
BRUSHLESS
 MOTOR

2x 2.0Ah
SK5 STEEL
EC1428 | 084969
Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	0-22/28mm
Taglio progressivo	
Peso	0.69Kg

INCLUDE:
Caricabatteria,
strumenti di
manutenzione

PRO
4V
SK5 STEEL
PRO
NUOVO

per 30/10/26

EC1012 | 088028
Forbice per rami

Diametro massimo di taglio (2 posizioni)	12mm
Taglio progressivo	
Peso	0.7Kg

INCLUDE: Batteria integrata,
copertura protettiva per la lama
cavo di ricarica USB Type-C


20V
BRUSHLESS
 MOTOR

SOLO
EC3000 | 042099
Potatore a catena

Lunghezza lama	25cm con ingranaggio
Tipo di catena/guide	1/4x1,1mm/58
Velocità catena	11m/s
Lubrificazione catena	Con pompa
Peso	1.9 Kg


PRO
EC3005 | 042105
**Batteria 20V,
Li-Ion 4.0Ah**

EC3010 | 042112
**Caricabatteria 20V
per EC3000**


2STROKE
EASY
 START

PB4320 | 066606

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	43cc
Potenza max	1.8Hp
Giri	6500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	26mm
Peso	7.4kg

INCLUDE: Attrezzatura, testa semiautomatica per potatura, disco metallico 255/3T, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante


2STROKE
EASY
 START

PB5221 | 033783

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2.0Hp
Giri	6500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Peso	7.6kg

INCLUDE: Attrezzatura, testa semiautomatica per potatura, disco metallico 255/3T, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante


2STROKE
EASY
 START

PB5228 | 078906

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2.0Hp
Giri	6500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Albero divisibile	
Peso	7.6kg

INCLUDE: Attrezzatura, testa semiautomatica per potatura, disco metallico 255/3T, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante


2STROKE
EASY
 START

PB6210 | 024255

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	62cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Peso	7.9kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento, Disco metallico 255/3T, Testina in alluminio a 4 uscite, Attrezzi per la manutenzione, Serbatoio carburante


2STROKE
EASY
 START

PB6310 | 024248

Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	63cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con sistema antivibrante	
Peso	9.0Kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento rinforzato, Disco metallico 255/40T, Testina in alluminio a 4 uscite, Attrezzi di manutenzione, Serbatoio carburante



2STROKE
EASY
 START

 Dotato di decompressore
 per un avviamento facilitato

PB7230 | 066484
Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	72cc
Potenza max	3.8Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con giunto antivibrante del manubrio	
Peso	8.6kg


INCLUDE: Doppio equipaggiamento rinforzato, Disco metallico 255/40T, Testina in alluminio a 4 uscite, Attrezzi per la manutenzione, Serbatoio carburante


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PB5450 | 033967
Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	900ml
Diametro albero	28mm
Peso	7.6kg

INCLUDE: Doppia protezione rinforzata, Disco metallico 255/3T, testa semiautomatica, Attrezzi per la manutenzione, Serbatoio carburante


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PB5600 | 033790
Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	52cc
Potenza max	2.3Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	900ml
Diametro albero	28mm
Con sistema antivibrante	
Peso	9.2Kg


INCLUDE: Doppia attrezzatura, Disco metallico 255/3T, Semiautomatica testa di taglio, Attrezzi di manutenzione, Serbatoio carburante


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PB7500 | 033813
Decespugliatore a benzina

Cilindrata Motore	63.3cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con giunto di sterzo antivibrante	
Peso	8.8kg

INCLUDE: Doppia protezione, disco metallico 255/3T, testa semiautomatica per potatura, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante



2STROKE

STAGE V
PRO
EASY
START
PB7700
| 033806
**Decespugliatore
a benzina**

Cilindrata Motore	63.3cc
Potenza max	3.0Hp
Giri	7500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	28mm
Con sistema antivibrante	
Peso	10.8kg

INCLUDE: Doppia protezione, disco metallico 255/3T, testa semiautomatica per potatura, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante


**WATCH
VIDEO**

EB1012 | 084587
Decespugliatore

Potenza	1400W
Giri	7500rpm
Larghezza max. di taglio	380mm
Albero divisibile	
Diametro albero	26mm
Protezione da surriscaldamento	
Peso	4.6Kg

INCLUDE: Manubrio tipo bicicletta, disco 3T, bobina, cinghia, tubo in alluminio


ET6100 | 034278
Decespugliatore

Potenza	550W
Giri	8800rpm
Lunghezza total	98-120cm
Max. Larghezza massima pdi taglio	320mm
Peso	3.85Kg

INCLUDE: Testina automatica, utensili di manutenzione

PB1000 | 015611
**Accessorio fresa
per decespugliatore**

Larghezza di lavoro	25cm
Lame	8+8
Per decespugliatori con tubo flessibile Ø(mm) / asse: 28 / 9T	

Adatto per PB6210, 6310, PB7230


CS1500 | 014423
**Cavalletto per il taglio
del legno**

Peso massimo 150Kg


PRO
ES2310 | 036289
Affilatrice catena

Potenza	230W
Disco Ø	145mm
Luce di lavoro	


ES3010 | 049241
Affilatrice catena

Potenza	220W
Disco Ø	100mm

IRON MESH
PB970
| 031833

Casco
con protezioni
auricolari
e visiera


FT2000
| 014300

Serbatoio
carburante,
metallo, 20lt

2STROKE
PS5170 | 054115

Multifunzione a benzina 4 in 1

Cilindrata Motore	51.7cc
Potenza max	2.1Hp
Giri	8500rpm
Serbatoio carburante	1200ml
Diametro albero	26mm
Lunghezza forbice	39,5cm
Lama	25cm
Catena/guide	3/8"LP 1.3mm/40
Prolunga	1m
Lunghezza senza prolunga	2,2m
Peso	13Kg

INCLUDE: Doppio equipaggiamento, disco metallico 3T, testa mesinè, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PS5105 | 036500

Multifunzione a benzina 3 in 1

Cilindrata Motore	25.4cc
Potenza max	1Hp
Giri	10000rpm
Serbatoio carburante	700ml
Albero divisibile	
Diametro albero	26mm
Lunghezza di taglio forbice da potatura	395mm
Lunghezza lama seghetto	25cm
Lama con ingranaggio	
Catena / guide	1/4", 1.1mm /56
Lunghezza total	2.2m
Peso	11.3Kg


INCLUDE: Doppio equipaggiamento, disco metallico 255/3T, testa mesinè, attrezzi di manutenzione, serbatoio carburante


2STROKE
PS2600 | 029113

Motosega a benzina

Cilindrata Motore	25.4cc
Potenza max	1.1Hp
Lama con ingranaggio	
Giri	10000rpm
Catena/guide	1/4" 1.1mm/58
Lunghezza lama	25cm
Serbatoio carburante	700ml
Lunghezza motosega	2m
Peso	5.3Kg

INCLUDE: Lama, catena, accessori, attrezzi per la manutenzione, serbatoio carburante


PS5105EXT | 036524

Prolunga per motosega

 per PS5105, PS2600
 26mmx76cm

PRO
ES7250 | 034339

 Motosega elettrica
 telescopica

Potenza	750W
Giri	6000rpm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	3/8"LP, 1.3mm /33
Lunghezza lama	20cm
Lunghezza	2.0-2.8m
Angoli/posizioni regolabili	0, 15, 30°
Peso	3.0Kg

INCLUDE: Cintura, lama, catena, olio lubrificante


PS2500EXT | 012801

Prolunga per motosega

 per PS2600 100cm,
 Peso 0.35Kg


STAGE V

4STROKE PRO

NUOVO

per 24/09/26



PB8060 | 087090

Decespugliatore Ruote a benzina

Cilindrata Motore	180cc
Potenza max	6.0Hp
Giri	3100rpm
Serbatoio carburante	1000ml
Diametro albero	25mm
Interruttore dell'acceleratore integrato	
Peso	37kg

INCLUDE:

6 pezzi di corda, 1 set di chiavi a brugola, 1 chiave per candele



PB8600 | 074779

**Trincia di erba
a benzina semovente**

Potenza	6,5Hp
Tipo di avviamento	Manuale
Trasmissione	Cinghia per lame/Ingranaggi per movimento
Velocità	2 avanti + 1 indietro
Larghezza di lavoro	60cm
Altezza di taglio regolabile	2 - 80mm
Velocità del tamburo di taglio	3200rpm
Numero di lame	48pz (16x3)
Serbatoio carburante	3.6L
Serbatoio olio	0,5L
Velocità massima di lavoro	4.4km/h
Ruota posteriore	Ø 300mm
Distanza regolabile dell'impugnatura dal suolo	(massimo 80cm)
Peso	94Kg



4STROKE PRO



2STROKE

PC3100 | 029052
Motosega a benzina per potatura

Cilindrata Motore	25cc
Potenza max	1.3Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	230ml
Lunghezza lama	25cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	3/8" LP, 1.3mm/40
Serbatoio olio catena	160ml
Peso	2.9Kg

INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante

WATCH VIDEO

2STROKE
STAGE V
PRO
**EASY
START**

PC2525 | 068228
Motosega a benzina per potatura

Cilindrata Motore	25cc
Potenza max	1.4Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3400rpm
Serbatoio carburante	190ml
Lunghezza lama	25cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	1/4", 1.1mm/56
Serbatoio olio catena	140ml
Peso	2.5Kg

INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante

2STROKE

PC4600 | 029069
Motosega a benzina

Cilindrata Motore	45cc
Potenza max	2.45Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	550ml
Lunghezza lama	45cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325" 1.3mm/72
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	4.5Kg


2STROKE

PC5600 | 029076
Motosega a benzina

Cilindrata Motore	50cc
Potenza max	2.6Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	550ml
Lunghezza lama	50cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325" 1.5mm/76
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	5Kg

INCLUDE: Lama, catena, accessori, strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante

2STROKE

PC6700 | 029083
Motosega a benzina

Cilindrata Motore	56.3cc
Potenza max	3.8Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3200rpm
Serbatoio carburante	550ml
Lunghezza lama	55cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325" 1.5mm/86
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	5.4Kg

INCLUDE: Lama, catena, strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante

WATCH VIDEO

2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EASY
 START

PC4100 | 036456

Motosega a benzina

Cilindrata Motore	39.6cc
Potenza max	2.0Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3700rpm
Serbatoio carburante	410ml
Lunghezza lama	40cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325", 1.3mm/56
Serbatoio olio catena	240ml
Peso	4.3Kg



INCLUDE: Lama, Catena, Strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante

2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EASY
 START

PC4610 | 036463

Motosega a benzina

Cilindrata Motore	39.6cc
Potenza max	2.0Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3700rpm
Serbatoio carburante	520ml
Lunghezza lama	45cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325", 1.3mm/56
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	4.9Kg



INCLUDE: Lama, Catena, Strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante

2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EASY
 START

PC5610 | 036470

Motosega a benzina

Cilindrata Motore	54.6cc
Potenza max	3.5Hp
Lubrificazione catena con pompa	
Giri	3700rpm
Serbatoio carburante	450ml
Lunghezza lama	50cm
Lama con ingranaggio	
Catena/guide	0.325", 1.5mm/78
Serbatoio olio catena	260ml
Peso	5.2Kg



INCLUDE: Lama, catena, strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante


PRO
EC2350 | 034322

Motosega elettrica

Potenza	2400W
Lunghezza lama	45cm
Giri	7600rpm
Velocità catena	14m/s
Lama con ingranaggio	
Catena/Guide	3/8LP", 1.3mm/62
Serbatoio olio	250ml
Peso	4.5Kg

INCLUDE: Lama, catena, strumenti di manutenzione


EC2035 | 042600

Motosega elettrica

Potenza	1800W
Lunghezza lama	35cm
Giri	7500rpm
Velocità catena	14m/s
Lama con ingranaggio	
Catena/Guide	3/8LP", 1.3mm/52
Serbatoio olio	120ml
Peso	3.8Kg

INCLUDE: Lama, catena, strumenti di manutenzione

4STROKE
PRO
GS8600
| 029168
Trituratore di rami

Cilindrata	196cc
Potenza	6,5Hp
Sistema di avviamento	Manuale
Diametro di taglio	76mm
Velocità lama	2800rpm
Lama	2 pezzi
Peso	85Kg


4STROKE
PRO
GS9600 | 029175
Trituratore di rami

Cilindrata	420cc
Potenza	15Hp
Sistema di avviamento	Manovella
Diametro di taglio	120mm
Velocità lama	2800rpm
Lama	2 pezzi
Con kit di traino	
Peso	170Kg


PRO
ES2510 | 053057
Trituratore elettrico

Potenza	2500W
Diametro massimo di taglio	40mm
Giri	5000rpm
Peso	11,30g


4STROKE
PRO
GS8700 | 069478
Trituratore di rami di produzione a spinta

Cilindrata	212cc
Potenza	7Hp
Sistema di avviamento	Manuale
Diametro di taglio	60mm
Dimensioni di spinta	50-100mm
Velocità lama	400rpm
Lama	6 pezzi
Peso	110Kg


Rete per Olive

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
SN7000	028567	90GR 6X10m
SN7050	028574	90GR 6X12m
SN7100	028581	90GR 7X12m
SN7150	028598	90GR 7X14m
SN7200	028604	90GR 8X12m
SN7250	028611	90GR 8X14m

Materiale	HDPE
Densità	90gsm
Protezione UV	


2STROKE
PRO
GB1310 | 036197
Generatore a benzina raccoglitrice di olive

Cilindrata	69cc
Tensione di uscita min./max.	14/18V
Sistema di avviamento	Manuale
Giri	3600rpm
Tensione di uscita massima	50A
Serbatoio del carburante	2.2Lt
Peso	12Kg
Adatto all'uso con 3 raccoglitori di olive (12V)	



4STROKE
PRO

GB1330 | 036197

 Generatore a benzina
 raccoglitrice di olive

Cilindrata	196cc
Tensione di uscita min./max.	3x12V
Sistema di avviamento	Manuale
Giri	3000rpm
Tensione di uscita massima	100A
Serbatoio del carburante	5.6Lt
Peso	24Kg

Adatto all'uso con 3 raccoglitrice di olive (12V)

 INCLUDE: 3x12V cavo di ricarica della batteria,
 strumenti di manutenzione

SM9800 | 043034

Mietitrice a benzina

Cilindrata	196cc
Potenza	6.5Hp
Velocità	1 avanti, 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione	Cinghia
Larghezza di lavoro	100cm
Regolazione altezza	1-8cm
Peso	158Kg


PRO
MB2120 | 084594

Motozappa elettrica

Potenza	1500W
Velocità	1 Avanti
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	45cm
Profondità di lavoro	18cm
Lame	12+12
Volante	pieghevole
Peso	12.9Kg


12+12
COLTELLI
2STROKE
MB2510 | 033080

Motozappa a benzina

Cilindrata	52cc
Potenza	2.2Hp
Velocità	1 avanti
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	30cm
Profondità di lavoro	10cm
Sistema di avviamento	Manuale
Volante	pieghevole
Lame	8+8
Serbatoio carburante	1.2Lt
Peso	14Kg


8+8
COLTELLI
2STROKE
12+12
COLTELLI
MB2620 | 066507

Motozappa a benzina

Cilindrata	62cc
Potenza	2.8Hp
Velocità	1 avanti
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	40cm
Profondità di lavoro	20cm
Sistema di avviamento	Manuale
Volante	pieghevole
Lame	12+12
Serbatoio carburante	1.2Lt
Peso	16.5Kg


4STROKE
12+12
COLTELLI
MB5005 | 053736

Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	139cc
Potenza	4Hp
Velocità	1 avanti
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con cinghia
Larghezza di lavoro	36/60cm
Profondità massima	26cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Manubrio regolabile/pieghevole	
Peso	32Kg



4
STROKE
MB5800 | 078548
Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	208cc
Potenza	7Hp
Velocità	1 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con cinghia
Larghezza di lavoro	75/90cm
Profondità massima	20cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 260mm
Peso	72Kg



12+12
COLTELLI
INCLUDE
4
STROKE
MB6000 | 000495
Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Velocità	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con cinghia
Larghezza di lavoro	85-100cm
Profondità massima	25cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 260mm
Peso	72Kg



12+12
COLTELLI

RUOTE
INCLUDE
4
STROKE
MB7000Classic | 011736
Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	212cc
Potenza	7Hp
Velocità	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/100cm
Profondità massima	25cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 400mm
Peso	86Kg



12+12
COLTELLI
INCLUDE

4STROKE
MB7100 | 036302
Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	212cc
Potenza	7,5Hp
Velocità	3 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/100cm
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni ruote posteriori	Ø 400mm
Peso	90Kg


PRO

12+12
COLTELLI

RUOTE
INCLUDE
4STROKE
NUOVO

per 14/11/26

MB6515 | 087540
Motocoltivatore/Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	212cc
Potenza	7Hp
Velocità	1 avanti 1 indietro
Larghezza di lavoro	58cm (con Lama)
Profondità massima	10cm
Guida alla regolazione della profondità di lavoro	
Lame	6+6 (3x2 serie)
Selezione della direzione di rotazione della lama	
Trasmissione a ingranaggi sia sulle ruote che sulla fresa	
Peso	73Kg


PRO
4STROKE
MB6510 | 053743
Motocoltivatore/Motozappa a benzina

Cilindrata Motore	212cc
Potenza	7Hp
Velocità ruote	1 avanti 1 indietro
Velocità lame	1 avanti folle 1 indietro
Sistema di avviamento	Manuale
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	58cm (con Lama)
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	12+12
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Volante regolabile in larghezza/altezza tramite regolazione centrale	
Dimensioni ruote	Ø400mm
Peso	73Kg

MOTOCOLTIVATORE 3+1

- **Motozappa** (movimento lama in avanti)
- **Coltivatore** (movimento lama all'indietro)
- **Solcatore** (richiede l'uso di MB6512 e, facoltativamente, MB6511)


PRO

12+12
COLTELLI
INCLUDE

WATCH VIDEO
MB6512 | 070771
Lame a scanalatura profonda Set per MB6510

MB6511 | 070764
Ruote metalliche set Ø 320mm per MB6510


4
STROKE
MB9000Classic | 011729
Motozappa a Diesel

Cilindrata Motore	418cc
Potenza	10Hp
Velocità	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Elettrico
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/110cm
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	16+16
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni indietro ruote	Ø 550mm
Peso	144Kg


4
STROKE
MB9005 | 033288
Motozappa a Diesel

Cilindrata Motore	418cc
Potenza	10Hp
Velocità	2 avanti 1 indietro
Sistema di avviamento	Elettrico
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	90/110cm
Profondità massima	30cm
Regolazione profondità	3 posizioni
Lame	16+16
Filtro aria nel serbatoio dell'olio	
Manubrio regolabile/pieghevole	
Dimensioni indietro ruote	Ø 550mm
Peso	158Kg


PRO

MB211 | 012719
Rimorchio 500Kg

Dimensioni totali del rimorchio	270x105x100cm
Spazio di carico utile	120x80x30cm
Carico massimo	500Kg
Ruote	Ø 500mm
Peso	112Kg

Per MB9000, MB9005

MB137
| 012696
Fresatrice

MB138
| 012702
Estrazione patate


4STROKE

PRO
NUOVO

per 01/10/26

MB9320 | 086154
Trattore/Motozappa

Cilindrata Motore	456cc
Potenza	11Hp
Velocità	3 Avanti +1 indietro Modifiche
Trazione	4WD/2WD
Sistema di avviamento	Elettrico e Manuale
Trasmissione del movimento	Con ingranaggi
Larghezza di lavoro	105cm
Profondità massima	30cm
Lame	16+16
4-4 (32 pezzi) Lame senza disco laterale	
Peso	225Kg
Con cintura di sicurezza	
Con specchietto retrovisore	
Con sistema di protezione antiribaltamento ROPS	
Con 2 set di ruote in gomma 4.00-8 & 5.00-12	
Con 1 set di ruote in ferro Ø480mm	

 Coltelli e ruote in metallo
 inclusi

PRO
MB9305 | 070801
Rimorchio per MB9300

Spazio di carico utile	120x80x25cm
Carico massimo	300Kg
Ruote	Ø 500mm
Peso	75Kg


PRO
MB9304 | 070795
Doppio solco

 (per MB9300)
 100cm
 20Kg


EM3221 | 084365
Tosaerba elettrico

Potenza	1200W
Larghezza massima pdi taglio	32cm
Altezza di taglio	25-65mm (3 Posizioni)
Estello di raccolta	25Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 140/140mm
Telaio	Plastica
Peso	7kg


EM3220 | 066361
Tosaerba elettrico

Potenza	1200W
Larghezza massima pdi taglio	32cm
Altezza di taglio	25-65mm (3 Posizioni)
Estello di raccolta	25Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 140/140mm
Telaio	Plastica
Peso	7kg


PRO
EM3410 | 032342
Tosaerba elettrico

Potenza	1400W
Larghezza massima pdi taglio	34cm
Altezza di taglio	25-65mm (5 Posizioni)
Estello di raccolta	35Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 140/140mm
Telaio	Plastica
Peso	9.3kg

PRO

EM4010 | 032359
Tosaerba elettrico

Potenza	1600W
Larghezza massima pdi taglio	38cm
Altezza di taglio	20-70mm (5 posizioni)
Estello di raccolta	40Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 160/200mm
Telaio	Plastica
Peso	9.8kg

PRO
**MOTORE
BRUSHLESS**

EM4016 | 084389
Tosaerba elettrico

Potenza	1600W
Larghezza massima pdi taglio	38cm
Altezza di taglio	25-75mm (5 Posizioni)
Estello di raccolta	40Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 150/200mm
Telaio	Plastica
Peso	17.6kg

PRO

EM4020 | 032366
Tosaerba elettrico

Potenza	1800W
Larghezza massima pdi taglio	42cm
Altezza di taglio	25-75mm (11 posizioni)
Estello di raccolta	50Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 170/210mm
Telaio	Plastica
Peso	13.0Kg


PM4830 | 032397
Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	149cc
Potenza max	3.5Hp
Giri	3600rpm
Larghezza massima pdi taglio	460mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 Posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)	
Telaio	Acciaio
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	1Lt
Tipo/quantità olio	10W30/0.5Lt
Estello di raccolta	65Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/230mm
Peso	26Kg


PM5460 | 084075
Tosaerba a benzina a spinta

Cilindrata	149cc
Potenza max	3Hp
Giri	3000rpm
Larghezza massima pdi taglio	460mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 Posizioni)
Funzioni di taglio 3 in 1 (raccolta, mulching, scarico posteriore)	
Telaio	Acciaio
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0.9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Estello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 175/250mm
Peso	26Kg


PM5465 | 084082
Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	149cc
Potenza max	3Hp
Giri	3000rpm
Larghezza massima pdi taglio	460mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 Posizioni)
Funzioni di taglio 3 in 1 (raccolta, mulching, scarico posteriore)	
Telaio	Acciaio
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0.9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Estello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/250mm
Peso	26Kg


PM5510 | 084099
Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	169cc
Potenza max	5Hp
Giri	3600rpm
Larghezza massima pdi taglio	510mm
Altezza di taglio	25-75mm (7 Posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)	
Telaio	Acciaio
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0,9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Estello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/250mm
Peso	30Kg


PM5530 | 084105
Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	196cc
Potenza max	6.5Hp
Giri	3600rpm
Larghezza massima pdi taglio	530mm
Altezza di taglio	30-80 (8 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)	
Telaio	Acciaio
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	0,9Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Estello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 180/230mm
Peso	26Kg


PM5560 | 084112
Tosaerba a benzina semovente

Cilindrata	196cc
Potenza max	6.5Hp
Giri	3600rpm
Larghezza massima pdi taglio	560mm
Altezza di taglio	30-80 (8 posizioni)
Funzioni di taglio 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore)	
Telaio	Acciaio
Avviamento	Manuale
Capacità serbatoio carburante	1Lt
Tipo/quantità olio	10W-30/0.5Lt
Estello di raccolta	60Lt
Ruote anteriori/posteriori	Ø 200/250mm
Peso	35.5Kg

2STROKE

PD5230 | 043256
Mototrivella a benzina

Cilindrata	52cc
Potenza	2Hp
Serbatoio carburante	1000ml
Velocità	6500rpm
Accessori non inclusi	
Peso	8.8Kg

2STROKE

PD6330 | 078203
Mototrivella a benzina

Cilindrata	62cc
Potenza	2.8Hp
Serbatoio carburante	1200ml
Velocità	9000rpm
Accessori non inclusi	
Peso	9.1Kg

Lama per motozappa a doppia elica
 per PD6330/PD5230

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
PD1150	043263	ø15x80cm
PD1200	043270	ø20x80cm
PD1250	043287	ø25x80cm
PD1300	043294	ø30x80cm


Spazzola a doppia elica
 e molla per PD6330

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
PD1590	038092	ø15x80cm
PD2090	038108	ø20x80cm
PD2590	038115	ø25x80cm


Funzione: 3 in 1
Soffiatore
Aspiratore
Frantumatore

EB3500 | 020356
Soffiatore - Aspiratore elettrico

Potenza	3000W
Volume d'aria	792 m³/h
Velocità dell'aria	270Km/h
Giri	15000rpm
Capacità sacco di raccolta	35Lt
Peso	3.1kg

Funzione: 3 in 1
Soffiatore
Aspiratore
Frantumatore

EB3600 | 034285
Soffiatore - Aspiratore elettrico

Potenza	2600W
Volume d'aria	720m³/h
Velocità dell'aria	288Km/h
Giri	15000rpm
Capacità sacco di raccolta	45Lt
Peso	4.1kg


BL2510 | 053378
Soffiatore a benzina

Cilindrata	25.4cc
Potenza	1Hp
Serbatoio carburante	450ml
Velocità dell'aria	148Km/h
Volume d'aria	720m³/h
Peso	5.5Kg

2STROKE

BL6005 | 078197
Soffiatore a benzina a zaino

Cilindrata	63cc
Potenza	3.5Hp
Serbatoio carburante	1800ml
Velocità dell'aria	280Km/h
Volume d'aria	864m³/h
Peso	10.7Kg

SSF050 | 055679
Cucitore
Cucitore per piante
 Apertura 0-50mm


SSF101 | 073970
Forbici da innesto


PRO
EH4510 | 053040
Tagliasiepi elettriche per bordure

Potenza	450W
Velocità	3800rpm
Diametro massimo di taglio	28mm
Lunghezza Lama	500mm
Peso	2.15Kg


PRO
EH7750 | 043089
Tagliasiepi elettriche per bordure

Potenza	710W
Velocità	3300rpm
Diametro massimo di taglio	24mm
Lunghezza Lama	710mm
Rotazione impugnatura	-90° +90°
Peso	3.8Kg



Impugnatura rotante
LASER CUT 2STROKE
PH2570 | 054108
Tagliasiepi da giardino a benzina

Cilindrata	25,4cc
Potenza	1,2Hp
Velocità	3000rpm
Diametro massimo di taglio	28mm
Lunghezza Lama	700mm
Rotazione impugnatura	-90° +90°
Peso	5.8Kg


Impugnatura rotante

**Ascia in fibra di vetro
Testa in acciaio al carbonio**

MODELLO	CODICE	MANICO	PESO
BSA1050	028338	35cm	650gr
BSA1100	028345	45cm	950gr
BSA1150	028352	71cm	1.7kg


SSF560 | 056485
**Ascia da taglio
con manico in legno**

Peso	2Kg
Lunghezza	90cm
Testa	Acciaio al carbonio


BSA1000 | 028321
Ascia da taglio in fibra di vetro

Peso	2.5Kg
Lunghezza	90cm
Manico	Fibra di vetro
Testa	Acciaio al carbonio


SSF558 | 056478
Ascia con manico in legno

Peso	3Kg
Lunghezza	90cm
Manico	legno
Testa	Acciaio al carbonio


SSF277 | 054641
**Cesoie per rami con manico
telescopico in alluminio**

Lunghezza	675-925mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza massima pdi taglio	45mm


PRO
SSF519 | 036166
**Cesoie da potatura BY-PASS con
impugnatura telescopica in alluminio**

Lunghezza	540-755mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza massima pdi taglio	45mm


PRO
SSF521 | 036173
**Cesoie per rami ANVIL, BY-PASS con
impugnatura telescopica in alluminio**

Lunghezza	530-745mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza massima pdi taglio	45mm


PRO
SSF523 | 036180
**Cesoie per rami con impugnatura
telescopica in alluminio**

Lunghezza	665-885mm
Lama	SK5
Rivestimento in teflon	
Larghezza massima pdi taglio	45mm

PRO
GH9139 | 073826
Programmatore di irrigazione

Filettatura di ingresso/uscita	3/4"
Durata dell'irrigazione	3 minuti - 2 ore
Frequenza di irrigazione	1-72 ore e 1 settimana
Impermeabile	IP54


PRO
GH9138 | 073819
Programmatore di irrigazione

Filettatura di ingresso/uscita	3/4"
Durata dell'irrigazione	1 minuto - 4 ore
Frequenza di irrigazione	1-12 ore e 1 settimana
Con display LCD	
Impermeabile	IPX4


PRO
**GH9170
| 062561**
Tubo di irrigazione

Adatto per tubi da 1/2" fino a 60m
Senza tubo e accessori


PRO
**GH9165
| 062554**
Avvolgitubo per irrigazione con manico telescopico

Adatto per tubo da 1/2" a 60m
Senza tubo e accessori


PRO
GH9160 | 062547
Avvolgitubo da parete automatico

Tubo da	15m
Rotazione	180°

Adatto per tubo da 1/2"

INCLUDE: 2 pezzi raccordi rapidi tubo da 1/2" e 3/4", 1 raccordo rubinetto, 1 ugello di irrigazione


**GH9244
| 062844**
Set Tubo flessibile a spirale con pistola di irrigazione

Lunghezza	15m
4 Ρυθμίσεις	


PRO
GH1000 | 024736
Tubo atlas 3 strati 1/2"x10m

TUBO ATLAS 3 STRATI

MODELLE	CODICE	DESCRIZIONE
GH4100	024002	15M 1/2"
GH4200	024019	25M 1/2"
GH4300	024026	50M 1/2"
GH4400	024033	15M 5/8"
GH4500	024040	25M 5/8"
GH4600	024057	50M 5/8"
GH4700	032427	25M 3/4"
GH4710	072164	25M 1"

PRO

TUBO TITAN 3 STRATI

MODELLE	CODICE	DESCRIZIONE
GH6100	019299	15M 1/2"
GH6200	019305	25M 1/2"
GH6300	019312	50M 1/2"
GH6400	019329	15M 5/8"
GH6500	019336	25M 5/8"
GH6600	019343	50M 5/8"
GH6610	072171	50M 3/4"

PRO

TUBO POSEIDON 5 STRATI

MODELLE	CODICE	DESCRIZIONE
GH1215	012528	15m 1/2"
GH1225	012535	25M 1/2"
GH1250	012542	50M 1/2"
GH3425	012580	25M 3/4"
GH5815	012559	15M 5/8"
GH5825	012566	25M 5/8"
GH5850	012573	50M 5/8"

PRO

TUBO HERCULES 6 STRATI

MODELLE	CODICE	DESCRIZIONE
GH5900	032434	TUBO HERCULES 6 STRATI 15M 1/2"
GH5905	032441	TUBO HERCULES 6 STRATI 25M 1/2"
GH5910	032458	TUBO HERCULES 6 STRATI 50M 1/2"

NUOVO

per 01/10/26

NP2103 | 087007
Autoclave

Potenza	750W
Portata max	3000Lt/h
Manometro max	50m
Bocca di ingresso/ uscita	G1"
Capacità serbatoio	24Lt
Pressione massima	3.5Bar
Lunghezza cavo	0.3m
Peso	12.5Kg


PRO
NP2108 | 036043
Autoclave

Potenza	750W
Portata max	3000Lt/h
Manometro max	45m
Bocca di ingresso/ uscita	1"
Capacità serbatoio	24Lt
Pressione massima	5Bar
Lunghezza cavo	1.5m
Peso	17Kg


NP2105 | 034674
Autoclave

Potenza	800W
Portata max	3500Lt/h
Manometro max	38m
Bocca di ingresso/ uscita	1"
Capacità serbatoio	19Lt
Pressione massima	3Bar
Lunghezza cavo	1m
Peso	10.7Kg


PRO
NP2150 | 081203
Autoclave

Potenza	1300W
Portata max	6000 Lt/h
Manometro max	53m
Bocca di ingresso/ uscita	1"
Pressione massima	5Bar
Display	LCD
Lunghezza cavo	1.5m
Peso	11.0Kg


PRO
NP2115 | 034681
Autoclave

Potenza	1100W
Portata max	4100Lt/h
Manometro max	45m
Bocca di ingresso/ uscita	1"
Capacità serbatoio	24Lt
Pressione massima	5Bar
Lunghezza cavo	1.5m
Peso	15Kg


PRO
SP9800 | 042815
Pompa a benzina

Cilindrata Motore/	97cc
Potenza	2.5Hp
Portata max	170 lt/min
Manometro max	15m
Bocca di ingresso/ uscita	1.5"
Serbatoio carburante	1Lt
Pompa	In alluminio
Peso	9.8Kg


4STROKE PRO

INCLUDE: 3 raccordi

NP2120 | 035152
**Pressurizzatore
con controller elettronico**

Potenza	1100W
Portata max	4200Lt/h
Manometro max	45m
Bocca di ingresso/ uscita	1"
Pressione massima	4.5Bar
Lunghezza cavo	1m
Peso	9.2Kg


PRO

 Adatto all'uso con pompa
 fino a 1500W e una
 pressione fino a 6 bar

NP2085 | 049807
**Controllore elettronico
della pressione dell'acqua**

Pressione	1,5-6Bar
Grado di protezione	IP65
Bocca di ingresso/uscita	1"x1"
Peso	1.2Kg


PRO

NP2015 | 036029
Pompa periferica

Potenza	370W
Portata max	2100Lt/h
Manometro max	40m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Temperatura massima dell'acqua	90°C
Girante	Ottone
Corpo della pompa	Ghisa
Peso	4.5Kg


PRO
NP2035 | 034636
Pompa di superficie inox

Potenza	800W
Portata max	3500 Lt/h
Manometro max	38m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Temperatura massima dell'acqua	40°C
Peso	5.9Kg


PRO

PRO
NP2027 | 086970
Pompa periferica

Potenza	750W
Portata max	3000lt/min
Manometro max	60m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Temperatura max. dell'acqua	60 °C
Girante	Ottone
Corpo della pompa	Ghisa
Lunghezza Cavo	0.3m
Peso	8.3Kg

NUOVO

PRO
NP2047 | 086987
Pompa di superficie Jet

Potenza	750W
Portata max	3000lt/min
Manometro max	50m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Temperatura max. dell'acqua	60 °C
Girante	SS
Corpo della pompa	Ghisa
Lunghezza Cavo	0.3m
Peso	14.1Kg

NUOVO

PRO
NP2097 | 086997
Pompa multistadio

Potenza	1100W
Portata max	5400lt/min
Manometro max	55m
Bocca di ingresso/uscita	1x1"
Temperatura max. dell'acqua	60 °C
Girante	PPO
Corpo della pompa	SS
Lunghezza Cavo	0.3m
Peso	12.5Kg

NUOVO
PRO

NP2075 | 086050
Pompa ad alta portata

Potenza	1100W
Portata max	24000lt/min
Manometro max	20m
Bocca di ingresso/uscita	2"
Temperatura massima dell'acqua	90 °C
Girante	Ottone
Corpo della pompa	Ghisa
Peso	19.0Kg

PRO

NP2065 | 069462
Pompa centrifuga 2 stadi

Potenza	1500W
Portata max	8400lt/min
Manometro max	50m
Temperatura massima dell'acqua	90°C
Girante	Ottone
Corpo della pompa	Ghisa
Peso	23.5Kg

12V
PRO

SP1210 | 038207
Pompa di sentina

Potenza	80W
Manometro max	5m
Portata max	4000L/h
Bocca	1"
Dimensioni pompa	13x10x23cm
Peso	0.8Kg

NP1160 | 024729
Pompa di sentina

Tensione	12DCV
Portata max	4.180Lt/h
Manometro max	4m
Bocca	29mm
Dimensioni pompa	16x6.5cm
Peso	0.25Kg


SP1500 | 011927
Pompa per olio metallica per barile

Diametro	25mm
Manometro max	4m
Aspirazione	1mm
Giri	70rpm
Portata max	22Kg/min
Peso	2.7Kg


PRO
NP1150 | 020004
Pompa per fontana inox

Potenza	75W
Portata max	2.600Lt/h
Manometro max	2.6m
Bocca di ingresso/uscita	1"
Peso	2.8Kg

PRO

NP1010
| 019862
Pompa per acque piovane

Potenza	400W
Portata max	7000Lt/h
Manometro max	8m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x22x28cm
Peso	4.0Kg

PRO

NP1020
| 019879
Pompa per acque piovane

Potenza	750W
Portata max	12500Lt/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x22x28cm
Peso	4.3Kg

PRO

NP1050
| 019909
Pompa per acque piovane inox

Potenza	550W
Portata max	8500Lt/h
Manometro max	7.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	15x15x32cm
Peso	5Kg

PRO
**IDEALE PER
POZZETTI
STRETTI**

NP1070 | 019923
**Pompa per acque
piovane con galleggiante**

Potenza	750W
Portata max	13000 L/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Lunghezza Cavo	10m
Dimensioni pompa	24x16x38cm
Peso	5.0Kg


NP1115 | 070542
**Pompa di drenaggio
con galleggiante**

Potenza	550W
Portata max	17000 L/h
Manometro max	9m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	5mm
Livello minimo di aspirazione	1mm
Lunghezza Cavo	10m
Dimensioni pompa	32x21x18cm
Peso	6.0Kg


PRO

NP1030 | 019886
Pompa per liquami

Potenza	550W
Portata max	10000Lt/h
Manometro max	7m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza Cavo	10m
Dimensioni pompa	23x17.5x33.5cm
Peso	5.0Kg

PRO

NP1040
| 019893
Pompa per liquami

Potenza	900W
Portata max	14000Lt/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza Cavo	10m
Dimensioni pompa	23x24x36cm
Peso	5.5Kg

PRO

NP1100
| 019954
Pompa per liquami

Potenza	1100W
Portata max	15500L/h
Manometro max	8.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza Cavo	10m
Dimensioni pompa	24x17x43
Peso	6.0Kg

PRO

NP1130
| 019985
Pompa per liquami

Potenza	1300W
Portata max	25000L/h
Manometro max	11m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"-1/2"/2"
Dimensione particelle max	40mm
Lunghezza Cavo	10m
Dimensioni pompa	22x23x40
Peso	7.6Kg

PRO

NP1060 | 019916
**Pompa per liquami
inox**

Potenza	1100W
Portata max	16500Lt/h
Manometro max	10.5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	22x18x42cm
Peso	7.5Kg

PRO
**IDEALE
PER
POZZETTI
STRETTI**

NP1080 | 019930
**Pompa per liquami
galleggiante integrato**

Potenza	900W
Portata max	15500Lt/h
Manometro max	8,5m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	35mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	24x17x43cm
Peso	5.5Kg

PRO
SP1115
| 078425
**Pompa per liquami
con tritatore**


Potenza	1100W
Portata max	15000Lt/h
Manometro max	10m
Immersione pompa max	7m
Bocca	2"
Lunghezza cavo	8m
Dimensioni pompa	35x18x40cm
Peso	17.8Kg

PRO
SP1315
| 051848
**Pompa per acque
reflue con tritatore**


Potenza	1300W
Portata idrica	18000Lt/h
Manometro max	12m
Immersione pompa max	7m
Bocca	2"
Lunghezza cavo	8m
Dimensioni pompa	42x37x20cm
Peso	18.0Kg

PRO
NP1180 | 030362
**Pompa per irrigazione
sommersibile**

Potenza	1000W
Portata idrica	6000Lt/h
Manometro max	45m
Immersione pompa max	12m
Bocca	1"
Dimensione particelle max	1mm
Lunghezza cavo	15m
Dimensioni pompa	15x15x53cm
Funzionamento automatico a 4 stadi	
Con sensore di flusso per avvio automatico e arresto del funzionamento	
Protezione dal funzionamento senza acqua (sensore di mancanza d'acqua)	
Peso	15.5Kg


PRO
NP1120
| 019978
**Pompa per pozzo
in acciaio inox**


Potenza	1000W
Portata idrica	6500Lt/h
Manometro max	40m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"
Dimensione particelle max	1mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	15x15x45cm
Peso	8.5Kg

PRO
NP1185 | 030614
**Pompa per pozzo
in acciaio inox**


Potenza	1200W
Portata idrica	5500Lt/h
Manometro max	54m
Immersione pompa max	7m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	1.5mm
Lunghezza cavo	10m
Dimensioni pompa	18x18x50cm
Peso	12Kg


PRO
NP1190
| 030621
**Pompa da pozzo
inox con quadro**


Potenza	900W
Portata max	4500Lt/h
Manometro max	60m
Immersione pompa max	16m
Bocca	1"/1-1/4"/1-1/2"
Dimensione particelle max	1.0mm
Lunghezza cavo	20m
Dimensioni pompa	18x18x50cm
Peso	11Kg

PRO
SP6200 | 015925
**Pompa per pozzi
4" monofase**




Potenza	1.5Hp
Portata massima	5400L/h
Manometro max	96m
Immersione pompa max	80m
Bocca	4"
Pannello di controllo	
Dimensioni pompa	112x13x10cm
Peso	16.5Kg



PRO

NP2200 | 080039
Pompa per pozzo con fotovoltaico


Potenza	210W
Tensione	24V
Manometro max	25m
Portata max	2000Lt/h
Immersione pompa max	3m
Uscita	1"
Potenza totale pannello	450W
Dimensioni pannello	191x113x3cm
Peso pannello	24Kg

INCLUDE: Pannello, set di cavi nero/rosso 10m, accessori di collegamento

PRO

NP2220 | 080053
Pompa per pozzo con fotovoltaico

Potenza	400W
Tensione	48V
Manometro max	55m
Portata max	3800Lt/h
Immersione pompa max	18m
Uscita	1.25"
Potenza totale pannello	700W
Dimensioni pannello	153x113x3cm
Peso pannello	20Kg

INCLUDE: Pannello, set di cavi nero/rosso 10m, accessori di collegamento

PRO

NP2230 | 080107
Pompa per pozzo con fotovoltaico

Potenza	700W
Tensione	96V
Manometro max	95m
Portata max	3800Lt/h
Immersione pompa max	18m
Uscita	1.25"
Potenza totale pannello	1650W
Dimensioni pannello	228x113x3cm
Peso pannello	3x28Kg

INCLUDE: Pannello, set di cavi nero/rosso 40 m, cavo pompa 20 m, accessori di collegamento, set di supporto

2STROKE
PRO
NS2640 | 038153
Spruzzatore a spalla a benzina a due tempi

Cilindrata Motore	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	25Bar
Portata	5-8Lt/min
Capacità serbatoio carburante	0.65Lt
Capacità serbatoio	15Lt
Peso	9Kg

INCLUDE: Tubo da 60cm, tubo a triplo ugello con Prolunga, rinforzata, strumenti di manutenzione, Serbatoio carburante


NS2635 | 032854 2STROKE
Spruzzatore a spalla a benzina a due tempi

Cilindrata Motore	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	25Bar
Portata	3-8Lt/min
Capacità serbatoio carburante	0.65Lt
Capacità serbatoio	25Lt
Peso	9Kg

INCLUDE: Tubo regolabile da 85cm con testa in ottone, tubo divisibile con 3 ugelli fissi non regolabili lunghi 135cm con Prolunga (75cm senza) e tubo di spruzzo da 120cm, rinforzata ergonomica per la schiena


3 ugelli diversi

NS2631 | 035992
Telescopico Spruzzatore a batteria per diserbanti

Tensione	6V
Capacità serbatoio	5+1L
Autonomia massima	~40 ore
Peso	11,5Kg

PRO
PRO
NS2520 | 053569
Pompa di spruzzatura

Pressione di esercizio	21-45Bar
Portata	15-22Lt/min
Giri	1200rpm
Tipo di pompa	Pompa a pistoni
Pistoni	3x22mm
Peso	7.1Kg


PRO
NS3610 | 042501
Pompa di spruzzatura

Pressione di esercizio	21-45Bar
Portata	30-45Lt/min
Giri	1200rpm
Tipo di pompa	Pompa a pistoni
Pistoni	3x30mm
Peso	9Kg



2STROKE

NS2610 | 032892
Spruzzatore a benzina

Cilindrata	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	15-25Bar
Portata	3-8lt/min
Capacità serbatoio carburante	0.65Lt
Peso	9Kg

INCLUDE: Tubo flessibile 20m e tubo rigido 60cm


2STROKE

NS5210 | 032908
Spruzzatore a benzina

Cilindrata	26cc
Potenza	1Hp
Pressione di esercizio	15-25Bar
Portata	3-8lt/min
Lunghezza tubo flessibile	30m
Capacità serbatoio	50Lt
Capacità carburante	0.65Lt
Peso	32.9Kg

INCLUDE: Lancia regolabile da 85cm con testa in ottone, lancia divisibile con 3 ugelli fissi non regolabili lunghezza 135cm con prolunga (75cm senza), ruote

PRO

Tubo di spruzzatura

MODELLE	NS1050	NS1100
CODICE	043041	043058
Diametro	8,5mm	
Pressione massima	120Bar	
Dimensione	50m	100m

4STROKE

NS4010 | 032861
Spruzzatore a benzina

Cilindrata Motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Pressione di esercizio	25-40Bar
Portata	14-22lt/min
Tipo di pompa	Pompa a pistone
Capacità serbatoio carburante	3.6Lt
Peso	24Kg

INCLUDE: Tubi di aspirazione e ritorno, filtro di aspirazione, piedini antivibranti, sensore olio


4STROKE


NS4510 | 032885
Spruzzatore a benzina

Cilindrata Motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Pressione di esercizio	25-35Bar
Portata	30-45lt/min
Tipo di pompa	Pompa a pistone
Capacità serbatoio carburante	3.6Lt
lunghezza del tubo	30m
Peso	44Kg

INCLUDE: Ventola, tubo flessibile 30m e bocchetta 60cm

NS100 | 010319
Ventilatore di spruzzatura

Fino a 100m tubo


4STROKE
NS6200 | 025276
Spruzzatore a benzina

Cilindrata Motore	196cc
Potenza	6.5Hp
Pressione di esercizio	40Bar
Portata	36lt/min
Tipo di pompa	Pompa a pistoni
Lunghezza tubo	30m
Capacità serbatoio	160Lt
Peso	45Kg

INCLUDE: Ruote, ventola, tubo flessibile, pompa in ottone con 3 pistoni

Con bobina e tubo

NS8000 | 010210
Spruzzatore a pressione

Capacità | 8Lt

NS1602

| 053576

 Spruzzatore
a pressione posteriore

Capacità 16Lt


 Per l'installazione sono necessari un
fusibile da 40 A e un cavo da 3x4 mm².


Macchina per pellet di mangimi

MODELLE	BFP1100	BFP1200
CODICE	079002	079019
Potenza	4kw	
Diametro pellet	4mm, 6mm	
Produzione	50-100kg/h	90-200 kg/h
Numero di cilindri	2	3
Tensione	220V/50HZ	
Per alimentazione monofase		
Peso	78kg	89kg



4 mm

6 mm

NS1619

| 077992

 Spruzzatore
a pressione posteriore

Batteria	12V 8Ah
Capacità	16Lt
Pressione	6.8Bar
Portata liquido	4lt/min
Peso	4.95Kg

INCLUDE: 4 ugelli


BHC3000

| 022220

 Tosatrice
per pecore

Potenza	350W
Giri	2400rpm


BDA1500 | 022602

Sgranatore (sgranatrice)

Potenza	1500W
Giri	275rpm
Gommato Dita	106pz
Materiale	INOX
Peso	30Kg

NUOVO

per 05/11/26

NS1628

| 087533

 Spruzzatore a spalla a pressione
con batteria al litio

Batteria	12V 8Ah
Capacità	16Lt
Pressione	6.8Bar
Portata liquido	4lt/min
Peso	4.95Kg

Con sistema di agitazione

INCLUDE: 4 ugelli


BIN1056 | 074229

 Incubatrice
automatica

 56 uova
80W
Con controllo
dell'umidità

FM1100 | 016809

Macina mangimi

Potenza	1100W
Capacità di macinazione	300kg/h
Tramoggia e base in ferro	
Peso	18Kg

 INCLUDE:
Setacci
1,2,3,4mm




NAKAYAMA[®]

PRO

www.nakayamatools.com

info@nakayamatools.com



Ufficio Internazionale: Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stoccarda, Germania

Sede Centrale - Centro di Distribuzione: Zona Industriale di Markopoulo, 19003 Atene, Grecia

www.nikolaoutools.com