

NAKAYAMA[®]

PRO

**N^{III} Li-ion
FORCE
21V**

**150⁺
TOOLS**



DRIVEN BY
**JAPANESE
TECHNOLOGY**
 **SINCE 1975**



NUEVA plataforma de baterías de 60 V... para



BRUSHLESS
MOTOR



1+1
TURBO

PRO



NUEVO

Del 26/11/05

EC6010X8 | 087908

Motosierra a batería

Barra longitudinal	40 cm (16 pulgadas)
Cadena	1,3 mm 3/8 LP"
Guías	57
Velocidad de la cadena	19/25 m/s
2 Teclado de selección de velocidad	
Tensor de cadena	
Lubricación de la cadena	Con bomba
Luz LED	
Peso	4,1 kg

INCLUYE: cargador, barra y cadena



BRUSHLESS
MOTOR



PRO



NUEVO

Del 28/10/26

EC6015X4 | 087922

Soplador sin cable

Velocidad máxima del aire	260 km/h
Volumen máximo de aire	1 200 m³/h
Velocidad variable	
Carga Velocidad	9 000-25 000 ±10 % rpm
Peso	2,5 kg

INCLUYE: cargador, correa con doble gancho y conjunto de tubo de aire

Rendimiento de gasolina... ¡sin gasolina!



PRO

NUEVO

Del 26/11/05

EC6003 | 087984

Cargador

Entrada	230-240 V~, 50 Hz
Resultado	4.0A
Luces del indicador de carga	
Peso	1,0 kg



NUEVO

Del 26/11/05

EC6004 | 087991

Batería de 4 Ah

Indicador de carga «Lights»	
Peso	1,5 kg



NUEVO

Del 26/11/05


EC6008 | 088004

Batería de 8 Ah

Indicador de carga «Lights»	
Peso	2,8 kg



PRO

BRUSHLESS
MOTOR

SPLIT SHAFT

NUEVO



Del 26/11/05

EC6020X4 | 087946

Desbrozadora sin cable

Diámetro del disco	420 mm
Eje dividido	
Eje Diámetro	26 mm
Hilo principal	M10x1,25L
Peso	3,8 kg

INCLUYE: cargador, cuchilla de 3 dientes, hilo de nailon, correa

BRUSHLESS
MOTOR

NUEVO

Del 26/11/05

EC6025X4 | 087960

Cortasetos a batería

Velocidad sin carga	1600 rpm
Barra longitudinal	65 cm
Capacidad de corte	30 mm
Peso	3,7 kg

INCLUYE: cargador, funda protectora



Girar la manivela
0/±45/±90°


PRO
NUEVO
EC1740X22T3 | 086185

Conjunto de jardinería sin cable, soplador, cortasetos, desbrozadora

Soplador de hojas

Volumen máximo de aire	245 m³/h
Velocidad máxima del aire	241 km/h
Carga Velocidad	2
Peso	11 000/13 500 rpm
Peso	1,1 kg

Cortasetos

Carga Velocidad	1550 rpm
Barra guía	46 cm
Corte longitudinal	44 cm
Capacidad de corte	16 mm
Mango giratorio	0/±45/±90°
Protector	
Peso	2,2 kg

Desbrozadora

Ancho de corte	300 mm
Carga Velocidad	487 - 890 mm
Eje telescópico	26 mm
Con protector ajustable, cabezal giratorio	
De 0° a 90°	
Peso	1,7 kg

INCLUYE: 2 baterías de 2,0 Ah, cargador


BRUSHLESS
 MOTOR

5k5 STEEL
PRO
NUEVO
EC1750X24T4 | 086277

Conjunto de herramientas de jardín sin cable, soplador, desbrozadora, tijeras de podar, cortasetos

Soplador de hojas

Volumen de aire	570 m³/h
Velocidad del aire	144 km/h
Carga Velocidad	13 000-16 000 rpm
Interruptor con bloqueo de seguridad	
Peso	2,1 kg

Cortabordes cortasetos

Carga Velocidad	1550 rpm
Barra guía	46 cm
Corte longitudinal	44 cm
Capacidad de corte	16 mm
Mango giratorio	0/±45/±90°
Protector	
Peso	2,2 kg


Desbrozadora

Diámetro del disco	300 mm
Carga Velocidad	8 000 rpm
Eje dividido / Telescópico	487 - 890 mm
Con protector ajustable, cabezal giratorio	
De 0° a 90°	
Peso	1,7 kg

Tijeras de podar

Capacidad de corte	0-28 mm
Pantalla	Digital HD
Peso	0,75 kg

INCLUYE: 1 batería de 2,0 Ah y 1 de 4,0 Ah, cargador





BRUSHLESS
MOTOR



PRUNING
COMBO

SK5 STEEL

EC1221X44T3C | 085492

Juego de motosierra
a batería y tijeras de poda

Motosierra

Barra guía	20 cm
Cadena/guía	1/4" x 1,1 mm / 46
Velocidad de la cadena	8 m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	1,4 kg

INCLUYE: cadena de repuesto, cargador,
herramientas, gafas de protección

Tijeras de podar

Capacidad de corte (2 posiciones)	0-22/28 mm
Pantalla	Digital HD
Peso	0,75 kg

Extensión

Longitud	1.2-1.9m
Peso	1,0 kg

INCLUYE: 2 baterías de 2,0 Ah, cargador
de 1,5 A, interruptor de seguridad, frasco de aceite
de 10 ml (sin aceite), Llave hexagonal, Vaso



+OFERTA
la Extensión



BRUSHLESS
MOTOR



EC1040 | 082453

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	10 cm
Cadena/guía	1/4" 1,1 mm/28
Velocidad de la cadena	10 m/s
Peso	0,815 kg

Compatible con la extensión EC1020

INCLUYE: cargador, herramientas,
gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



EC1050 | 075028

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	15 cm
Cadena/guía	1/4" x 1,1 mm / 37
Velocidad de la cadena	10 m/s
Peso	0,825 kg

Compatible con la extensión EC1020

INCLUYE: cadena de repuesto,
cargador, herramientas, gafas de
protección



WATCH
VIDEO



BRUSHLESS
MOTOR



EC1100 | 074991

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	15 cm
Cadena/guía	1/4" x 1,1 mm / 37
Velocidad de la cadena	10 m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	1,1 kg

Compatible con la extensión EC1020

INCLUYE: cadena de repuesto, cargador, herramientas, gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



NUEVO

Del 28/10/26

EC1117X22C | 088615

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	15 cm
Cadena/guía	1/4" x 1,1 mm / 37
Velocidad de la cadena	10m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,1 kg

Compatible con la extensión EC1020

INCLUYE: cadena de repuesto, cargador, herramientas, gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



EC1200 | 075004

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	20 cm
Cadena/guía	1/4" x 1,1 mm / 46
Velocidad de la cadena	10 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,4 kg

Compatible con la extensión EC1020

INCLUYE: cadena de repuesto, cargador, herramientas, gafas de protección



BRUSHLESS
MOTOR



NUEVO

Del 11/11/26

EC1214X44C | 087175

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	20 cm
Cadena/guía	1/4" x 1,1 mm / 47
Velocidad de la cadena	13 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,3 kg

Compatible con la extensión EC1525

INCLUYE: cargador, pilas, herramientas





**BRUSHLESS
MOTOR**

PRO



EC1520 | 29/08/27

Mini motosierra a batería

Barra guía	20 cm
Cadena/guía	1/4 x 1,1 mm/47
Velocidad de la cadena	11 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,5 kg

Compatible con la extensión EC1525

INCLUYE: cargador, herramientas



**BRUSHLESS
MOTOR**



EC1230 | 082996

Mini motosierra sin cable

Barra guía	30 cm
Cadena/guía	1/4" 1,1 mm/62
Velocidad de la cadena	14 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,55 kg

INCLUYE: cadena de repuesto, cargador, herramientas y gafas de protección



**BRUSHLESS
MOTOR**



PRO



EC1600 | 061694

Motosierra a batería

Barra guía	20 cm
Cadena/guía	1/4 x 1,1 mm/47
Velocidad de la cadena	15 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	1,5 kg

INCLUYE: cargador, herramientas



**BRUSHLESS
MOTOR**



PRO

42V(21+21)

EC1711X44 | 085294

Motosierra a batería

Barra guía	40 cm (16 pulgadas)
Cadena/guía	3/8 LP", 1,1 mm/57
Velocidad de la cadena	15/25 m/s
Teclado de selección	2 velocidades
Sistema de lubricación	Bomba automática
Tensor de cadena	
Peso	3,8 kg

INCLUYE:
Cargador rápido doble 4A,
herramientas



Ni-ion
FORCE
21V

PRO

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah



EC1615 | 083092

**Sierra telescópica
con mango**

Longitud de la espada	20 cm
Guías de cadena/ Eslabones	1/4 x 1,1 mm/47
Velocidad de la cadena	12 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Sierra de sable	180,0-300,0cm
Peso	2,7kg

INCLUYE: cargador

Ni-ion
FORCE
21V

PRO

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah



NUEVO

EC1621X44 | 088394

**Sierra telescópica
de pértiga**

Longitud de la espada	20 cm
Guías de cadena/ Eslabones	1/4 x 1,1mm/48
Velocidad de la cadena	8 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Sierra de sable	150,0-300,0cm
Peso	2,3kg

INCLUYE: cargador

Ni-ion
FORCE
21V

PRO

BRUSHLESS
MOTOR

2x 5.0Ah



NUEVO

Del 11/11/26

EC1625X55C | 087168

**Sierra telescópica
con pértiga**

Longitud de la espada	20 cm
Guías de cadena/ Eslabones	1/4 x 1,1 mm/47
Velocidad de la cadena	15 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Sierra de sable	19 500-18 000- 16 000 rpm/min
Sierra de sable	200-300cm
Peso	2,7 kg

INCLUYE:
Cargador, herramientas

Ni-ion
FORCE
21V

PRO

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah



NUEVO

EC1635X44 | 088608

**Telescópico
sierra de pértiga a batería**

Capacidad de corte (2 puestos)	22/35 mm
Longitud	2.2m
Peso	1,9 kg

INCLUYE: cargador de carga rápida

THE
LIGHTEST
IN THEIR
CLASS



BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

EC1250 | 075035

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	0-22/28 mm
Pantalla	Digital HD
Peso	0,75 kg

Compatible con la extensión EC1020

INCLUYE: cargador, herramientas



EC1020 | 075011

Varilla telescópica

Longitud	1,2-1,9m
Peso	1 kg

Para los modelos EC1100 y
EC1200, EC1250, EC1050



BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

EC1435 | 082903

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	0-15/35 mm
Corte progresivo	
Pantalla	Digital HD
Peso	0,85 kg

Compatible con la extensión EC1525

INCLUYE: cargador,
herramientas



PRO



BRUSHLESS
MOTOR

SK5 STEEL

EC1440 | 082910

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	0-15/40 mm
Corte progresivo	
Pantalla	Digital HD
Peso	0,9 kg

Compatible con la extensión EC1525

INCLUYE: Cargador,
herramientas



PRO



EC1525 | 085256

Varilla telescópica

Longitud	1,4-2,5m
Peso	1,4 kg

Para EC1440,
EC1435, EC1520

NI-ION
FORCE
21V

1x 4.0Ah

PRO



NUEVO

EC1660X4CA | 086307

Lavadora sin cable

Presión máxima	30 bar
Caudal de agua	300 l/h
Tiempo de funcionamiento	16 min
6 Ajustes de la boquilla	
Peso	1,1 kg

INCLUYE:

Manguera de agua de 1 x 5 m
Cabezal de boquilla de conexión rápida con 6 posiciones de pulverización, filtro de entrada de agua, conector rápido de 1/2", extensión de lanza y depósito de detergente
Batería de 4,0 Ah, cargador de 2 A



NI-ION
FORCE
21V

BRUSHLESS
MOTOR

PRO

42V(21+21)

2x 4.0Ah

EC4611x44 | 086406

Desbrozadora

Ancho máximo de corte	300 mm
Eje dividido	
Velocidad	5.500-7.500 rpm
Eje Diámetro	26 mm
Peso	6,2 kg

INCLUYE: Disco 3T,
Hilo de corte, arnés, cargador de carga rápida



NI-ION
FORCE
21V

1x 4.0Ah

PRO

EC1651X4 | 086390

Cortasetos

Carga Velocidad	1550 spm
Barra longitudinal	46 cm
Capacidad de corte	16 mm
Girar el tirador	0/±45/±90°
Peso	2,2 kg

INCLUYE: cargador de carga rápida



NI-ION
FORCE
21V

2x 4.0Ah

PRO

EC1717X44 | 087885

Cortasetos

Carga Velocidad	1550 spm
Barra longitudinal	60 cm
Girar la manivela	0/±45/±90°
Peso	4 kg

INCLUYE: cargador doble de carga rápida



NUEVO

Del 26/11/05



PRO



EC1641X4 | 086383

Soplador sin cable

Volumen de aire	570 m³/h
Velocidad del aire	144 km/h
Carga Velocidad	13 000-16 000 rpm
Peso	2,1kg

INCLUYE: Cargador de carga rápida



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1719X44 | 085331

Soplador sin cable

Volumen de aire	1020 m³/h
Velocidad del aire	240 km/h
Opciones de velocidad	4+1 Turbo
Carga Velocidad	9 000-23 000 rpm
Peso	3,1 kg

INCLUYE: cargador rápido doble de 4 A, correa con doble gancho



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



2 en 1

EC1715X44 | 085317

Aspirador-soplador sin cable

Volumen de aire	650 m³/h
Velocidad del aire	288 km/h
Opciones de velocidad	4+1 Turbo
Carga Velocidad	17 000 rpm
Capacidad de la bolsa de recogida	45 Lt
Peso	3,4 kg

INCLUYE: cargador doble de carga rápida, arnés individual, bolsa de recogida



BRUSHLESS
MOTOR



PRO

42V(21+21)

4+1
TURBO



EC1723X44 | 085379

Soplador inalámbrico de mochila

Volumen de aire	1 100 m³/h
Velocidad del aire	252 km/h
Opciones de velocidad	4+1 Turbo
Carga Velocidad	9.000-23.000 rpm
Peso	5,6 kg

INCLUYE: cargador rápido doble

N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

PRO

42V(21+21)



EC1726X44 | 085393

Cortacésped sin cable

Ancho de corte	43 cm
Altura de corte	2,5-7,5 cm
Carga Velocidad	3300 rpm
Volumen de la cesta	50 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras (Φ)	180/250 mm
Cubierta	Plástico
Trituración, bolsa trasera y descarga lateral	
Peso	13,8 kg

INCLUYE: cargador doble de carga rápida



N Force
21V

BRUSHLESS
MOTOR

2x 4.0Ah

PRO

42V(21+21)



NUEVO

EC1730X44

| 085416

Cortacésped sin cable y autopropulsado

Ancho de corte	47 cm
Altura de corte	3,0-7,5 cm
Carga Velocidad	3300 rpm
Volumen de la cesta	65 Lt
Diámetro de las ruedas delanteras/traseras (Φ)	200/280 mm
Cubierta	Metall
Trituración, recogida en el depósito trasero y descarga lateral	
Peso	26,3 kg

INCLUYE: cargador doble de carga rápida




PRO




EC1604 | 17/07/16
Batería doble riñonera

PRO



EC1605 | 17/07/23
Cable de extensión
Longitud: 1,5 m

PRO



EC1505 | 071525
Bolsillo para cinturón de herramientas

N Force
21V

TODAS LAS HERRAMIENTAS DE 21 V TIENEN UN CONECTOR DE BATERÍA COMÚN

PRO

NUEVO



EC1618 | 087977
Cargador de 21 V,
iones de litio, 4 A
NFORCE

PRO

Para el EC1600
EC1620
EC1630



EC1601 | 071693
Batería de 21 V,
iones de litio, 10 Ah
NFORCE

PRO

NUEVO

Del 26/11/05



EC1626 | 088042
Batería de 21 V,
iones de litio, 5,0 Ah
NFORCE

PRO

NUEVO

Del 26/11/05



EC1628 | 088011
Batería de 21 V,
iones de litio, 8,0 Ah
NFORCE

PRO



EC1631 | 079033
Cargador de 1,5 A
Para los modelos
EC1600, EC1620 y
EC1630



EC1102 | 075783
Cargador de 1 A
Para los modelos EC1050 y
EC1100,
EC1200, EC1250,
EC1520

CHARGING
INDICADOR
LUZ

PRO



EC1608 | 078074
Mochila
Batería de 20 Ah
Para el EC1600
EC1620 EC1630

PRO



EC1609 | 078081
Cargador de 3 A
Para EC1608

16,8V

**BRUSHLESS
MOTOR**

1x 2.0Ah

EC1500 | 053101

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	13 cm
Cadena/guía	1/4" 1,1 mm/32
Velocidad de la cadena	11 m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	0,74 kg
Indicador LED de batería	

INCLUYE: cargador, herramientas



PRO

16,8V

**BRUSHLESS
MOTOR**

1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1350 | 055648

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	0-25/0-32 mm
Corte progresivo	
Peso	0,74 kg
Indicador LED de batería	

INCLUYE: cargador, herramientas



PRO



PRO

EC1501 | 053118

Batería de 16,8 V

Para los modelos EC1500/EC1350



PRO

EC1500EXT | 065227

Barra telescópica de 1,5-2,1 m

Para los modelos EC1500 y EC1350



EC1503

| 073994

Cable de conexión

Para los modelos EC1350 y EC1500



PRO

**BRUSHLESS
MOTOR**

1x 2.0Ah

EC1550 | 055655

Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	20 cm
Cadena/guía	1/4" 1,1 mm/48
Velocidad de la cadena	11 m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	1,5 kg
Indicador LED de batería	

INCLUYE: cargador, herramientas



PRO

**BRUSHLESS
MOTOR**

1x 2.0Ah

SK5 STEEL

EC1400 | 053088

Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	0-30/40 mm
Corte progresivo	
Pantalla	Digital HD
Peso	0,97 kg

INCLUYE: cargador, herramientas



PRO

PRO



EC1405

| 073987

Conexión cable

Longitud: 1,2 m

Para el modelo EC1400



PRO

EC1401 | 053095

Batería de 21 V

Para los modelos EC1400/EC1550



PRO

EC1402 | 055662

Batería de 21 V

Para los modelos EC1550/EC1400



PRO

EC1400EXT

053125

Barra

telescópica

de 1,5-2,1

m para el EC1400

16,8V
BRUSHLESS
MOTOR

2x 2.0Ah
EC1510 | 077411
Mini motosierra inalámbrica

Barra guía	15 cm
Cadena/guía	1/4", 1,1/36 mm
Velocidad de la cadena	8 m/s
Sistema de lubricación	Bomba automática
Peso	0,96 kg
Indicador LED de batería	

INCLUYE: cargador, herramientas

PRO
16,8V
BRUSHLESS
MOTOR

1x 2.0Ah
SK5 STEEL
EC1300 | 053064
Mini motosierra inalámbrica

Capacidad de corte (2 puestos)	0-22/0-28 mm
Peso	0,69 kg

INCLUYE: cargador, herramientas

PRO
EC1510EXT | 077459
Barra telescópica de 1,5-2,1m
 Para EC1510

PRO
PRO
EC1301 | 053071
Batería de 16,8 V, 2,0 Ah
 Para los modelos EC1300 y EC1510

16,8V
BRUSHLESS
MOTOR

2x 2.0Ah
SK5 STEEL
EC1428 | 084969
Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	0-22/28mm
Corte progresivo	
Peso	0,69 kg

INCLUYE: cargador, herramientas

PRO
4V
SK5 STEEL
PRO
NUEVO

Del 30/10/26

EC1012 | 088028
Tijeras de podar inalámbricas

Capacidad de corte (2 puestos)	12 mm
Corte progresivo	
Peso	0,7 kg

INCLUYE: Funda protectora para la cuchilla, cable de carga USB tipo C

20V
BRUSHLESS
MOTOR
SOLO
EC3000 | 042099
Motosierra a batería


Barra guía	25 cm con el equipo
Cadena/guía	1/4 x 1,1 mm/58
Velocidad de la cadena	11 m/s
Sistema de lubricación	Con bomba
Peso	1,9 kg


PRO
EC3005 | 042105
Batería de 20 V,
 lones de litio,
 4,0 Ah

EC3010 | 042112
Cargador de 20 V
 Para EC3000

2STROKE

EASY
START



WATCH
VIDEO

PB4320 | 066606

Desbrozadora de gasolina


Cilindrada del motor	43 cc
Potencia máxima	1,8 Hp
Carga Velocidad	6500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	26 mm
Peso	7,4 kg

INCLUYE: arnés, cabezal de corte semiautomático, disco metálico 3T, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible



2STROKE

EASY
START



WATCH
VIDEO

PB5221 | 033783

Desbrozadora de gasolina


Cilindrada del motor	52 cc
Potencia máxima	2,0 Hp
Carga Velocidad	6500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Peso	7,6 kg

INCLUYE: arnés doble, Cabezal de corte semiautomático, disco metálico 3T, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible



2STROKE

EASY
START



PB5228 | 078906

Desbrozadora de gasolina


Cilindrada del motor	52 cc
Potencia máxima	2,0 Hp
Carga Velocidad	6500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Eje dividido	
Peso	7,6 kg

INCLUYE: arnés doble, cabezal de corte semiautomático, disco metálico 3T, herramientas de mantenimiento y depósito de combustible.



2STROKE

EASY
START



PB6210 | 024255

Desbrozadora de gasolina


Cilindrada del motor	62 cc
Potencia máxima	3,0 Hp
Carga Velocidad	7 500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Peso	7,9 kg

INCLUYE: arnés doble, disco metálico 3T, cabezal Trimmet de aluminio con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible



2STROKE

EASY
START



PB6310 | 024248

Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	63 cc
Potencia máxima	3,0 Hp
Carga Velocidad	7.500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Con sistema antivibraciones	
Peso	9,0 kg

INCLUYE: arnés doble reforzado, disco metálico de 40T, cabezal Trimmet de aluminio con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible



2STROKE
EASY
 START

Incluye un descompresor
que facilita el arranque

PB7230 | 066484
Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	72 cc
Potencia máxima	3,8 Hp
Carga Velocidad	10 000 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Con sistema de dirección antivibraciones	
Peso	8,6 kg

INCLUYE: arnés doble reforzado, disco metálico 40C, cabezal Trimmer de aluminio con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PB5450 | 033967
Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	52 cc
Potencia máxima	2 Hp
Carga Velocidad	10 000 rpm
Depósito de combustible	900 ml
Eje Diámetro	28 mm
Peso	7,6 kg

INCLUYE: arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PB5600 | 033790
Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	52 cc
Potencia máxima	2,3 Hp
Carga Velocidad	10 000 rpm
Depósito de combustible	900 ml
Eje Diámetro	28 mm
Con sistema antivibraciones	
Peso	9,2 kg


INCLUYE: arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible


2STROKE
STAGE V
EASY
 START

PRO
PB7500 | 033813
Desbrozadora de gasolina

Cilindrada del motor	63,3 cc
Potencia máxima	3,0 Hp
Carga Velocidad	7500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Con sistema antivibraciones	
Peso	8,8 kg

INCLUYE: arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible




2STROKE

STAGE V
PRO
EASY
START
PB7700 | 033806
Desbrozadora de gasolina


Motor	63,3 cc
Desplazamiento	
Potencia máxima	3,0 Hp
Carga Velocidad	7.500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	28 mm
Con sistema antivibraciones	
Peso neto	10,8 kg

INCLUYE: arnés doble reforzado, disco metálico 255/3T, cabezal semiautomático con 4 salidas, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible


WATCH VIDEO

PRO
EB1012 | 084587
Desbrozadora eléctrica

Potencia	1400W
Carga Velocidad	7.500 rpm
Ancho máximo de corte	380 mm
Eje dividido	
Eje Diámetro	26 mm
Protección contra el sobrecalentamiento	
Peso	4,6 kg

INCLUYE: manillar de bicicleta, Cuchilla 3T, carrete, tubo de aluminio


ET6100 | 034278
Cortabordes eléctrico

Potencia	550W
Carga Velocidad	8800 rpm
Longitud total	98-120 cm
Diámetro del hilo de corte	320 mm
Peso	3,85 kg

INCLUYE: Cabezal de corte automático, herramientas de mantenimiento

PB1000 | 015611
Mango para desbrozadora


Ancho de trabajo	25 cm
Cuchillos	8+8

Para desbrozadoras con eje de diámetro: 28 / 9T

Para los modelos PB6210, 6310 y PB7230


CS1500
| 014423
Sierra de corte soporte de madera

Peso máximo: 150 kg


PRO
ES2310 | 036289
Amoladora eléctrica de cadena

Potencia	230W
Diámetro del disco Ø	145 mm
Luz de trabajo	


ES3010 | 049241
Amoladora de cadena eléctrica

Potencia	220W
Diámetro del disco Ø	100 mm

IRON MESH
PB970
| 031833
Cara visera del escudo

FT2000
| 014300

Depósito de combustible
Construcción metálica de 20 litros

2STROKE
PS5170 | 054115
**Herramienta multifunción
para gasolina 4 en 1**

Cilindrada del motor	51,7 cc
Potencia máxima	2,1 Hp
Carga Velocidad	8.500 rpm
Depósito de combustible	1200 ml
Eje Diámetro	26 mm
Cortacebollas: corte longitudinal	39,5 cm
Hoja	25 cm
Cadena/guía	3/8" LP 1,3 mm/40
Extensión del eje	1m
Longitud sin extensión	2,2m
Peso	13 kg

INCLUYE: cabeza de nailon,
Hoja 3T, doble correa, 14,5 kg,
herramientas


2STROKE
STAGE V
**EASY
START**
PRO
PS5105 | 036500
**Herramienta multifuncional
4 en 1**


Cilindrada del motor	25,4 cc
Potencia máxima	1 hp
Carga Velocidad	10 000 rpm
Depósito de combustible	700 ml
Eje dividido	
Eje Diámetro	26 mm
Longitud de las tijeras	395 mm
Barra guía	25 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	1/4", 1,1 mm /56
Longitud total	2.2m
Peso	11,3 kg

INCLUYE: arnés doble, cabezal
de corte, disco metálico 3T,
herramientas de mantenimiento,
depósito de combustible


2STROKE
PS2600 | 029113
Sierra de pértiga a gasolina

Cilindrada del motor	25,4 cc
Potencia máxima	1,1 Hp
Cuchilla con engranaje	
Carga Velocidad	10 000 rpm
Cadena/guía	1/4" 1,1 mm/58
Barra guía	25 cm
Depósito de combustible	700 ml
Motosierra longitudinal	2m
Peso	5,3 kg

INCLUYE: barra, cadena,
correa, herramientas
de mantenimiento y
depósito de combustible


PS5105EXT | 036524
Extensión de mástil

Para PS5105, PS2600
26 mm x 76 cm


PRO
ES7250 | 034339
Sierra eléctrica de pértiga

Potencia	750W
Carga Velocidad	6000 rpm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8" LP, 1,3 mm / 33
Barra guía	20 cm
Cortacebollas: corte longitudinal	2.0-2.8m
Ángulo ajustable	0, 15, 30°
Posición	
Peso	3,0 kg

INCLUYE: correa, barra,
cadena y aceite lubricante


PRO
PS2500EXT | 012801
Extensión de mástil

Para el PS2600 de 100 cm,
Peso: 0,35 kg



4STROKE

STAGE V

PRO

NUEVO

Del 24/09/26

PB8060 | 087090

Desbrozadora de gasolina con ruedas

Cilindrada del motor	180 cc
Potencia máxima	6,0 Hp
Carga Velocidad	3100 rpm
Depósito de combustible	1000 ml
Eje Diámetro	25 mm
Apagado integrado del acelerador	
Peso neto	37 kg

INCLUYE: 6 unidades de hilo de recorte, 1 juego de llaves hexagonales, 1 bujía Vaso



4STROKE



PB8600 | 074779

Trituradora de césped autopropulsada de gasolina

Cilindrada del motor	6,5 Hp
Sistema de inicio	Manual
Correa de transmisión para las palas/Engranajes para el movimiento	
Velocidad	2 hacia delante + 1 hacia atrás
Ancho de trabajo	60 cm
Tambor de corte Velocidad	2 - 80 mm
Número de palas	3200 rpm
Tipo de cuchillo	48 unidades (16 x 3)
Depósito de combustible	3.6L
Depósito de aceite	0,5L
Velocidad máxima de trabajo	4,4 km/hora
Rueda trasera	Ø 300 mm
Distancia ajustable entre el mango y el suelo: (máximo 80 cm)	
Peso	94 kg



4STROKE

PRO

PB9700 | 079859

Cortacésped de martillos con mando a distancia

Monocilíndrico, de 4 tiempos, refrigerado por aire	
Cilindrada del motor	420 cc
Potencia máxima	12 Hp
Motor de accionamiento	2 x 800 W
Inicio	Retroceso
Velocidad de trabajo	2,5 km/h
Pendiente máxima	45°
Velocidad del tambor	3600 rpm
Ancho de corte	70 cm
Altura de corte	2-8 cm
Ajuste de la altura de corte	Manual
Número de martillos	48
Consumo de combustible	3,0 l/h
Alcance del mando a distancia	300m
Peso	260 kg




2STROKE

PC3100 | 029052
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	25 cc
Potencia máxima	1,3 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3200 rpm
Depósito de combustible	230 ml
Barra guía	25 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8" LP, 1,3 mm/40
Depósito de aceite de la cadena	160 ml
Peso	2,9 kg

INCLUYE: barra, cadena, arnés,
Herramientas de mantenimiento, Depósito de combustible


**WATCH
VIDEO**

2STROKE
STAGE V
PRO
**EASY
START**

PC2525 | 068228
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	25 cc
Potencia máxima	1,4 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3.400 rpm
Depósito de combustible	190 ml
Barra guía	25 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	1/4", 1,1 mm/56
Depósito de aceite de la cadena	140 ml
Peso	2,5 kg

INCLUYE: barra, cadena, arnés,
Herramientas de mantenimiento, Depósito de combustible


2STROKE

PC4600 | 029069
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	45 cc
Potencia máxima	2,45 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3200 rpm
Depósito de combustible	550 ml
Barra guía	45 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0,325" 1,3 mm/72
Depósito de cadena de aceite	260 ml
Peso	4,5 kg


2STROKE

PC5600 | 029076
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	50 cc
Potencia máxima	2,6 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3200 rpm
Depósito de combustible	550 ml
Barra guía	50 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0,325" 1,5 mm/76
Depósito de aceite de la cadena	260 ml
Peso	5 kg

INCLUYE: barra, cadena, correa, herramientas de
mantenimiento, depósito de combustible


2STROKE

PC6700 | 029083
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	56,3 cc
Potencia máxima	3,8 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3200 rpm
Depósito de combustible	550 ml
Barra guía	55 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0,325" 1,5 mm/86
Depósito de aceite de la cadena	260 ml
Peso	5,4 kg

INCLUYE: barra, cadena, herramientas de
mantenimiento y depósito de combustible


**WATCH
VIDEO**


2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EASY

PC4100 | 036456
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	39,6 cc
Potencia máxima	2,0 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3700 rpm
Depósito de combustible	410 ml
Barra guía	40 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0,325", 1,3 mm/56
Depósito de aceite de la cadena	240 ml
Peso	4,3 kg

INCLUYE: barra, cadena, herramientas de mantenimiento y depósito de combustible

2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EASY

PC4610 | 036463
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	39,6 cc
Potencia máxima	2,0 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3700 rpm
Depósito de combustible	520 ml
Barra guía	45 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0,325", 1,3 mm/56
Depósito de aceite para la cadena	260 ml
Peso	4,9 kg

INCLUYE: barra, cadena, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible

2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EASY

PC5610 | 036470
Motosierra de gasolina

Cilindrada del motor	54,6 cc
Potencia máxima	3,5 Hp
Sistema de lubricación: bomba automática	
Carga Velocidad	3700 rpm
Depósito de combustible	450 ml
Barra guía	50 cm
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	0,325", 1,5 mm/78
Depósito de aceite de la cadena	260 ml
Peso	5,2 kg

INCLUYE: barra, cadena, herramientas de mantenimiento y depósito de combustible

2STROKE
 **STAGE V**
PRO
EC2350 | 034322
Motosierra de gasolina

Potencia	2400W
Barra guía	45 cm
Carga Velocidad	7600 rpm
Velocidad de la cadena	14 m/s
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8 LP", 1,3 mm/62
Depósito de aceite de la cadena	250 ml
Peso	4,5 kg

INCLUYE: barra, cadena, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible

EC2035 | 042600
Motosierra de gasolina

Potencia	1800W
Barra guía	35 cm
Carga Velocidad	7.500 rpm
Velocidad de la cadena	14 m/s
Cuchilla con engranaje	
Cadena/guía	3/8 LP", 1,3 mm/52
Depósito de aceite de la cadena	120 ml
Peso	3,8 kg

INCLUYE: barra, cadena, herramientas de mantenimiento y depósito de combustible

4STROKE
PRO
GS8600
 | 029168

Trituradora de leña a gasolina

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia	6,5 Hp
Sistema de arranque	Manual
Diámetro de astillado	76 mm
Hoja Velocidad	2800 rpm
Hoja	2 unidades
Peso	85 kg


4STROKE
PRO
GS9600 | 029175

Trituradora de gasolina

Motor	420 cc
Desplazamiento	
Potencia	15 Hp
Sistema de arranque	Arranque/Manual
Diámetro de astilla»	120 mm
Hoja Velocidad	2800 rpm
Hoja	2 unidades
Con kit de remolque	
Peso	170 kg


PRO
ES2510 | 053057

Trituradora e cuchillas

Potencia	2500W
Capacidad de corte	40 mm
Carga	50 00
Velocidad	rpm
Peso	11,30g


4STROKE
PRO
GS8700 | 069478

Gasolina trituradora-astilladora

Motor	212 cc
Cilindrada	
Potencia	7 Hp
Sistema de arranque	Manual
Diámetro de astillado	60 mm
Corte longitudinal	50-100 mm
Hoja Velocidad	400 rpm
Hoja	6 unidades
Peso	110 kg



Red para olivos

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
SN7000	028567	90 G, 6 X 10 M
SN7050	028574	90 G, 6 X 12 M
SN7100	028581	90 G, 7 X 12 M
SN7150	028598	90 GR, 7 X 14 M
SN7200	028604	90 G, 8 X 12 M
SN7250	028611	90 G, 8 X 14 M

Material	HDPE
Densidad	90 g/m²
Protección contra los rayos UV	


2STROKE
PRO
GB1310 | 036197

 Inversor de 2 tiempos
 Generador Potencia

Desplazamiento	69 cc
Tensión de salida baja/alta	14/18V
Sistema de arranque	Manual
Velocidad	3600 rpm
Potencia máxima	50A
Depósito de combustible	2,2 litros
Peso	12 kg

 Apto para su uso
 con 3 cosechadoras de aceitunas (12 V)


4STROKE

PRO



GB1330 | 036197

Generador de gasolina para vareador de aceitunas

Desplazamiento	196 cc
Tensión de salida baja/alta	3 x 12 V
Sistema de arranque	Manual
Velocidad	3000 rpm
Potencia máxima	100A
Depósito de combustible	5,6 litros
Peso	24 kg

Apto para su uso con 3 cosechadoras de aceitunas (12 V)

INCLUYE: cable de carga de 3 x 12 V, herramientas de mantenimiento

SM9800 | 043034

Segadora de gasolina con guadaña

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia	6,5 Hp
Velocidad	1 hacia delante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Cinturón
Ancho de trabajo	100 cm
Altura ajustada	1-8 cm
Peso	158 kg



PRO

MB2120 | 084594

Arado eléctrico

Potencia	1500W
Velocidad	1 delantero
Transmisión	Engranajes
Ancho de trabajo	45 cm
Profundidad de trabajo	18 cm
Cuchillas/Cuchillos	12+12 a mano
Peso	12,9 kg



**12+12
CUCHILLAS**

2STROKE

MB2510 | 033080

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	52 cc
Potencia	2,2 Hp
Velocidad	1 delantero
Transmisión	Engranajes
Ancho de trabajo	30 cm
Profundidad de trabajo	10 cm
Sistema de arranque	Manual
Cuchillas/Cuchillos	Plegable
Depósito de combustible	8+8
Manillar/Dirección	1,2 litros
Peso	14 kg



**8+8
CUCHILLAS**

2STROKE

**12+12
CUCHILLAS**

MB2620 | 066507

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	62 cc
Potencia	2,8 Hp
Velocidad	1 delantero
Transmisión	Engranajes
Ancho de trabajo	40 cm
Profundidad de trabajo	20 cm
Sistema de arranque	Manual
Cuchillas/Cuchillos	Plegable
Depósito de combustible	12+12
Manillar/Dirección	1,2 litros
Peso	16,5 kg



4STROKE

**12+12
CUCHILLAS**

MB5005 | 053736

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	139 cc
Potencia	4 Hp
Velocidad	1 delantero
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	36/60 cm
Profundidad máxima de trabajo	26 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillos	12+12
Manillar/Dirección	Plegable
Peso	32 kg



4STROKE
MB5800 | 078548
Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	208 cc
Potencia	7 Hp
Velocidad	1 hacia delante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	75/90 cm
Profundidad máxima de trabajo	20 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillos	12+12
Filtro de aire	
Manillar	Ajustable / Plegable
Tamaño de la rueda trasera	Ø 260 mm
Peso	72 kg



12+12
CUCHILLAS
 INCLUIDO

4STROKE
MB6000 | 000495
Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia	6,5 Hp
Velocidad	2 hacia delante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	85-100 cm
Profundidad máxima de trabajo	25 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillos	12+12
Filtro de aire en baño de aceite	
Manillar	Ajustable / Plegable
Tamaño de la rueda trasera	Ø 260 mm
Peso	72 kg



12+12
CUCHILLAS

 INCLUIDO

4STROKE
MB7000Classic | 011736
Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	212 cc
Potencia	7 Hp
Velocidad	2 hacia delante + 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Transmisión por correa
Ancho de trabajo	90/100 cm
Profundidad máxima de trabajo	25 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillos	12+12
Filtro de aire en baño de aceite	
Manillar	Ajustable / Plegable
Tamaño de la rueda trasera	Ø 400 mm
Peso	86 kg



12+12
CUCHILLAS
 INCLUIDO

4STROKE

MB7100 | 036302

Motocultor de gasolina

Cilindrada del motor	212 cc
Potencia	7,5 Hp
Velocidad	3 pasos hacia delante y 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Engranajes
Ancho de trabajo	90/100 cm
Profundidad máxima de trabajo	30 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillos	12+12
Filtro de aire en baño de aceite	
Manillar	Ajustable / Plegable
Tamaño de la rueda trasera	Ø 400 mm
Peso	90 kg



PRO

12+12
CUCHILLAS

INCLUIDO

4STROKE

NUEVO

Del 14/11/26

MB6515 | 087540

Cultivador a motor

Cilindrada del motor	212 cc
Potencia	7 Hp
Velocidad	1 hacia delante, 1 hacia atrás
Ancho de trabajo	58 cm (con las palas)
Profundidad de trabajo	10 cm
Guía para el ajuste de la profundidad de trabajo	
Cuchillos	6+6 (3x2)
Elección del sentido de giro de la cuchilla	
Tracción con engranajes tanto en las ruedas como en el timón	
Peso	73 kg



PRO

4STROKE

MB6510 | 053743

Motocultor con motor de gasolina

Cilindrada del motor	212 cc
Potencia	7 Hp
Velocidad	1 hacia delante, 1 hacia atrás
Sistema de arranque	1 delanteros Neutros 1 hacia atrás
Transmisión	Manual
Ancho de trabajo	Con marchas
Profundidad máxima de trabajo	58 cm (con las palas)
Ajuste de profundidad	30 cm
Patético	3 puestos
Cuchillos	12+12
Filtro de aire en baño de aceite	
Elección del sentido de giro de la cuchilla	
Tamaño de la rueda trasera	Ø 400 mm
Peso	73 kg

CULTIVADOR 3 en 1

- Arado / Rotocultivador (accionamiento por púas delanteras) •
- Cultivador (accionamiento por púas traseras)
- Surcador / Formador de caballones (Requiere MB6512 y, opcionalmente, MB6511)



PRO

12+12
CUCHILLAS
INCLUIDO

WATCH VIDEO

MB6512 | 070771

**Cuchillas de desbroce
juego para MB6510**



MB6511 | 070764

**Juego de 2 unidades metalizadas
ruedas**
Ø 320 mm para el modelo MB6510



4STROKE

MB9000Classic | 011729
Motocultor diésel

Cilindrada del motor	418 cc
Potencia	10 Hp
Velocidades	2 pasos adelante, 1 atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Engranajes
Ancho de trabajo	90/110 cm
Profundidad máxima de trabajo	30 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillas	16+16
Filtro de aire en baño de aceite	
Manillar	Ajustable / Plegable
Tamaño de la rueda trasera	Ø 550 mm
Peso	144 kg


16+16
CUCHILLAS
INCLUIDO
4STROKE

MB9005 | 033288
Motocultor diésel

Cilindrada del motor	418 cc
Potencia	10 Hp
Velocidades	2 hacia delante, 1 hacia atrás
Sistema de arranque	Manual
Transmisión	Engranajes
Ancho de trabajo	90/110 cm
Profundidad máxima de trabajo	30 cm
Ajuste de profundidad	3 puestos
Cuchillas	16+16
Filtro de aire en baño de aceite	
Manillar	Ajustable / Plegable
Tamaño de la rueda trasera	Ø 550 mm
Peso	158 kg


PRO
16+16
CUCHILLAS
INCLUIDO

MB211 | 27/01/19
Remolque de 500 kg

Dimensiones totales del remolque	270 x 105 x 100 cm
Espacio útil de carga	120 x 80 x 30 cm
Carga máxima - Capacidad	500 kg
Ruedas	Ø 500 mm
Peso	112 kg

Para los modelos MB9000 y MB9005

MB137
| 012696

 Arado ajustable
para cultivadores

MB138
| 012702

 Cosechadora de patatas
para cultivadores


4STROKE

PRO

NUEVO

Del 1 de octubre de 26

MB9320 | 086154

Mini cultivador/tractor

Cilindrada del motor	456 cc
Potencia	11 Hp
Velocidades	3 cambios hacia delante + 1 hacia atrás
Conducir	4x4/2x4
Sistema de arranque	arranque/manual
Transmisión	Engranajes
Profundidad de labranza	105 cm
Ancho de labranza	30 cm
Cuchillas	16+16
4-4 (32 unidades) sin disco lateral	
Peso	225 kg
Con cinturón de seguridad	
Con retrovisor	
Con sistema de protección contra vuelcos (ROPS)	
Con 2 juegos de ruedas de goma de 4,00-8 y 5,00-12	
Con 1 juego de ruedas de hierro de Ø480 mm	

INCLUYE: cuchillas, ruedas de hierro



PRO



MB9305 | 070801

Tráiler del MB9300

Dimensiones	120 x 80 x 25 cm
Carga máxima	300 kg
Ruedas	Ø 500 mm
Peso	75 kg

PRO



MB9304 | 070795

Zanjadora doble ajustable

(para MB9300)
100 cm
20 kg



EM3221 | 084365

Cortacésped eléctrico

Potencia	1200W
Ancho de corte	32 cm
Altura de corte	25-65 mm (3 posiciones)
Capacidad de la cuchara	25 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 140/140 mm
Estructura	Plástico
Peso	7 kg



EM3220 | 066361

Cortacésped eléctrico

Potencia	1200W
Ancho de corte	32 cm
Altura de corte	25-65 mm (3 posiciones)
Capacidad de la cuchara	25 Lt
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 140/140 mm
Estructura	Plástico
Peso	7 kg



PRO

EM3410 | 032342

Cortacésped eléctrico

Potencia	1400W
Ancho de corte	34 cm
Altura de corte	25-65 mm (5 posiciones)
Capacidad del cubo	35 Lt
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 140/140 mm
Estructura	Plástico
Peso	9,3 kg

PRO



EM4010 | 032359

Cortacésped eléctrico

Potencia	1600W
Ancho de corte	38 cm
Altura de corte	20-70 mm (5 posiciones)
Capacidad del cubo	40 Lt
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 160/200 mm
Estructura	Plástico
Peso	9,8 kg

PRO

MOTOR DE INDUCCIÓN



EM4016 | 084389

Cortacésped eléctrico

Potencia	1600W
Ancho de corte	38 cm
Altura de corte	25-75 mm (5 posiciones)
Capacidad del cubo	40 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 150/200 mm
Estructura	Plástico
Peso	17,6 kg

PRO



EM4020 | 032366

Cortacésped eléctrico

Potencia	1800W
Ancho de corte	42 cm
Altura de corte	25-75 mm (11 posiciones)
Capacidad del cubo	50 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 170/210 mm
Estructura	Plástico
Peso	13,0 kg


PM4830 | 032397
Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	149 cc
Potencia máxima	3,5 Hp
Carga Velocidad	3600 rpm
Ancho de corte	460 mm
Altura de corte	25-75 mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (recogida, triturado, descarga lateral, descarga trasera)	
Estructura	Metall
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del depósito de combustible	1.º teniente
Tipo de aceite/Capacidad	10W30/0,5 litros
Capacidad del cubo	65 Lt
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 180/230 mm
Peso	26 kg


PM5460 | 084075
Cortacésped de gasolina manual

Cilindrada del motor	149 cc
Potencia máxima	3 Hp
Carga Velocidad	3000 rpm
Ancho de corte	460 mm
Altura de corte	25-75 mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 2 en 1 (Recogida, descarga trasera)	
Estructura	Metall
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,9 litros
Tipo de aceite/Capacidad	10W-30/0,5 litros
Capacidad del cubo	60 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 175/250 mm
Peso	26 kg


PM5465 | 084082
Cortacésped autopropulsado de gasolina

Cilindrada del motor	149 cc
Potencia máxima	3 Hp
Carga Velocidad	3000 rpm
Ancho de corte	460 mm
Altura de corte	25-75 mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 3 en 1 (Recogida, cobertura vegetal, descarga trasera)	
Estructura	Metall
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,9 litros
Tipo de aceite/Capacidad	10W-30/0,5 l
Capacidad del cubo	60 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 180/250 mm
Peso	26 kg


PM5510 | 084099
Cortacésped autopropulsado de gasolina

Cilindrada del motor	169 cc
Potencia máxima	5 Hp
Carga Velocidad	3600 rpm
Ancho de corte	510 mm
Altura de corte	25-75 mm (7 posiciones)
Funciones de corte: 4 en 1 (recogida, triturado, descarga lateral, descarga trasera)	
Estructura	Metall
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,9 litros
Tipo de aceite/Capacidad	10W-30/0,5 l
Capacidad del cubo	60 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 180/250 mm
Peso	30 kg


PM5530 | 084105
Cortacésped autopropulsado de gasolina

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia máxima	6,5 Hp
Carga Velocidad	3600 rpm
Ancho de corte	530 mm
Altura de corte	30-80 (8 puestos)
Funciones de corte: 4 en 1 (recogida, triturado, descarga lateral, descarga trasera)	
Estructura	Metall
Sistema de inicio	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,9 litros
Tipo de aceite/Capacidad	10W-30/0,5 l
Capacidad del cubo	60 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 180/230 mm
Peso	26 kg


PM5560 | 084112
Cortacésped autopropulsado de gasolina

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia máxima	6,5 Hp
Carga Velocidad	3600 rpm
Ancho de corte	560 mm
Altura de corte	30-80 (8 puestos)
Funciones de corte: 4 en 1 (recogida, triturado, descarga lateral, descarga trasera)	
Estructura	Metall
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del depósito de combustible	1.º teniente
Tipo de aceite/Capacidad	10W-30/0,5 litros
Capacidad del cubo	60 litros
Tamaño de las ruedas delanteras/traseras	Ø 200/250 mm
Peso	35,5 kg

2STROKE



PD5230 | 043256

Barrena

Cilindrada del motor	52 cc
Potencia	2Hp
Depósito de combustible	1000 ml
Velocidad	6500 rpm
Accesorios no incluidos	
Peso	8,8 kg

2STROKE



PD6330 | 078203

Barrena

Cilindrada del motor	62 cc
Potencia	2,8 HP
Depósito de combustible	1200 ml
Velocidad	9 000 rpm
Accesorios no incluidos	
Peso	9,1 kg

Taladro de barrena según PD6330/PD5230

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
PD1150	043263	ø15 x 80 cm
PD1200	043270	ø20 x 80 cm
PD1250	043287	ø25 x 80 cm
PD1300	043294	ø30 x 80 cm



Taladro de barrena según pd6330

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
PD1590	038092	ø15 x 80 cm
PD2090	038108	ø20 x 80 cm
PD2590	038115	ø25 x 80 cm



Función 3 en 1:
soplador,
aspirador y
trituradora



EB3500 | 020356

Soplador eléctrico - aspirador

Potencia	3000W
Velocidad del aire	792 m³/h
Volumen de aire	270 km/h
Carga Velocidad	15 000 rpm
Bolsa de recogida	35 Lt
Peso	3,1 kg

Función 3 en 1:
soplador,
aspirador y
triturador



EB3600 | 034285

Soplador eléctrico - aspirador

Potencia	2600W
Velocidad del aire	720 m³/h
Volumen de aire	288 km/h
Carga Velocidad	15 000 rpm
Bolsa de recogida	45 Lt
Peso	4,1 kg

2STROKE



BL2510 | 053378

Soplador de gasolina

Cilindrada del motor	25,4 cc
Potencia	1 hp
Depósito de combustible	450 ml
Velocidad	148 km/h
Caudal de aire	720 m³/h
Peso	5,5 kg

2STROKE



BL6005 | 078197

Soplador de gasolina para llevar al hombro

Cilindrada del motor	63 cc
Potencia	3,5 Hp
Depósito de combustible	1800 ml
Velocidad	280 km/h
Caudal de aire	864 m³/h
Peso	10,7 kg

SSF050 | 055679

Tapetool para plantas
Apertura de 0 a 50 mm



SSF101 | 073970

Herramienta para injertar



PRO
EH4510 | 053040
Cortasetos eléctrico

Potencia	450W
Velocidad	3800 rpm
Espacio interdental	28 mm
Barra guía	500 mm
Peso	2,15 kg


PRO
EH7750 | 043089
Cortasetos eléctrico

Potencia	710W
Velocidad	3300 rpm
Espacio interdental	24 mm
Barra guía	710 mm
Peso	-90° +90°
Peso	3,8 kg


Mango giratorio
**CORTE
CON LÁSER**
2STROKE
PH2570 | 054108
Cortasetos

Cilindrada del motor	25,4 cc
Potencia	1,2 HP
Velocidad	3000 rpm
Espacio interdental	28 mm
Barra guía	700 mm
Mango giratorio	-90° +90°
Peso	5,8 kg


Mango giratorio

Hacha para partir leña
Cabezal Carbon Acero

MODELO	CÓDIGO	ASA	PESO
BSA1050	028338	35 cm	650 g
BSA1100	028345	45 cm	950 g
BSA1150	028352	71 cm	1,7 kg


SSF560 | 056485
Maza para partir leña
con mango de Maderaen

Peso	2 kg
Longitud	90 cm
Cabezal Acero	Carbon Acero


BSA1000 | 028321
Hacha para partir leña

Peso	2,5 kg
Longitud	90 cm
Asa	Fibra de vidrio
Jefe	Carbon Acero


SSF558 | 056478
Maza para partir leña
con mango de Maderaen

Peso	3 kg
Longitud	90 cm
Asa	Maderaen
Jefe	Carbon Acero


SSF277 | 054641
Derivación de la función
de engranaje Loppe

Longitud	675-925 mm
Hoja	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45 mm


PRO
SSF519 | 036166
Engranaje telescópico
podadora de ramas
con corte indirecto

Longitud	540-755 mm
Hoja	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45 mm


PRO
SSF521 | 036173
Tijeras para setos
con mango telescópico

Longitud	530-745 mm
Hoja	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45 mm


PRO
SSF523 | 036180
Tijeras para setos
con mango telescópico

Longitud	665-885 mm
Hoja	SK5
Recubierto de teflón	
Ancho de corte	45 mm

PRO
GH9139 | 073826
Programador de riego

Rosca de entrada/salida	3/4"
Duración del riego	3 minutos - 2 horas
Frecuencia de riego	1-72 horas y 1 semana
Resistente al agua	IP54


PRO
GH9138 | 073819
Programador de riego

Rosca de entrada/salida	3/4"
Duración del riego	1 minuto - 4 horas
Frecuencia de riego	1-12 horas y 1 semana
Pantalla LCD	
Resistente al agua	IPX4


PRO
GH9170 | 062561
Carro para mangueras

Apto para mangueras de 1/2" de hasta 60 m
 Manguera y accesorios no incluidos


PRO
GH9165 | 062554
Carro telescópico para mangueras con ruedas

Apto para mangueras de 1/2" de hasta 60 m
 Manguera y accesorios no incluidos


PRO
GH9160 | 062547
Carrete de manguera con rebobinado automático

Longitud de la manguera	15m
Giratorio	180°

Apto para mangueras de 1/2"

Incluye: carrete automático, 2 conectores para manguera de 1/2" y 3/4", adaptador para grifo, boquilla para manguera, manguera de 15 m (1/2") y manguera de conexión de 2 m


GH9244 | 062844
Juego de mangueras en espiral con pistola de agua

Longitud	15m
4 puestos	


PRO
GH1000 | 024736
Carrete de manguera cerrado con pistola rociadora Manguera de 1/2"x10m

Manguera ATLAS de 3 capas

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GH4100	024002	15M 1/2"
GH4200	024019	25M 1/2"
GH4300	024026	50M 1/2"
GH4400	024033	15M 5/8"
GH4500	024040	25M 5/8"
GH4600	024057	50M 5/8"
GH4700	032427	25M 3/4"
GH4710	072164	25M 1"

PRO

Manguera TITAN de 3 capas

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GH6100	019299	15M 1/2"
GH6200	019305	25M 1/2"
GH6300	019312	50M 1/2"
GH6400	019329	15M 5/8"
GH6500	019336	25M 5/8"
GH6600	019343	50M 5/8"
GH6610	072171	50M 3/4"

PRO

Manguera POSEIDON de 5 capas

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GH1215	012528	15m 1/2"
GH1225	012535	25M 1/2"
GH1250	012542	50M 1/2"
GH3425	012580	25M 3/4"
GH5815	012559	15M 5/8"
GH5825	012566	25M 5/8"
GH5850	012573	50M 5/8"

PRO

Manguera HERCULES de 6 capas

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GH5900	032434	Manguera HERCULES de 6 capas, 15 m, 1/2"
GH5905	032441	Manguera HERCULES de 6 capas, 25 m, 1/2"
GH5910	032458	Manguera HERCULES de 6 capas, 50 m, 1/2"

NUEVO

Del 1 de octubre de 26

NP2103 | 087007
Bomba de presión automática

Potencia	750W
Caudal máximo	3000 litros/hora
Manómetro máximo	50m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Capacidad del depósito	24Lt
Presión máxima	3,5 bar
Longitud del cable	0,3m
Peso	12,5 kg


NP2108 | 036043
**Automático
Bomba de presión**

Potencia	750W
Caudal máximo	3000 litros/hora
Manómetro máximo	45m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Capacidad del depósito	24Lt
Presión máxima	5Bar
Longitud del cable	1,5m
Peso	17 kg


PRO
NP2105 | 034674
Bomba de presión automática

Potencia	800W
Caudal máximo	3 500 litros/hora
Manómetro máximo	38m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Capacidad del depósito	19Lt
Presión máxima	3Bar
Longitud del cable	1m
Peso	10,7 kg


PRO
NP2150 | 081203
**Bomba de presión
automática con
controlador digital**

Potencia	1300W
Caudal máximo	6 000 litros/hora
Manómetro máximo	53m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Capacidad del depósito	5Bar
Presión máxima	LCD
Longitud del cable	1,5m
Peso	11,0 kg


PRO
NP2115 | 034681
Bomba de presión automática

Potencia	1100W
Caudal máximo	4100 litros/hora
Manómetro máximo	45m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Capacidad del depósito	24Lt
Presión máxima	5Bar
Longitud del cable	1,5m
Peso	15 kg


PRO
SP9800 | 28/04/15
Surto de gasolina

Cilindrada del motor	97 cc
Potencia	2,5 Hp
Caudal máximo	170 litros por minuto
Manómetro máximo	15m
Salida (diámetro del tubo)	1,5"
Depósito de combustible	1.º teniente
Tipo de bomba	v
Peso	9,8 kg


4STROKE PRO

INCLUYE: 3 conectores para mangueras

NP2120 | 035152
**Bomba de presión automática
con control electrónico**

Potencia	1100W
Caudal máximo	4200 litros/hora
Manómetro máximo	45m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Presión máxima	4,5 bar
Longitud del cable	1m
Peso	9,2 kg


PRO
**Apto para su uso
con bombas de hasta 1500 W
y una presión de hasta 6 bar**
NP2085 | 049807
Presostato electrónico

Presión inicial	1,5-6 bar
Grado de protección	IP65
Boquilla	1"x1"
Peso	1,2 kg


PRO

NP2015 | 036029
Bomba de agua

Potencia	370W
Caudal máximo	2100 litros por hora
Manómetro máximo	40m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Temperatura del agua	90°C
Impulsor	Latón
Bomba (solo el cuerpo)	Hierro fundido
Peso	4,5 kg


PRO
NP2035 | 034636
Bomba centrífuga de acero inoxidable

Potencia	800W
Caudal máximo	3.500 litros por hora
Manómetro máximo	38m
Salida (diámetro del tubo)	1"
Temperatura del agua	40°C
Peso	5,9 kg


PRO

PRO
NP2027 | 086970
Bomba de agua

Potencia	750W
Caudal máximo	3000 l/min
Manómetro máximo	60m
Tubo de entrada / salida	1"
Temperatura del agua	60 °C
Impulsor	Latón
Bomba (solo el cuerpo)	Hierro fundido
Longitud del cable	0,3m
Peso	8,3 kg

NUEVO

PRO
NP2047 | 086987
Bomba centrífuga Jet

Potencia	750W
Caudal máximo	3000 l/min
Manómetro máximo	50m
Tubo de entrada / salida	1"
Temperatura del agua	60 °C
Impulsor	SS
Bomba «Solo cuerpo»	Hierro fundido
Longitud del cable	0,3m
Peso	14,1 kg

NUEVO

PRO
NP2097 | 086994
Bomba multietapa

Potencia	1100W
Caudal máximo	5 400 l/min
Manómetro máximo	55m
Tubo de entrada / salida	1x1"
Temperatura del agua	60 °C
Impulsor	PPO
Bomba (solo el cuerpo)	SS
Longitud del cable	0,3m
Peso	12,5 kg

NUEVO
PRO

NP2075 | 036050
Bomba centrífuga alto caudal

Potencia	1100W
Caudal máximo	24 000 l/min
Manómetro máximo	20m
Tubo de entrada / salida	2"
Temperatura del agua	90 °C
Impulsor	Latón
Bomba (solo el cuerpo)	Hierro fundido
Peso	19,0 kg

PRO

NP2065 | 069461
Bomba centrífuga de dos etapas

Potencia	1500W
Caudal máximo	8400 litros/min
Manómetro máximo	50m
Temperatura del agua	90°C
Impulsor	Latón
Bomba (solo el cuerpo)	Hierro fundido
Peso	23,5 kg

12V
PRO

SP1210 | 038207
Bomba de agua

Potencia	80W
Manómetro máximo	5m
Caudal máximo	4 000 l/h
Tubo	1"
Dimensiones de la bomba	13 x 10 x 23 cm
Peso	0,8 kg

NP1160 | 024729
Bomba de agua

Voltaje	12 DCV
Caudal máximo	4,180 litros/hora
Manómetro máximo	4m
Eje	29 mm
Dimensiones de la bomba	16 x 6,5 cm
Peso	0,25 kg


SP1500 | 011927
Bomba de aceite metálica para barril

Diámetro	25 mm
Ascensor	4m
Succión	1 mm
Velocidad	70 rpm
Caudal máximo	22 kg/min
Peso	2,7 kg


PRO
NP1150 | 020004
Sumergible de acero inoxidable

Potencia	75W
Máximo	2.600
Caudal	litros/hora
Manómetro máximo	2.6m
Eje	1"
Peso	2,8 kg



PRO

NP1010
 | 019862

Bomba sumergible

Potencia	400W
Caudal máximo	7 000 litros/hora
Manómetro máximo	8m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	5 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24 x 22 x 28 cm
Peso	4,0 kg

PRO

NP1020
 | 019879

Bomba sumergible

Potencia	750W
Caudal máximo	12 500 litros/hora
Manómetro máximo	8.5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	5 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24 x 22 x 28 cm
Peso	4,3 kg

PRO

NP1050
 | 019909
Bomba sumergible de acero inoxidable

Potencia	550W
Caudal máximo	8 500 litros/hora
Manómetro máximo	7.5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	5 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	15 x 15 x 32 cm
Peso	5 kg

PRO
**IDEAL
 PARA CÁMARAS
 DE RECOGIDA
 ESTRECHAS**

NP1070 | 019923

**Bomba sumergible
 Con función integrada
 interruptor de flotador**

Potencia	750W
Caudal máximo	13 000 l/h
Manómetro máximo	8.5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	5 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24 x 16 x 38 cm
Peso	5,0 kg


NP1115
 | 070542

**Bomba sumergible
 con flotador**

Potencia	550W
Caudal máximo	17 000 l/h
Manómetro máximo	9m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Conexión de tubos	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	5 mm
Nivel de succión más bajo	1 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	32 x 21 x 18 cm
Peso	6,0 kg


PRO
NP1030
 | 019886
**Agua sucia
 bomba sumergible**

Potencia	550W
Caudal máximo	10 000 litros por hora
Manómetro máximo	7m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	35 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	23 x 17,5 x 33,5 cm
Peso	5,0 kg

PRO

NP1040
 | 019893

**Agua sucia
 bomba sumergible**

Potencia	900W
Caudal máximo	14 000 litros/hora
Manómetro máximo	8.5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	35 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	23 x 24 x 36 cm
Peso	5,5 kg

PRO

NP1100
 | 019954
**Agua sucia
 bomba sumergible**

Potencia	1100W
Caudal máximo	15 500 l/h
Manómetro máximo	8.5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda de rebajas	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	35 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24 x 17 x 43
Peso	6,0 kg

PRO

NP1130
 | 019985
**Agua sucia
 bomba sumergible**

Potencia	1300W
Caudal máximo	25 000 l/h
Manómetro máximo	11m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"-1/2"/2"
Tamaño máximo de las partículas	40 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	22 x 23 x 40
Peso	7,6 kg

PRO
NP1060
| 019916

Acero inoxidable
para aguas
residuales
bomba sumergible



Potencia	1100W
Caudal máximo	16 500 litros/hora
Presión máxima	10.5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	35 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	22 x 18 x 42 cm
Peso	7,5 kg

PRO

**IDEAL PARA
CÁMARAS
DE RECOGIDA
ESTRECHAS**

NP1080 | 019930

Agua sucia
bomba sumergible
Con función integrada
interruptor de flotador



Potencia	900W
Caudal máximo	15 500 litros/hora
Presión máxima	8,5m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	35 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	24 x 17 x 43 cm
Peso	5,5 kg

PRO
SP1115
| 078425

Agua sucia
bomba sumergible con triturador



Potencia	1100W
Caudal máximo	15 000 litros/hora
Presión máxima	10m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	2"
Longitud del cable	8m
Dimensiones de la bomba	35 x 18 x 40 cm
Peso	17,8 kg

PRO
SP1315
| 051848

Agua sucia
bomba sumergible
con cortador



Potencia	1300W
Caudal máximo	18 000 litros/hora
Presión máxima	12m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	2"
Longitud del cable	8m
Dimensiones de la bomba	42 x 37 x 20 cm
Peso	18,0 kg

PRO
NP1180 | 030362

Bomba sumergible

Potencia	1000W
Caudal máximo.	6 000 litros/hora
Presión máxima	45m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	12m
Tienda outlet	1"
Tamaño máximo de las partículas	1 mm
Longitud del cable	15m
Dimensiones de la bomba	15 x 15 x 53 cm
Funcionamiento automático en 4 fases	
Sensor de caudal para el arranque y la parada automáticos	
Protección contra el funcionamiento en seco (sensor de falta de agua)	
Peso	15,5 kg


PRO
NP1120
| 019978

Bomba sumergible
inox

Potencia	1000W
Caudal máximo	6 500 litros/hora
Presión máxima	40m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"
Tamaño máximo de las partículas	1 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	15 x 15 x 45 cm
Peso	8,5 kg


PRO
NP1185 | 030614

Bomba de pozo
de acero inoxidable
con interruptor
de flotador



Potencia	1200W
Caudal máximo.	5 500 litros/hora
Presión máxima	54m
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	7m
Tienda outlet	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	1,5 mm
Longitud del cable	10m
Dimensiones de la bomba	18 x 18 x 50 cm
Peso	12 kg

PRO
NP1190
| 030621

Bomba de pozo
de acero inoxidable
con caja de control



Potencia	900W
Caudal máximo	4500 litros/hora
Presión máxima	60m
Máximo Inmersión de la bomba	16m
Tienda de liquidación	1"/1-1/4"/1-1/2"
Tamaño máximo de las partículas	1,0 mm
Longitud del cable	20m
Dimensiones de la bomba	18 x 18 x 50 cm
Peso	11 kg

PRO
SP6200 | 015925


4" monofásico
bomba de pozo



Potencia	1,5 Hp
Caudal máximo	5 400 l/h
Presión máxima	96m
Máximo Inmersión de la bomba	80m
Tienda outlet	4"
Caja de control	
Dimensiones de la bomba	112 x 13 x 10 cm
Peso	16,5 kg



PRO



NP2200 | 080039

Bomba periférica alimentada con energía solar

Potencia	210W
Tensión	24V
Manómetro máximo	25m
Caudal máximo	2000 litros por hora
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	3m
Tienda outlet	1"
Potencia total del panel	450W
Dimensiones del panel	191 x 113 x 3 cm
Peso del panel	24 kg

INCLUYE: Panel, juego de cables negro/rojo de 10 m, accesorios de conexión

PRO



NP2220 | 080053

Bomba de pozo alimentada con energía solar

Potencia	400W
Tensión	48V
Manómetro máximo	55m
Caudal máximo	3 800 litros por hora
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	18m
Tienda de rebajas	1.25"
Potencia total del panel	700W
Dimensiones del panel	153 x 113 x 3 cm
Peso del panel	20 kg

INCLUYE: Panel, juego de cables negro/rojo de 10 m, accesorios de conexión

PRO



NP2230 | 080107

Bomba de pozo alimentada con energía solar

Potencia	700W
Tensión	96V
Manómetro máximo	95m
Caudal máximo	3 800 litros/hora
Profundidad máxima de inmersión de la bomba	18m
Tienda outlet	1.25"
Potencia total del panel	1650W
Dimensiones del panel	228 x 113 x 3 cm
Peso del panel	3 x 28 kg

INCLUYE: panel, juego de cables negro/rojo de 40 m, cable de la bomba de 20 m, piezas de conexión y juego de soportes

2STROKE

PRO

NS2640 | 038153

Mochila de 2 tiempos pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	26 cc
Potencia	1 hp
Presión de funcionamiento	25 bar
Caudal	5-8 litros por minuto
Capacidad del depósito de combustible	0,65 litros
Capacidad del depósito	15 Lt
Peso	9 kg

INCLUYE: lanza de 60 cm, lanza con boquilla triple y extensión, arnés, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible

2STROKE

NS2635 | 032854

Mochila de 2 tiempos pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	26 cc
Potencia	1 hp
Presión de funcionamiento	25 bar
Caudal	3-8 l/min
Capacidad del depósito de combustible	0,65 litros
Capacidad del depósito	25 Lt
Peso	9 kg

INCLUYE: lanza de pulverización ajustable de 85 cm con boquilla de latón, lanza desmontable con 3 boquillas fijas (no ajustables), de 135 cm de longitud con la extensión (75 cm sin ella), y manguera de pulverización de 120 cm, arnés ergonómico tipo mochila

3 boquillas diferentes



NS2631 | 035992

Pulverizador telescópico para malas hierbas alimentado por batería

Tensión	6V
Capacidad del depósito	5+1L
Máxima autonomía	-40 horas
Peso	11,5 kg

PRO

PRO



NS2520 | 053569

Pulverizador Potencia

Presión	21-45 bar
Caudal	15-22 l/min
Carga	1200 rpm
Velocidad	
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Pistones	3 x 22 mm
Peso	7,1 kg

PRO



NS3610 | 042501

Pulverizador Potencia

Presión	21-45 bar
Caudal	30-45 l/min
Carga	1200 rpm
Velocidad	
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Pistones	3 x 30 mm
Peso	9 kg

2STROKE

NS2610 | 032892
Pulverizador de 2 tiempos

Cilindrada del motor	26 cc
Potencia	1 hp
Presión máxima	15-25 bar
Caudal	3-8 l/min
Depósito de combustible:	0,65 litros
Capacidad	
Peso	9 kg

INCLUYE: manguera de 20 m y pistola pulverizadora de 60 cm


2STROKE

NS5210 | 032908
Pulverizador de 2 tiempos

Cilindrada del motor	26 cc
Potencia	1 hp
Presión máxima	15-25 bar
Caudal	3-8 l/min
Longitud de la manguera	30m
Capacidad del depósito	50 litros
Capacidad del depósito de combustible	0,65 litros
Peso	32,9 kg

INCLUYE: lanza de pulverización ajustable de 85 cm con cabezal de latón, lanza desmontable con 3 boquillas fijas no ajustables (135 cm de longitud, 75 cm sin extensión), ruedas

PRO

Manguera de pulverización de alta presión

MODELO	NS1050	NS1100
CÓDIGO	043041	043058
Diámetro	8,5 mm	
Presión máxima	120 bar	
Longitud	50m	100m

4STROKE

NS4010 | 032861
Pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia	6,5 Hp
Presión máxima	25-40 bar
Caudal	14-22 l/min
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Capacidad del depósito de combustible	3,6 litros
Peso	24 kg

INCLUYE: tubos de aspiración y retorno, filtro de aspiración, soportes antivibratorios y sensor de aceite


4STROKE

NS4510 | 032885
Pulverizador de gasolina

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia	6,5 Hp
Presión de funcionamiento	25-35 bar
Caudal	30-45 l/min
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Capacidad del depósito de combustible	3,6 litros
Goma elástica y lumen	30m
Peso	44 kg

INCLUYE: carrete para manguera, manguera de 30 m, y una pistola pulverizadora de 60 cm


NS100 | 010319
Carrete para manguera

Manguera de hasta 100 m

4STROKE

Con carrete y manguera

NS6200 | 025276
Gasolina de 4 tiempos pulverizador de 196 cc

Cilindrada del motor	196 cc
Potencia	6,5 Hp
Presión máxima	40 bar
Caudal	36 l/min
Tipo de bomba	Bomba de émbolo
Longitud de la manguera	30m
Capacidad del depósito	160 litros
Peso	45 kg

INCLUYE: ruedas, carrete para manguera, manguera, Bomba de latón de 3 pistones


NS8000 | 010210
Pulverizador a presión

Capacidad del depósito	8Lt
------------------------	-----


NS1602

| 053576

Pulverizador a presión

Capacidad	16Lt
-----------	------

La instalación requiere una fuente de alimentación Potencia con un fusible o disyuntor de 40 A y un cable de 3 x 4 mm².


Máquina para fabricar pienso granulado para animales

MODELO	BFP1100	BFP1200
CÓDIGO	079002	079019
Potencia	4 kW	
Diámetro del pellet	4 mm, 6 mm	
Producción	50-100 kg/h	90-200 kg/h
Número de cilindros	2	3
Tensión	220 V/50 Hz	
Para suministro monofásico de Potencia		
Peso	78 kg	89 kg



4 mm

6 mm


NS1619

| 077992

Mochila/Batería para pulverizador

Batería	12 V, 8 Ah
Capacidad	16Lt
Presión	6,8 bar
Suministro de líquidos	4 l/min
Peso	4,95 kg

INCLUYE: 4 piezas de recambio: boquilla


BHC3000

| 022220

Ovejas máquina de esquila

Potencia	350W
Velocidad sin carga	2400 rpm


BDA1500 | 022602

Máquina para desplumar pollos de acero inoxidable

Potencia	1500W
Velocidad de rotación	275 rpm
N.º de dedos	106uds
Material	Acero inoxidable
Peso	30 kg


NUEVO

5/10/1926

NS1628

| 087533

 Litio «Knapsack»
 Batería para pulverizador

Batería	12 V, 8 Ah
Capacidad	16Lt
Presión	6,8 bar
Suministro de líquidos	4 l/min
Peso	4,95 kg

Con agitación

INCLUYE: 4 piezas de recambio: boquilla


BIN1056 | 074229

Incubadora de huevos totalmente automática

56 huevos con control de humedad

FM1100 | 016809

Máquina trituradora

Potencia	1100W
Capacidad de fresado	300 kg/h
Tolva de hierro con soporte	
Peso	18 kg

 INCLUYE:
 Tamices de 1, 2, 3 y 4 mm




NAKAYAMA[®]

PRO

www.nakayamatools.com

info@nakayamatools.com



Oficina Internacional: Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart, Alemania
Oficina Central- Centro de Distribución: Zona Industrial de Markopoulo, 19003 Atenas, Grecia
www.nikolaoutools.com